

**TAS**  
东工

**九鑫工具**  
JIUXIN TOOLS

# 2019.01 产品目录


PRODUCT CATALOGUE

始于 1962， 用 新 创 造 未 来





						
双头呆扳手量产并投放市场		开始生产两用扳手、梅花扳手		由董事长黄贵银先生投资成立山东九鑫机械工具有限公司，当年，公司由改制前的年产值 4000 万元 猛增至 8000 万元		
1962	1977	1989	1993	1999	2001	2003
九鑫工具原名东平县五金厂，成立于 1962 年，主要生产铸铁件、水车等产品	国家轻工业部商检局对我厂生产的双头呆扳手进行考核验收并颁发出口产品质量许可证书		公司通过 ISO9002 国际质量体系认证		公司通过 ISO14001 国际环境体系认证	
						



成立国际贸易部，产品出口美国、加拿大、德国、智利、东南亚、中东等20多个国家和地区，当年出口额达到1000万元以上

对梅花扳手、两用扳手成功改型，生产全抛光产品，增加花色品种，使公司产品多样化、精细化



开发工业级活络扳手、多功能专用扳手、棘轮扳手等多款产品



开发五金工具产业园（共享工厂）项目，占地500亩，总投资16亿，计划吸引五金机电制造类企业100家

**2004**

**2006**

**2008**

**2010**

**2014**

**2017**

**2018**

成立电镀中心，增加镜面电镀、珍珠镍电镀、枪色镍电镀、镍铁合金等电镀工艺生产线，并获得发明专利

工业级呆、梅、两用扳手研发成功并投放市场

开发投资电镀产业园项目，总投资3亿元，占地面积197亩。项目内容包括：废水治理循环工程，在原有镀镍、镀铬基础上增加镀金、镀银、镀锌、镀锡等表面处理相关工序工艺



## 历史



1962 年，山东九鑫工具集团的前身：东平工具总厂成立，当时主要生产铸铁件、水车等五金产品，后续为满足客户需求，公司在 70 年 /90 年前后分别研发并生产了流通级呆梅两用扳手，从此 < 东工 > 品牌在广大用户中声名鹊起

## 当下



从 90 年代末开始至今二十余年，< 东工 > 工具一直被评为中国名牌产品、中国著名商标、山东省免检产品。销售额也从最初的千万上升到三个亿

## 展望



结合新旧动能转换的大趋势，集团投资三亿建设了占地 197 亩的电镀产业园，以及共享工厂项目，2018-2020 三年内公司将完成产业升级，和其他合作企业一起为客户制造更优质的产品和服务

# Catalog

## 目录

1	扳手类工具 Spanner/ Wrench	
	呆扳手 两用扳手 梅花扳手 活扳手	2
2	套筒类工具 Socket	
	1/2,3/4 套筒及附件	11
3	组套工具 Tools Set	
	家用组套 机修组套	15
4	夹持类工具 Holding	
	通用钳 断线钳 管子钳 大力钳 电缆剪 台虎钳	16
5	紧固类工具 Fastening	
	螺丝批 风批头 拉铆枪	21
6	剪切类工具 Cutting	
	电工刀 剪刀 锯条 美工刀	26
7	电子类工具 Electrical	
	测电笔 万用表 剥线钳 电烙铁	28
8	汽保工具 Automotive	
	T 型扳手 Y 型扳手 十字扳手 千斤顶	32
9	测量类工具 Measuring	
	钢卷尺 水平尺	35
10	敲击类工具 Striking	
	圆头锤 羊角锤	38
11	修整类工具 Finishing	
	扁锉 半圆锉 圆锉 方锉 三角锉	39
12	焊接类工具 Soldering	
	割嘴 氧气管 电焊钳 面罩	40
13	园林工具 Gardening	
	果枝剪 整篱剪 粗枝剪	43
14	安全防护类工具 Safe Guarding	
	PU 手套 丁腈手套 皱纹手套	44
15	工具箱包 Tools bag & Storage	
	工具箱 工具包 腰带 腰包 电工包	45
16	新品速递：电动工具辅助工具 Accessories for Power Tools	
	钻 批头 钢丝刷 金刚石磨片 切割片	47

扳手类工具  
Spanner/ Wrench

套筒类工具  
Socket

组套工具  
Tools Set

夹持类工具  
Holding

紧固类工具  
Fastening

剪切类工具  
Cutting

电子类工具  
Electrical

汽保工具  
Automotive

测量类工具  
Measuring

敲击类工具  
Striking

修整类工具  
Finishing

焊接类工具  
Soldering

园林工具  
Gardening

安全防护类工具  
Safe Guarding

工具箱包  
Tools bag & Storage

新品速递  
Power Tools

## 1. 扳手类工具 Spanner/ Wrench

## 流通级双头呆扳手



- 国标设计。
- 半抛喷砂，美观大方。
- 优质碳钢整体热处理。
- 表面镀铬防锈耐用。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0101001	5.5 × 7	10/500	14/15
0101002	6 × 7	10/500	14/15
0101003	8 × 10	10/500	22/23
0101004	9 × 11	10/600	30/31
0101005	10 × 12	10/600	33/34
0101008	12 × 14	10/420	30/31
0101009	14 × 17	10/360	32/33
0101010	17 × 19	10/240	31/32
0101011	19 × 22	10/180	28/29
0101012	22 × 24	10/150	32/33
0101013	24 × 27	5/100	29/30
0101014	27 × 30	5/100	35/36
0101015	30 × 32	5/60	25/26
0101016	13 × 15	5/360	27/28
0101017	13 × 16	5/360	31/32
0101018	16 × 18	5/240	27/28

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0101019	18 × 21	5/180	25/26
0101020	21 × 24	10/150	32/33
0101021	32 × 34	5/60	28/29
0101022	32 × 36	5/50	28/29
0101023	34 × 36	5/50	29/30
0101024	36 × 41	2/30	26/27
0101025	41 × 46	2/20	18/19
0101026	46 × 50	2/20	33/34
0101027	50 × 55	2/20	33/34
0101067	55 × 60	2/12	28/29
0101027	60 × 65	2/8	31/32
0101028	65 × 70	1/4	21/22
0101029	70 × 75	1/4	14/15
0101033	8 × 9	10/500	14/15
0101034	10 × 11	10/500	33/34
0101035	12 × 13	10/420	30/31
0101037	14 × 15	10/360	28/29
0101038	16 × 17	10/240	31/32
0101039	18 × 19	10/240	31/32
0101040	19 × 21	10/180	28/29
0101041	20 × 22	5/180	28/29
0101042	21 × 23	5/150	32/33
0101043	24 × 26	5/100	29/30
0101044	25 × 28	5/100	29/30
0101045	27 × 32	5/60	35/36
0101006	10 × 13	10/600	33/34
0101007	11 × 13	10/600	33/34

## 流通级双头呆扳手套装



- 国标设计。
- 半抛喷砂，美观大方。
- 优质碳钢整体热处理。
- 表面镀铬防锈耐用。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)	备注
0101029	8 × 6 - 24	1/30	25/26	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24
0101030	10 × 6 - 27	1/20	29/30	6X7,8X10,9X11,10X12,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27
0101059	10 × 6 - 30	1/20	26/27	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27,27X30
0101031	10 × 6 - 32	1/15	27/28	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27,30X32
0101080	6 × 6 - 17	1/50	23/24	6X7,8X9,10X11,12X13,14X15,16X17
0101081	8 × 6 - 22	1/30	24/25	6X7,8X9,10X11,12X13,14X15,16X17,18X19,20X22
0101032	12 × 6 - 32	1/12	27/28	6X7,8X10,9X11,10X12,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27,27X30,30X32

## 流通级双头梅花扳手



- 国标设计。
- 半抛喷砂处理。
- 优质碳钢整体热处理。
- 表面镀铬防锈耐用。
- 十二角冷拉加工, 适合小角度旋转。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0104001	5.5 × 7	10/400	15/16
0104002	6 × 7	10/400	15/16
0104003	8 × 10	10/600	28/29
0104004	9 × 11	10/600	34/35
0104005	10 × 12	10/400	31/32
0104006	12 × 14	10/300	33/34
0104007	14 × 17	10/200	28/29
0104008	17 × 19	5/120	25/26
0104009	19 × 22	5/100	30/31
0104010	22 × 24	5/80	32/33
0104011	24 × 27	5/60	26/27
0104012	27 × 30	5/50	29/30
0104013	30 × 32	5/40	28/29

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0104014	13 × 15	10/200	28/29
0104015	13 × 16	10/200	28/29
0104016	16 × 18	5/120	25/26
0104017	18 × 21	5/100	30/31
0104018	21 × 24	5/80	32/33
0104019	32 × 34	5/30	25/26
0104020	32 × 36	5/30	25/26
0104021	34 × 36	5/30	28/29
0104022	36 × 41	5/30	32/33
0104023	41 × 46	2/18	23/24
0104071	46 × 50	2/12	26/27
0104070	50 × 55	2/12	26/27
0104072	55 × 60	2/8	22/23
0104030	8 × 9	10/600	28/29
0104031	10 × 11	10/400	31/32
0104032	12 × 13	10/300	33/34
0104033	14 × 15	10/200	32/33
0104034	16 × 17	5/120	25/26
0104035	18 × 19	5/120	25/26
0104036	20 × 22	5/100	30/31
0104037	21 × 23	5/80	32/33
0104038	24 × 26	5/50	26/27
0104039	25 × 28	5/50	26/27
0104024	S 型 13*15	300	31/32

## 流通级双头梅花扳手套装



- 国标设计。
- 半抛喷砂处理。
- 优质碳钢整体热处理。
- 表面镀铬防锈耐用。
- 十二角冷拉加工, 适合小角度旋转。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)	备注
0104048	8 × 6-22	1/20	16/17	6X7,8X9,10X11,12X13,14X15,16X17,18X19,20X22
0104025	8 × 6-24	1/20	17/18	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24
0104041	8 × 8-24	1/20	17/18	8X10,9X11,10X12,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24
0104026	8 × 6-27	1/20	20/21	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,24X27
0104027	10 × 6-27	1/12	21/22	6X7,8X10,9X11,10X12,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27
0104028	10 × 8-27	1/12	21/22	8X10,9X11,10X12,12X14,13X15,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27
0104029	10 × 6-32	1/10	18/19	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27,30X32
0104053	10 × 8-32	1/10	22/23	8X10,9X11,10X12,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27,30X32



# 1. 扳手类工具 Spanner/ Wrench

## 流通级两用扳手



- 具有呆扳、梅花两种功能。
- 半抛喷砂处理。
- 优质碳钢整体热处理。
- 表面镀铬防锈耐用。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0107001	6	10/600	17/18
0107002	7	10/600	18/19
0107003	8	10/600	19/20
0107004	9	10/600	25/26
0107005	10	10/600	28/29
0107006	11	10/480	28/29
0107007	12	10/480	32/33
0107008	13	10/300	22/23
0107009	14	10/300	25/26
0107010	15	10/300	28/29
0107011	16	10/300	33/34
0107012	17	10/200	27/28
0107013	18	10/150	22/23
0107014	19	10/150	26/27

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0107015	20	5/100	18/19
0107016	21	5/100	22/23
0107017	22	5/100	25/26
0107018	23	5/100	25/26
0107019	24	5/100	29/30
0107020	25	5/80	27/28
0107021	26	5/60	23/24
0107022	27	5/60	25/26
0107023	28	5/60	25/26
0107024	29	5/60	27/28
0107025	30	5/40	22/23
0107026	31	5/40	23/24
0107027	32	5/40	26/27
0107028	34	5/30	23/24
0107029	36	5/30	26/27
0107030	38	3/18	30/31
0107031	41	3/12	24/25
0107067	42	3/12	24/25
0107032	46	2/12	25/26
0107063	50	2/12	30/31
0107064	55	2/8	22/23
0107065	60	1/8	30/31
0107066	65	1/6	27/28
0107068	70	1/6	30/31
0107069	75	1/4	28/29

## 流通级两用扳手套装



- 具有呆扳、梅花两种功能。
- 半抛喷砂处理。
- 优质碳钢整体热处理。
- 表面镀铬防锈耐用。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)	备注
0107047	8 × 8 - 22	1/25	26/27	8,9,10,12,14,17,19,22
0107033	8 × 8 - 24	1/25	28/29	8,10,12,14,17,19,22,24
0107034	10 × 8 - 24	1/20	25/26	8,10,11,12,13,14,17,19,22,24
0107056	12 × 8 - 19	1/15	22/23	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
0107036	14 × 8 - 24	1/15	24/25	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24
0107037	14 × 8 - 24 (小)	1/15	23/24	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24



## 1. 扳手类工具 Spanner/ Wrench

### 专业级棘轮两用扳手



- 美标设计。
- 优质碳钢或铬钒钢锻造而成。
- 全抛光处理，舒适耐用。
- 72 齿结构，适合狭小空间。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0113012	8	10/400	22/23
0113011	9	10/400	26/27
0113010	10	10/400	33/34
0113009	11	10/300	28/29

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0113008	12	10/300	34/35
0113007	13	10/300	37/38
0113006	14	10/300	38/39
0113005	15	10/200	31/32
0113004	16	10/200	35/36
0113003	17	10/150	24/25
0113013	18	10/100	23/24
0113002	19	10/100	23/24
0113018	20	5/100	23/24
0113017	21	5/60	19/20
0113001	22	5/60	20/21
0113013	24	5/60	20/21
0113014	27	5/40	27/28
0113015	30	5/20	20/21
0113016	32	5/20	21/22

### 专业级棘轮两用扳手套装



- 具有呆扳、梅花两种功能。
- 半抛喷砂处理。
- 优质碳钢整体热处理。
- 表面镀铬防锈耐用。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)	备注
0113118	7 × 8 - 19	1/24	20/21	8,10,12,13,14,17,19
0113119	8 × 8 - 24	1/12	22/23	8,10,12,14,17,19,22,24
0113120	10 × 8 - 24	1/15	25/26	8,10,11,12,13,14,17,19,22,24
0113121	14 × 8 - 24	1/10	27/28	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24

### 专业级活络扳手



- 手感舒适，开合自如。
- 45# 钢整体热处理。
- 表面处理：镍镀铬等电镀处理。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0110001	6" (150mm)	6/120	14/15
0110002	8" (200mm)	6/90	22/23
0110003	10" (250mm)	6/60	24/25
0110004	12" (300mm)	6/36	25/26
0110005	15" (375mm)	2/18	24/25
0110006	18" (450mm)	2/12	26/27
0110007	24" (600mm)	1/6	24/25

1. 扳手类工具 Spanner/ Wrench

工业级双头呆扳手



- 优质碳钢锻造而成，整体锻造，坚固耐用。
- 整体热处理温度高，韧性好，结实耐用。
- 全抛镀铬处理，美观舒适大方。
- 开口冷加工，精度高。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1201000	5.5 × 7	10/300	10/11
1201001	6 × 7	10/300	15/16
1201003	8 × 10	10/300	18/19
1201004	9 × 11	10/300	18/19
1201005	10 × 12	10/300	18/19
1201008	12 × 14	10/260	20/21
1201009	14 × 17	10/240	23/24
1201010	17 × 19	10/200	29/30
1201011	19 × 22	10/120	22/23

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1201012	22 × 24	5/100	26/27
1201013	24 × 27	5/60	18/19
1201014	27 × 30	5/60	23/24
1201015	30 × 32	5/40	18/19
1201016	13 × 15	10/200	17/18
1201017	13 × 16	10/200	19/20
1201018	16 × 18	10/200	26/27
1201019	18 × 21	10/120	20/21
1201021	32 × 34	5/30	16/17
1201022	32 × 36	5/30	17/18
1201023	34 × 36	5/30	17/18
1201024	36 × 41	2/20	16/17
1201025	41 × 46	2/10	11/12
1201026	46 × 50	2/10	18/19
1201027	50 × 55	2/10	18/19
1201032	55 × 60	2/10	28/29
1201048	60 × 65	2/8	31/32
1201071	65 × 70	1/5	21/22
1201072	70 × 75	1/5	24/25

工业级双头呆扳手套装



- 优质碳钢锻造而成，整体锻造，坚固耐用。
- 整体热处理温度高，韧性好，结实耐用。
- 全抛镀铬处理，美观舒适大方。
- 开口冷加工，精度高。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)	备注
1201029	8 × 6-24 (帆布挂袋)	1/30	25/26	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24
1201030	10 × 6-27 (帆布挂袋)	1/20	29/30	6X7,8X10,9X11,10X12,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27
1201031	10 × 6-32 (帆布挂袋)	1/15	27/28	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27,30X32
1201076	8 × 6-24 (塑卡)	1/10	15/16	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24
1201078	10 × 6-27 (塑卡)	1/10	18/19	6X7,8X10,9X11,10X12,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27
1201077	10 × 6-32 (塑卡)	1/10	21/22	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27,30X32

工业级双头梅花扳手



- 优质碳钢锻造而成，整体锻造，坚固耐用。
- 整体热处理温度高，韧性好，结实耐用。
- 全抛镀铬处理，美观舒适大方。
- 开口冷加工，精度高。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1204001	5.5 × 7	10/300	9/10
1204002	6 × 7	10/300	9/10
1204003	8 × 10	10/300	14/15
1204004	9 × 11	10/300	16/17
1204005	10 × 12	10/300	22/23
1204006	12 × 14	10/300	32/33
1204007	14 × 17	10/200	29/30
1204008	17 × 19	5/120	24/25

## 1. 扳手类工具 Spanner/ Wrench

### 工业级双头梅花扳手

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1204009	19 × 22	5/100	28/29
1204010	22 × 24	5/80	32/33
1204011	24 × 27	5/60	26/27
1204012	27 × 30	5/50	29/30
1204013	30 × 32	5/40	28/29
1204014	13 × 15	10/200	29/30
1204015	13 × 16	10/200	29/30
1204016	16 × 18	5/120	24/25

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1204017	18 × 21	5/100	28/29
1204019	32 × 34	5/20	18/19
1204020	32 × 36	5/20	19/20
1204021	34 × 36	5/20	19/20
1204022	36 × 41	5/20	25/26
1204023	41 × 46	2/16	21/22
1204069	46 × 50	2/12	26/27
1204070	50 × 55	2/12	26/27
1204076	55 × 60	2/8	22/23

### 工业级双头梅花扳手套装



- 优质碳钢锻造而成，整体锻造，坚固耐用。
- 整体热处理温度高，韧性好，结实耐用。
- 全抛镀铬处理，美观舒适大方。
- 开口冷加工，精度高。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)	备注
1204035	8 × 6-24 (帆布挂袋)	1/20	17/18	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24
1204074	10 × 6-27 (帆布挂袋)	1/15	21/22	6X7,8X10,9X11,10X12,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27
1204036	10 × 6-32 (帆布挂袋)	1/10	18/19	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27,30X32
1204796	8 × 6-24 (塑卡)	1/10	15/16	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24
1204795	10 × 6-27 (塑卡)	1/10	18/19	6X7,8X10,9X11,10X12,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27
1204797	10 × 6-32 (塑卡)	1/10	21/22	6X7,8X10,9X11,12X14,14X17,17X19,19X22,22X24,24X27,30X32

### 工业级两用扳手



- 具有呆、梅两种产品功能。
- 优质碳钢锻造而成，整体锻造，坚固耐用。
- 整体热处理温度高，韧性好，结实耐用。
- 全抛镀铬处理，美观舒适大方。
- 开口冷加工，精度高。
- 特殊锁紧沟槽设计，有效防止打滑，减少对螺帽磨损。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1207001	6	10/400	8/9
1207002	7	10/400	11/12
1207003	8	10/400	13/14
1207004	9	10/400	15/16

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1207005	10	10/400	19/20
1207006	11	10/400	24/25
1207007	12	10/400	28/29
1207008	13	10/300	23/24
1207009	14	10/200	17/18
1207010	15	10/200	20/21
1207011	16	10/200	22/23
1207012	17	10/150	20/21
1207013	18	10/150	22/23
1207014	19	10/100	17/18
1207015	20	5/80	14/15
1207016	21	5/80	18/19
1207017	22	5/80	19/20
1207018	23	5/80	20/21
1207019	24	5/80	22/23
1207020	25	5/50	15/16

1. 扳手类工具 Spanner/ Wrench

工业级两用扳手

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1207021	26	5/50	17/18
1207022	27	5/50	19/20
1207023	28	5/50	22/23
1207024	29	5/50	22/23
1207025	30	5/40	20/21
1207026	31	5/30	17/18
1207027	32	5/30	14/15
1207028	34	5/20	15/16
1207037	36	5/20	15/16

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1207038	38	3/18	26/27
1207031	41	3/18	33/34
1207042	42	2/18	23/24
1207032	46	2/10	24/25
1207039	50	2/12	30/31
1207041	55	2/8	30/31
1207065	60	1/8	30/31
1207073	65	1/6	27/28
1207074	70	1/6	30/31
1207075	75	1/4	28/29

工业级两用扳手套装



- 优质碳钢锻造而成，整体锻造，坚固耐用。
- 整体热处理温度高，韧性好，结实耐用。
- 全抛镀铬处理，美观舒适大方。
- 开口冷加工，精度高。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)	备注
1207033	8 × 8-24 (帆布挂袋)	1/25	28/29	8,10,12,14,17,19,22,24
1207040	10 × 8-24 (帆布挂袋)	1/20	25/26	8,10,11,12,13,14,17,19,22,24
1207213	14 × 8-24 (帆布挂袋)	1/15	24/25	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24
1207079	14 × 8-24 (帆布挂袋小)	1/15	23/24	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24
1207085	8 × 8-24 (塑卡)	1/10	15/16	8,10,12,14,17,19,22,24
1207086	10 × 8-24 (塑卡)	1/10	16/17	8,10,11,12,13,14,17,19,22,24
1207084	14 × 8-24 (塑卡小)	1/10	20/21	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24
1207082	长 14 × 8-24 (帆布挂袋)	1/12	25/25	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24
1207080	长 14 × 8-24 (帆布挂袋小)	1/12	25/26	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24
1001001	长 15 × 8-24 (塑盒)	1/8		8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24
1001002	15 × 8-24 (帆布挂袋)	1/15		8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24

工业级棘轮两用扳手



- 人体工学设计，握感舒适，扭矩强劲。
- 优质铬钒钢锻造而成。
- 哑光处理，防滑防锈。
- 粉末冶金镀铜处理，防锈美观。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0701050	6	10/400	23/24
0701051	7	10/400	23/24

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0701052	8	10/400	21/22
0701053	9	10/300	23/24
0701054	10	10/300	24/25
0701055	11	10/240	23/24
0701056	12	10/240	24/25
0701057	13	10/210	23/24
0701058	14	10/150	22/23
0701059	15	10/150	25/26
0701060	16	10/120	22/23
0701061	17	10/120	25/26
0701062	18	10/100	24/25

## 1. 扳手类工具 Spanner/ Wrench

### 工业级棘轮两用扳手

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0701063	19	10/100	25/26
0701064	20	10/100	25/26
0701065	21	5/60	22/23

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0701066	22	5/60	24/25
0701068	24	5/45	22/23
0701070	27	5/40	24/25
0701071	30	5/20	19/20
0701072	32	5/20	20/21

### 工业级活络扳手



- 整体优质合金钢锻造。
- 高精度蜗杆，开合自如。
- 扳口激光镭射刻度，便于操作。
- 独特的凸台设计，增强扭力。
- 尾部变窄，便于加管工作。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1501001	6" (150mm)	6/120	18/19
1501002	8" (200mm)	5/75	21/22
1501003	10" (250mm)	5/45	22/23
1501004	12" (300mm)	5/30	23/24
1501005	15" (375mm)	2/18	25/26
1501006	18" (450mm)	2/12	28/29
1501007	24" (600mm)	1/4	16/17

### 整体模锻敲击呆扳手



- 优质碳素结构钢整体锻造而成。
- 半抛处理，产品完全使用网带炉淬火。
- 设计科学、结构稳定、材质密度高。
- 抗打击能力强、不折不弯，经久耐用。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1014024	24	60	10/11
1014009	27	60	15/16
1014001	30	60	18/19
1014002	32	60	18/19
1014022	34	60	18/19
1014003	36	40	20/21
1014023	38	40	23/24
1014004	41	24	29/30

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1014005	46	24	22/23
1014006	50	16	26/27
1014007	55	12	18/19
1014008	60	10	23/24
1014010	65	8	18/19
1014011	70	8	17/18
1014012	75	6	19/20
1014013	80	6	26/27
1014014	85	4	20/21
1014015	90	4	16/17
1014016	95	4	17/18
1014017	100	4	17/18
1014018	105	4	16/17
1014019	110	4	11/12
1014020	115	4	18/19
1014021	120	4	18/19
	125	4	28/29

### 整体模锻敲击梅花扳手



- 45# 优质碳素结构钢整体锻造而成。
- 半抛处理，产品完全使用网带炉淬火。
- 设计科学、结构稳定、材质密度高。
- 抗打击能力强、不折不弯，经久耐用。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1015026	24	80	10/11
1015001	27	80	15/16
1015002	30	80	18/19
1015003	32	80	18/19
1015004	34	60	18/19
1015005	36	60	20/21
1015006	38	50	23/24
1015007	41	30	29/30

# 1. 扳手类工具 Spanner/ Wrench

## 整体模锻敲击梅花扳手

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1015008	46	24	22/23
1015009	50	16	26/27
1015010	55	16	18/19
1015011	60	12	23/24
1015012	65	10	18/19
1015013	70	8	17/18
1015014	75	6	19/20
1015015	80	6	26/27

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1015016	85	4	20/21
1015017	90	4	16/17
1015018	95	4	17/18
1015019	100	4	17/18
1015020	105	4	16/17
1015021	110	4	11/12
1015022	115	4	18/19
1015023	120	4	18/19
	125	4	28/29

## 加长亚光球头内六角扳手



- 采用优质 40CR 铬钒钢制造。
- 整体热处理，硬度 45-48HRC。
- 表面亚光处理。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0222002	1.5	2700	5/6
0222003	2	3600	9/10
0222004	2.5	3600	16/17
0222005	3	2880	19/20

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0222006	4	1600	22/23
0222007	5	960	23/24
0222008	6	600	25/26
0222009	8	400	20/21
0222010	10	240	34/35
0222011	12	120	26/27
0222012	14	60	20/21
0222020	16	48	30/31
0222013	17	48	34/35
0222050	18	40	35/36
0222014	19	30	25/26
0222015	22	20	26/27
0222017	9 × 1.5 - 10	60	23/24

## 镜面特长球头内六角扳手



- 产品采用 6150 材质，硬度 54 度以上。
- 表面为全抛镜面镀亮铬。
- 套装产品包装是插卡装。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0120004	S3	800	6/7
0120005	S4	500	8/9

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0120006	S5	500	15/16
0120007	S6	400	20/21
0120008	S8	240	24/25
0120009	S10	180	29/30
0120010	S12	120	34/35
0120011	S14	96	39/40
0120013	S17	48	38/39
0120015	S19	40	38/39
0120016	S22	24	37/38
0120080	9 × 1.5 - 10	6/48	14/15

## 架子工扳手




- 架子工专用工具。
- 一扳多用，紧固螺丝、敲击等。
- 整体锻造热处理，结实耐用。
- 柄部特殊处理，手感舒适，适合四季使用。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1220003	21 - 22 * 19 (十二角)	5/40	25/26
1220005	21 - 22(塑柄)	5/40	20/21



## 2. 套筒类工具 Socket

### 12.5mm(1/2") 东工套筒及配件



- 适用于承受拉、压双向作用力的各类构筑物钢筋混凝土结构中的钢筋连接施工。
- 节材、节能，不受钢筋成份及种类的限制。
- 可全方位连接。
- 可提前预制，工厂化作业，不占用工期，全天候施工。
- 操作方便、快捷，施工速度快，可大大缩短工期。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0205233	8	400	22/23
0205234	9	400	23/24
0205235	10	400	24/25
0205236	11	400	20/21

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0205237	12	400	24/25
0205238	13	400	24/25
0205239	14	400	23/24
0205240	15	400	24/25
0205241	16	400	25/26
0205242	17	360	24/25
0205245	18	320	27/28
0205246	19	320	25/26
0205247	20	320	26/27
0205248	21	240	21/22
0205249	22	240	24/25
2052491	23	200	23/24
0205250	24	200	23/24
0205251	27	240	26/27
0205252	30	120	25/26
0205253	32	120	29/30
0205306	1/2 短接杆	100	20/21
0205291	1/2 长接杆	50	18/19
0205292	1/2 双方弯柄	50	21/22
0205332	1/2 滑行头手柄 (250)	50	23/24
0205331	1/2 万向接头	200	25/26

### 20mm(3/4") 东工



- 适用于承受拉、压双向作用力的各类构筑物钢筋混凝土结构中的钢筋连接施工。
- 节材、节能，不受钢筋成份及种类的限制。
- 可全方位连接。
- 可提前预制，工厂化作业，不占用工期，全天候施工。
- 操作方便、快捷，施工速度快，可大大缩短工期。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0205449	17	100	
0205450	18	100	
0205451	19	100	
0205453	21	100	
0205454	22	100	

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0205455	23	100	
0205456	24	100	
0205457	26	100	
0205458	27	100	
0205459	28	100	
0205460	29	100	
0205461	30	80	
0205462	31	80	
0205463	32	80	
0205464	34	80	
0205465	36	60	
0205466	37	60	
0205467	38	60	
0205468	41	60	
0205469	46	40	
0205470	50	40	
0205338	重型弯杆 (短)	50	
0205361	重型弯杆 (长)	20	
0205450	重型滑杆 (20 寸)	50	
0205326	3/4 大变方		
0205344	3/4 加力杆 (20 寸)	10	
2053420	3/4 短接杆 (20mm)	40	



## 2. 套筒类工具 Socket

### 25mm(1") 东工套筒



- 适用于承受拉、压双向作用力的各类构筑物钢筋混凝土结构中的钢筋连接施工。
- 节材、节能，不受钢筋成份及种类的限制。
- 可全方位连接。
- 可提前预制，工厂化作业，不占用工期，全天候施工。
- 操作方便、快捷，施工速度快，可大大缩短工期。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0205471	55	30	
0205472	60	24	
0205473	65	20	
	70		
	85		
	90		
	95		
	100		
	105		

### 12.5mm(1/2") 公制镜面套筒 (CRV)



- 产品材质均为 50BV30 铬钒钢材质，六角设计，
- 表面光亮镍采用铬钒钢制造，滚花处理工艺，镜面全抛光处理。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0401001	8	20/360	18/19
0401002	9	20/360	19/20
0401003	10	20/360	19/20
0401004	11	20/360	21/22
0401005	12	20/360	21/22

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0401006	13	20/360	21/22
0401007	14	20/360	21/22
0401008	15	20/360	21/22
0401009	16	20/360	21/22
0401010	17	20/288	21/22
0401011	18	16/288	21/22
0401012	19	16/288	21/22
0401013	20	12/216	19/20
0401014	21	12/216	19/20
0401015	22	12/216	20/21
0401016	23	11/198	23/24
0401017	24	11/198	23/24
0401018	27	8/144	21/22
0401019	30	6/108	23/24
0401020	32	6/108	24/25

### 12.5mm(1/2") 公制镜面长套筒 (CRV)



- 产品材质均为 50BV30 铬钒钢材质，六角设计。
- 表面光亮镍采用铬钒钢制造，滚花处理工艺，镜面全抛光处理。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0402001	8	20/240	23/24
0402002	9	20/240	23/24
0402003	10	20/240	23/24
0402004	11	20/240	23/24
0402005	12	20/240	24/25

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0402006	13	20/240	26/27
0402007	14	20/240	27/28
0402008	15	20/240	27/28
0402009	16	20/240	28/29
0402010	17	20/192	30/31
0402011	18	16/192	28/29
0402012	19	16/192	28/29
0402013	20	12/144	24/25
0402014	21	12/144	24/25
0402015	22	12/144	25/26
0402016	24	10/132	25/26
0402017	27	8/96	26/27
0402018	30	6/60	24/25
0402019	32	6/60	27/28

## 2. 套筒类工具 Socket

### 12.5mm(1/2") 公制镜面套筒附件



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0403001	接杆 (5 寸)	20/120	25/26
0403002	接杆 (10 寸)	10/60	27/28
0403003	弯杆 (10 寸)	6/60	28/29
0403004	万向节	10/120	25/26

- 产品材质均为 50BV30 铬钒钢材质，六角设计。
- 表面光亮镍采用铬钒钢制造。
- 滚花处理工艺，镜面全抛光处理。

### 19mm(3/4") 风动套筒 (CRV) 及附件



- 采用 42QR-M0 铬钼钢材质，耐强力冲击，使用寿命长

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0406017	17	84	21/22
0406018	18	84	21/22
0406019	19	84	21/22
0406020	20	84	21/22
0406021	21	84	21/22
0406022	22	84	23/24
0406023	23	84	24/25

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0406024	24	84	24/25
0406025	25	72	24/25
0406026	26	72	24/25
0406027	27	72	24/25
0406028	28	72	25/26
0406029	29	72	25/26
0406030	30	72	29/30
0406032	32	72	31/32
0406033	33	60	31/32
0406034	34	60	32/33
0406035	35	60	32/33
0406036	36	60	32/33
0406038	38	60	32/33
0406041	41	60	37/38
0408005	3/4 风动接杆 (100)	60	23/24
0408006	3/4 风动接杆 (200)	60	26/27

### 25mm(1") 风动套筒及附件



- 采用 42QR-M0 铬钼钢材质，耐强力冲击，使用寿命长

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0407017	17	40	22/23
0407019	19	40	22/23
0407021	21	40	24/25
0407022	22	40	24/25

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0407024	24	40	25/26
0407027	27	40	25/26
0407030	30	40	27/28
0407032	32	40	35/36
0407033	33	40	35/36
0407034	34	40	32/33
0407035	35	40	32/33
0407036	36	40	33/34
0407038	38	40	35/36
0407041	41	40	35/36
0408007	风动接杆 (150)	40	31/32
0408008	风动接杆 (200)	40	31/32

## 2. 套筒类工具 Socket

### 风动转换接头



· 产品材质均为 50BV30 铬钒钢材质，六角设计，

货号	规格 (mm)	盒/箱(支)	重量 (Kg)
0408001	1" 变 3/4"	40	37/38
0408002	3/4" 变 1"	40	19/20
0408003	1/2" 变 3/4"	40	23/24
0408004	3/4" 变 1/2"	40	37/38

### 套筒组套工具

货号	规格 (mm)	盒/箱(支)	重量 (Kg)	备注
0403020	1/2 铬钒钢 32 件 8-32mmA 型	5		1/2 套筒六角：30, 27, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 1/2 套筒 (12 角)：9, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19 1/2 火花塞 16 1/2 火花塞 21 1/2 棘轮柄 1/2 接杆 5 寸 1/2 接杆 10 寸 1/2 三用滑行头 1/2 万向节 塑箱
0403021	1/2 铬钒钢 32 件 8-32mmB 型	5		1/2 套筒六角：30, 27, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 1/2 套筒 (12 角)：9, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19 1/2 火花塞 16 1/2 火花塞 21 1/2 棘轮柄 1/2 接杆 5 寸 1/2 接杆 10 寸 1/2 三用滑行头 1/2 万向节 塑箱
0409006	26 件重型	5		3/4 套 筒：21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 滑行杆 20" 加力杆 20" 大变方 短接杆 8" 短弯杆 8" 棘轮头 塑箱

## 37 件套家用组套

货号	盒 / 箱 (支)	重量( Kg )	备注
1001037	5	25	12PC 镜面两用扳手 : 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 19PC 1/2 套筒 : 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 1/2 火花塞 : 16mm 1/2 火花塞 : 21mm 1/2 棘轮扳手 1/2 万向节 1/2 长接杆 10" 1/2 三用滑杆头 黄色塑盒



## 56 件套家用组套

货号	盒 / 箱 (支)	重量( Kg )	备注
1001056	5	24	6" 迷你钢锯架 测电笔 PVC 电器胶带 5PC 内六角 2PC 螺丝批 : 十字 5*100mm 一字 5*100mm 手电筒 (USB 接口) 38PC 电讯批 6" 钢丝钳 6" 尖嘴钳 8" 活扳手 3M 钢卷尺 钢柄羊角锤 剪刀 单发美工刀 铝箱



## 61 件套家用组套

货号	盒 / 箱 (支)	重量( Kg )	备注
1001061	5	17	剪刀 8PC 内六角 24PC 批头 : 花型 T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40, 方头 S0,S1,S2,S3, 十字 PH0,PH1,PH2,PH3, 米字 PZ0,PZ1,PZ2,PZ3, 一字 3,4,5, 转换头 AD 单发美工刀 6PC 钟表批 : 十字 PH1,PH2, 一字 1.4,02,2.4,3.0 6" 迷你钢锯架 测电笔 6" 钢丝钳 6" 尖嘴钳 钢柄羊角锤 2PC 螺丝批 : 一字 5*100mm , 十 5*100mm 8" 活扳手 PVC 电气胶带 3M 钢卷尺 9PC 套筒 1/4 : 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 棘轮柄 黄色塑盒



## 4. 夹持类工具 Holding

### 工业级欧式钢丝钳



- 采用优质 55# 高碳钢精工锻造, 刃口经特殊高频热处理, 使用寿命长。
- 手柄采用 PVC 环保材料, 耐油防滑。
- 表面全新工艺处理, 全部采用机器精抛光, 使产品外型更美观, 钳体配合更灵活。
- 全部单支插卡包装。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0201003	8"	6/60	23/24

### 工业级欧式斜嘴钳



- 采用优质 55# 高碳钢精工锻造, 刃口经特殊高频热处理, 使用寿命长。
- 手柄采用 PVC 环保材料, 耐油防滑。
- 表面全新工艺处理, 全部采用机器精抛光, 使产品外型更美观, 钳体配合更灵活。
- 全部单支插卡包装。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0201006	6"	6/60	14/15

### 工业级欧式尖嘴钳



- 采用优质 55# 高碳钢精工锻造, 刃口经特殊高频热处理, 使用寿命长。
- 手柄采用 PVC 环保材料, 耐油防滑。
- 表面全新工艺处理, 全部采用机器精抛光, 使产品外型更美观, 钳体配合更灵活。
- 全部单支插卡包装。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0201004	6"	6/60	12/13

### 精品钢丝钳 (插卡)



- 采用优质 45# 高碳钢精工锻造, 刃口经特殊高频热处理, 使用寿命长。
- 手柄采用 PVC 环保材料, 耐油防滑。
- 表面全新工艺处理, 全部采用机器精抛光, 使产品外型更美观, 钳体配合更灵活。
- 全部单支插卡包装。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0204007	8"	10/72	25/26

### 精品斜嘴钳 (插卡)



- 采用优质 45# 高碳钢精工锻造, 刃口经特殊高频热处理, 使用寿命长。
- 手柄采用 PVC 环保材料, 耐油防滑。
- 表面全新工艺处理, 全部采用机器精抛光, 使产品外型更美观, 钳体配合更灵活。
- 全部单支插卡包装。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0204012	6"	1/100	

## 4. 夹持类工具 Holding

### 精品尖嘴钳（插卡）



- 采用优质 45# 高碳钢精工锻造，刃口经特殊高频热处理，使用寿命长。
- 手柄采用 PVC 环保材料，耐油防滑。
- 表面全新工艺处理，全部采用机器精抛光，使产品外型更美观，钳体配合更灵活。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0204010	6"	1/100	
0204011	8"	1/80	

### 盒装钢丝钳



- 整体采用 45# 高碳钢精工锻造，钳体硬度 HRC44-48，刃口锋利、刃口高频淬火，整体热处理，钳头加防锈油。
- 手柄采用 PVC 双色环保材料。
- 全部单支插卡包装

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0208001	8"	1/60	25/26

### 盒装尖嘴钳



- 整体采用 45# 高碳钢精工锻造，钳体硬度 HRC44-48，刃口锋利、刃口高频淬火，整体热处理，钳头加防锈油。
- 手柄采用 PVC 双色环保材料。
- 全部单支插卡包装

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0204010	6"	1/80	
0204011	8"	1/100	

### 盒装斜嘴钳



- 整体采用 45# 高碳钢精工锻造，钳体硬度 HRC44-48，刃口锋利、刃口高频淬火，整体热处理，钳头加防锈油。
- 手柄采用 PVC 双色环保材料。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0208009	6"	1/100	14/15

### 德式钢丝钳



- 采用优质 45# 高碳钢精工锻造，刃口经特殊高频热处理，使用寿命长。
- 手柄采用 PVC 环保材料，耐油防滑。
- 表面全新工艺处理，全部采用机器精抛光，使产品外型更美观，钳体配合更灵活。
- 全部单支插卡包装。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0203003	8"	6/60	25/26



扳手类工具  
Spanner/ Wrench  
套筒类工具  
Socket  
组套工具  
Tools Set  
夹持类工具  
Holding  
紧固类工具  
Fastening  
剪切类工具  
Cutting  
电子类工具  
Electrical  
汽车工具  
Automotive  
测量类工具  
Measuring  
敲击类工具  
Striking  
修整类工具  
Finishing  
焊接类工具  
Soldering  
园林工具  
Gardening  
安全防护类工具  
Safe Guarding  
工具箱包  
Tools bag  
& Storage  
新品速递  
Power Tools

4. 夹持类工具 Holding

卡簧钳



- 用途：装拆各类挡圈的专用钳子，主要用于机械、汽车、拖拉机、内燃机等的装配和维修作业。
- 整体采用 45# 高碳钢锻造，钳头表面机器精抛光，钳体硬度 HRC44-50，高频淬火，钳头加防锈油，带齿防滑设计。
- 手柄采用两次沾塑手柄，手感舒适。"

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0205005	7" 穴弯	6/72	12/13
0205006	7" 穴直	6/72	12/13
0205007	7" 轴弯	6/72	12/13
0205008	7" 轴直	6/72	12/13
0205009	9" 穴弯	6/48	13/14
0205010	9" 穴直	6/48	13/14
0205011	9" 轴弯	6/48	13/14
0205012	9" 轴直	6/48	13/14

高档断线钳



- 钳头采用 T8 合金钢精工锻造，整体热处理，使用寿命比普通断线钳延长 30%。
- 硬度达到 56-60HRC，剪切硬度 40HRC 以下。
- 钳口通过连臂外螺栓调节，使用方便。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0212014	14"(350mm)	1/30	27/29
0212018	18"(450mm)	1/16	23/25
0212024	24"(600mm)	1/10	23/25
0212030	30"(750mm)	1/5	19/20
0212036	36"(900mm)	1/5	27/28
0212042	42"(1050mm)	1/3	23/25
0212048	48"(1200mm)	1/3	26/27

重型管子钳



- 钳头采用 45# 优质碳钢，硬度达到 HCR47 以上，整体淬火处理，上下咬合钳牙设计，夹持力更强劲。
- 滚花大螺母设计，便于调节。
- PVC 单色手柄，防滑性好。
- 手柄采用球墨铸铁材质，球墨铸铁的硬度，耐磨性，抗拉强度都远大于玛钢件。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0206001	8"(200mm)	6/48	20/21
0206002	10"(250mm)	6/36	24/25
0206003	12"(300mm)	6/24	24/25
0206004	14"(350mm)	6/24	31/32
0206005	18"(450mm)	4/12	24/25
0206006	24"(600mm)	4/8	27/28
0206007	36"(900mm)	2/6	38/39
0206008	48"(1200mm)	1/2	30/31

快速管子钳



- 头部采用 45# 钢制造，整体热处理，上下齿部高频淬火，硬度 45-48HRC，活动头结合加强型，弹簧开合设计。
- 头部可作 90 度角活动，适合不同角度的狭小空间作业。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0206024	18"(450mm)	1/20	25/27
0206025	24"(600mm)	1/10	23/25



## 4. 夹持类工具 Holding

### 高碳钢电缆剪



- 采用优质 55# 高碳钢，精工锻造，钳口高频淬火，可剪 60mm<sup>2</sup> 以下的铜、铝芯电缆，高效耐用。
- 单支插卡泡壳包装。"

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0208001	6 (150mm)	10/120	22/23

### 高锰钢电缆剪



- 刀头采用 65# 高锰钢锻造而成，头部表面精磨，刃口高频淬火，硬度 48-52HRC，可剪切多股铜、铝芯线。
- 18"：最大剪切 150mm<sup>2</sup> 以下的多股铜、铝芯电缆。
- 24"：最大剪切 250mm<sup>2</sup> 以下的多股铜、铝芯电缆。
- 32"：最大剪切 400mm<sup>2</sup> 以下的多股铜、铝芯电缆。
- 36"：最大剪切 500mm<sup>2</sup> 以下的多股铜、铝芯电缆。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0208011	18"(450mm)	1/12	20/22
0208012	24"(600mm)	1/10	20/22
0208013	32"(800mm)	1/5	
0208014	36"(900mm)	1/5	23/25
0208015	42"(1050mm)	1/4	

### 胡桃钳



- 用途：切断或起拔铁钉、金属丝等。常用于木工和修鞋工以及建筑业架子工。
- 产品采用 55# 高碳钢精工锻造，钳口热处理，精抛。
- PVC 粘塑手柄，美观耐用。"

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0208045	8"(200mm)	6/60	25/27

### 水泵钳



- 产品采用优质高碳钢锻造，钳头热处理，机磨。
- 手柄两次沾塑，美观耐用。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0206002	10"(250mm)	6/48	19/20
0206003	12"(300mm)	6/36	18/19

### 鲤鱼钳



- 产品优质高碳钢精工锻造，钳头热处理，硬度 HRC45-48。
- 手柄为两次沾塑。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0209012	8"(200mm)	6/60	22/23

## 4. 夹持类工具 Holding

### 水口钳



- 采用优质高碳钢精工锻造，钳口高频淬火。
- 主要用于剪切铜、铝等有色金属丝和塑件的毛边或者软性的电线。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0211001	6" (150mm)	6/120	19/20

### 直口大力钳



- 钳头采用高碳钢精工锻造，热处理，硬度 HRC42-45。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0210006	10"/250mm	1/60	27/28

### 圆口大力钳



- 钳头采用高碳钢精工锻造，热处理，硬度 HRC42-45。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0210004	10" (250mm)	1/48	27/28

### 反打尖嘴钳



- 钳头采用铬钒钢精工锻造，热处理。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0210002	9" (210mm)	1/60	21/22

### R 型口大力钳



- 钳头采用高碳钢精工锻造，热处理，硬度 HRC42-45。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0210003	10" (250mm)	1/60	34/35

## V 型口大力钳



- 钳头采用高碳钢精工锻造，热处理，硬度 HRC42-45。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0210007	10" (250mm)	1/60	27/28

## 烧焊钳 W 型



- 钳头采用高碳钢精工锻造，热处理，使用省力，夹持效果好。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0210009	10" (250mm)	1/60	28/29

## 台虎钳



- 台虎钳是用来夹持工件的通用夹具，为钳工车间必备工具。
- 具有较好的耐磨性。
- 转盘式的钳体可旋转，使工件旋转到合适的工作位置，方便使用。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0208060	3"(75mm)	1/1	6
0208050	4"(100mm)	1/1	7
0208051	5"(125mm)	1/1	10
0208053	6"(150mm)	1/1	10.5
0208054	8"(200mm)	1/1	17
0208055	10"(250mm)	1/1	22

## 螺丝批



- 采用 50 铬钒钢，整体淬火。
- 硬度达到欧洲标准。
- 表面镀光亮铬，耐磨程度强不易生锈。
- 磷化黑头，不易打滑，带有强力磁性。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0213001	5 × 75(3" +)	240	14/15
0213006	5 × 75(3" -)	240	14/15
0213002	6 × 100(4" +)	240	23/25
0213007	6 × 100(4" -)	240	23/25
0213003	6 × 125(5" +)	180	24/26
0213008	6 × 125(5" -)	180	24/26
0213004	6 × 150(6" +)	180	24/26
0213009	6 × 150(6" -)	180	24/26
0213005	8 × 200(8" +)	120	19/20
0213010	8 × 200(8" -)	120	19/20

## 5. 紧固类工具 Fastening

### 高档螺丝批



- 采用 50 铬钒钢，整体淬火。
- 硬度达到欧洲标准。
- 表面镀光亮铬，耐磨程度强不易生锈。
- 磷化黑头，不易打滑，带有强力磁性。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0213101	3 × 75(3"+)	360	12/13
0213117	3 × 75(3" -)	360	12/13
0213103	5 × 75(3"+)	240	12/13
0213119	5 × 75(3" -)	240	12/13
0213104	6 × 75(3"+)	240	13/14
0213120	6 × 75(3" -)	240	13/14
0213105	3 × 100(4"+)	360	13/14

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0213121	3 × 100(4" -)	360	13/14
0213107	5 × 100(4"+)	240	24/25
0213123	5 × 100(4" -)	240	24/25
0213108	6 × 100(4"+)	240	24/25
0213124	6 × 100(4" -)	240	25/26
0213109	3 × 125(5"+)	360	25/26
0213125	3 × 125(5" -)	360	29/30
0213111	5 × 125(5"+)	180	31/32
0213127	5 × 125(5" -)	180	31/32
0213112	6 × 125(5"+)	180	32/33
0213128	6 × 125(5" -)	180	32/33
0213113	3 × 150(6"+)	360	32/33
0213129	3 × 150(6" -)	360	32/33
0213115	5 × 150(6"+)	180	37/38
0213131	5 × 150(6" -)	180	23/24
0213116	6 × 150(6"+)	180	26/27
0213132	6 × 150(6" -)	180	32/33
0213133	6 × 200(8"+)	120	37/38
0213134	6 × 200(8" -)	120	23/24

### 双色螺丝批



- 采用 50 铬钒钢，全身淬火。
- 硬度达到欧洲标准。
- 表面镀光亮铬，耐磨程度强不易生锈。
- 磷化黑头，不易打滑，带有强力磁性。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0304001	3 × 75+	12/360	7/9
0304002	3 × 75 -	12/360	7/9
0304003	3 × 100+	12/360	8/10
0304004	3 × 100 -	12/360	8/10

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0304005	5 × 75+	12/240	14/16
0304006	5 × 75 -	12/240	14/16
0304007	5 × 100+	12/240	15/17
0304008	5 × 100 -	12/240	15/17
0304009	5 × 125+	12/240	16/18
0304010	5 × 125 -	12/240	16/18
0304011	5 × 150+	12/240	17/19
0304012	5 × 150 -	12/240	17/19
0304013	6 × 100+	12/180	15/17
0304014	6 × 100 -	12/180	15/17
0304015	6 × 125+	12/180	16/18
0304016	6 × 125 -	12/180	16/18
0304017	6 × 150+	12/180	17/19
0304018	6 × 150 -	12/180	17/19
0304019	6 × 200+	12/120	12/14
0304020	6 × 200 -	12/120	12/14

双色轴承螺丝批



- 采用 50 铬钒钢，全身淬火。
- 硬度达到欧洲标准。
- 表面镀光亮铬，耐磨程度强不易生锈。
- 磷化黑头，不易打滑，带有强力磁性。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0301001	6 × 100+	12/180	18/20
0301002	6 × 100 -	12/180	18/20
0301003	6 × 125+	12/180	19/21
0301004	6 × 125 -	12/180	19/21
0301005	6 × 150+	12/180	20/22
0301006	6 × 150 -	12/180	20/22
0301007	6 × 200+	12/120	14/16
0301008	6 × 200 -	12/120	14/16

单色柄耐油螺丝批



- 采用 50 铬钒钢，全身淬火。
- 硬度达到欧洲标准。
- 表面镀光亮铬，耐磨程度强不易生锈。
- 磷化黑头，不易打滑，带有强力磁性。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0302001	3 × 75+	12/360	10/12
0302002	3 × 75 -	12/360	10/12
0302003	3 × 100+	12/360	10/12
0302004	3 × 100 -	12/360	10/12

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0302005	5 × 75+	12/240	14/16
0302006	5 × 75 -	12/240	14/16
0302007	5 × 100+	12/240	15/17
0302008	5 × 100 -	12/240	15/17
0302009	5 × 125+	12/240	16/18
0302010	5 × 125 -	12/240	16/18
0302011	5 × 150+	12/240	17/19
0302012	5 × 150 -	12/240	17/19
0302013	6 × 100+	12/180	16/18
0302014	6 × 100 -	12/180	16/18
0302015	6 × 125+	12/180	17/19
0302016	6 × 125 -	12/180	17/19
0302017	6 × 150+	12/180	18/20
0302018	6 × 150 -	12/180	18/20
0302019	6 × 200+	12/120	13/15
0302020	6 × 200 -	12/120	13/15

单色柄穿心螺丝批



- 采用 50 铬钒钢，全身淬火。
- 硬度达到欧洲标准。
- 表面镀光亮铬，耐磨程度强不易生锈。
- 磷化黑头，不易打滑，带有强力磁性。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0303001	6 × 100+	12/120	17/19
0303002	6 × 100 -	12/120	17/19
0303003	6 × 150+	12/120	19/21
0303004	6 × 150 -	12/120	19/21
0303005	8 × 200+	12/96	21/23
0303006	8 × 200 -	12/96	21/23
0303007	8 × 250+	12/96	23/25
0303008	8 × 250 -	12/96	23/25
0303009	8 × 300+	12/96	25/27
0303010	8 × 300 -	12/96	25/27

## 5. 紧固类工具 Fastening

### 风批头



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0305002	圆双头 (Ph2 × 65)	1200	18/20
0305003	圆双头 (Ph2 × 100)	800	19/21
0305005	两用头 (Ph2 × 65)	1200	18/20

· 采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60 ± 2。

### 双把拉铆枪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0308001	17"	20	25/26

· 省力结构设计, 可拉不锈钢和铝制铆钉。  
· 适用于金属、纤维、皮革等材料的铆接。

### 双把拉铆枪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0308002	17"	20	25/26

· 本体: 表面喷塑, 铝合金。  
· 连片: 表面镀锌 .A3q 钢, 2.5MMD 厚。  
· 管子: 表面镀铬, 1.0MM 厚钢管。  
· 其它五金件: 中碳钢, 表面镀锌或发黑。  
· 集钉瓶和塑料套: PVC。

### 半圆压胶枪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0309001	9"	24	12/13

### 双径压胶枪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0309002	9"	24	16/17

### 螺丝批组套

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	备注
----	---------	-----------	----

0306001	6 件套	24	插卡 一字: 5X75mm / 5X100mm / 6X125mm 十字: 1X75mm / 1X100mm / 2X100mm
---------	------	----	--





## 螺丝批组套

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	备注
0306002	8 件套	24	插卡 4 件套螺丝批: 一字: 6X38mm / 6X100mm 十字: PH2X38mm / PH2X100mm 4 件套电讯批: 一字: 2.0X50mm / 2.5X50mm 十字: PH000X50mm / PH00X50mm
0306003	18 件套	10	插卡 8 件套螺丝批: 一字: 6X38mm / 5X75mm / 6X100mm / 8X150mm. 十字: PH2X38mm / PH1X75mm / PH2X100mm / PH3X150mm 10 件套电讯批: 一字: 2.0X50mm / 2.5X50mm / 3.0X50mm 十字: PH00X50mm / PH0X50mm. 米字: T6X50mm / T7X50mm / T8X50mm / T9X50mm / T10X50mm
0306010	10 件套	10	泡壳 & 塑盒 5 件套一字螺丝批: 3X75mm / 5X100mm / 6X38mm / 6X100mm / 8X200mm 5 件套米字螺丝批: PZ0X75mm / PZ1X75mm / PZ2X38mm / PZ2X100mm / PZ2X150mm
0306011	32 件套	10	泡壳 & 塑盒 套筒 (mm): 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 批头: 方形 S1 / S2 / S3, 米字 PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3 一字 SL4 / SL5 / SL6, 十字 PH0 / PH1 / PH2 / PH3 转接头: 1 支 电子批: 一字 SL3.0X50mm / SL2.5X50mm. 十字 PH0X50mm / PH00X50mm 螺丝批: 一字 5X75mm / 6X100mm. 十字 PH1X75mm / PH2X100mm 1/4" 棘轮: 1 支
0306020	9 件套	10	塑盒 9 件套穿心螺丝批: 一字 6X38mm / 5X75mm / 5X100mm / 6X100mm / 6X150mm / 8X200mm 十字 PH2X38 / PH1X75mm / PH2X100mm
0306021	57 件套	10	塑盒 7 件套螺丝批: 一字 6×38mm / 5×75mm / 6×100mm. 十字 PH2×38mm / PH1×75mm / PH2×100mm / 10X50mm 套筒杆 5 件套西瓜皮电子批: 一字: 2.0×50 / 2.5×50 / 3.0×50 十字: 2.5×50 / 3.0×50 1/4 H 柄: 1 支 7" 钢丝钳: 1 支 8" 尖嘴钳: 1 支 50mm 1/4" 延长接杆: 1 支 9 件套内六角扳手: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 20 件套批头: 一字 S3 / S4 / S5 / S6 十字 PH0 / PH1 / PH2 / PH3 米字 PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3 花型 T10 / T15 / T20 / T25 六角 3 / 4 / 5 / 6 10 件套 1/4" 套筒: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 10" 水泵钳: 1 支 300G 钳工锤: 1 支
0306022	70 件套	10	塑盒 25 件套批头: 一字 S3 / S4 / S5 / S6. 十字 PH0 / PH1 / PH2 / PH3. 米字 PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3. 六角 2 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6. 花型 T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 绝缘螺丝批: 一字 4"X4mm: 1 支 十字 4"X4mm: 1 支 18 件套公英制套筒: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13mm 3/16、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、15/32、1/2" 黑色 245mm 塑节软轴: 1 支 50mm 1/4" 延长接杆: 1 支 60mm 六角接杆: 1 支 1 磅捡拾器 (5 节拉出 490mm): 1 支 220v 140mm 测电笔: 1 支



## 6. 剪切类工具 Cutting

### 木柄电工刀



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0501001	弯刃	12/120	15/16
0501002	直刃	12/120	15/16

· 金属材料均为 3CR13 不锈钢材质，耐用，使用寿命长，剪切能力强。

### 不锈钢剪刀



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0502001	195	12/120	10/12

· 金属材料均为 3CR13 不锈钢材质，耐用，使用寿命长，剪切能力强。

### 精品不锈钢多用剪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0502002	215	12/120	13/15

· 金属材料均为 3CR13 不锈钢材质，耐用，使用寿命长，剪切能力强。

### 不锈钢多功能剪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0502003	7"	120	18/19
0502004	8"	120	18/19

· 金属材料均为 3CR13 不锈钢材质，耐用，使用寿命长，剪切能力强。

### 国标钢锯条



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0209014	10.7 (18 牙)	10/1000	
0209015	10.7 (24 牙)	10/1000	

· 齿口用高碳钢经特殊处理精制而成。  
· 锯齿锋利，切割流畅。

### 钢锯架



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0503001	12" (300mm)	40	

## 6. 剪切类工具 Cutting

### 铝塑方管钢锯架



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0503002	12" (300mm)	36	20/21

### PVC 管子割刀



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0504001	42mm 轻型	6/48	22/23
0504002	42mm 重型	6/48	11/12

- PVC 管子割刀刀片 65Mn( 可更换 3CR13 SK5)。
- 高频淬火, 铝合金结构, 坚固耐用, 棘轮设计, 操作省力, 剪切最大直径 42 mm。
- 最大优点: 能快速弹开, 单手就可以用, 操作更加省力轻松。

### 单发美工刀



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0505001		240	20/22

### 铝合金美工刀



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0505010		240	20/22

- 超硬铝合金美工刀, 刀片采用日本 SK5 高碳钢, 更锋利, 硬度超过 HRC60° 以上。

### 三连发美工刀



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0505015		240	20/22

- 高碳钢刀片, 更锋利, 手柄自动锁定, 高效安全, 尾端可轻松拆卸, 方便更换刀片。
- 人体工程学设计, 更美观舒适, 冲压而成的不锈钢导轨, 稳定性更好更耐用。

### 旋钮单发美工刀



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0505005		240	20/22

德式铁皮剪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0506001	10"	60	32/33
0506002	12"	40	31/32
0506003	14"	40	39/40

- 采用 50CRV 高碳钢精工锻造，刃口感应淬火，硬度 HRC55-58 剪切力特强。
- 中置弹簧，更省力，更顺手。

美式航空剪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0507001	左 10"	60	24/25
0507002	中 10"	60	24/25
0507003	右 10"	60	24/25

- 采用 50CRV 铬钒钢精工锻造，刃口感应淬火，硬度 HRC55-58 剪切力特强。
- 双色软胶手柄，手感舒适。

测电笔



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0601003	100-500V	30/600	15/16

- 发光氖灯，可连续使用 20000 小时以上，主体为 AS 塑料。
- 笔帽为铜，钢丝弹簧，62 号钢笔夹。

矿用测电笔



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0601002	500-1500V	12/240	12/13

- 45# 碳钢触头，淬火处理，超强寿命发光氖灯，连续使用 20000 以上。
- 绝缘级工程塑料壳体，测量电压必须低于 AC1500W，温度不得高于 50 度。

多功能测电笔



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0601001	12-250V	24/240	16/17

- 双色包胶，绝缘级工程塑料壳体，测试耐压值 500V。
- 主体采用 ABS/45# 钢，LED 液晶显示屏。"

### 数显万用表



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0602001	YT-0830	60	11/12
0602002	YT-0829	60	11/12

- 采用专业电子材料设计，能满足用户所需的基础测量。
- 可测交流电压，交流电流，带背光灯保护功能，宽大量程数显表。

### 单用网络端子钳



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0603001	8P8C	6/48	15/16

- 采用高碳钢材质。压接网线端子，快速、高效、耐用，

### 双用网络端子钳



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0603002	8P8C/6P6C	6/48	17/18

- 采用优质冷轧钢板冲压，压接头热处理。
- 专业压接网线和电话线端子，快速、高效、耐用。
- TPR 高弹性双色手柄，握感舒适。

### 三用网络端子钳



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0603003	8P8C/6P6C/4P4C	6/48	26/27

- 采用优质冷轧钢板冲压，压接头热处理。
- 专业压接网线和电话线端子，快速、高效、耐用。
- TPR 高弹性双色手柄，握感舒适。

### 轻便剥线钳



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0604003	7"	12/120	18/19

- 采用优质冷轧钢板，热处理，磨齿。
- 剥线快捷，剪切快捷。双色环保 PVC 手柄。

7. 电子类工具 Electrical

弯柄剥线钳



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0604004	7"	10/100	15/16

· 采用优质冷轧钢板制造，热处理，刃口磨齿，剥线快捷，剪切轻便。

重型自动剥线钳



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0604005		10/50	17/18

鹰嘴剥线钳



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0604007		10/50	12/13

· 剥线、剪线二合一，排线一次剥成，有可调定位块，环保双色塑料手柄，握感舒适。  
· 剥线范围：0.5-6.0mm

电缆多功能剥线钳



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0604017	7"	15/90	18/19

· 采用 65# 锰钢，淬火处理，磨齿，剥线口高精度磨制。  
· PVC 环保双色塑料手柄，握感舒适。可剥 2-8 铜芯、铝芯电线、电缆。

电烙铁



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0605001	30W	96	13/15
0605002	40W	96	13/15
0605003	60W	96	13/15

· 手柄采用 PBT 塑胶手柄，散热快。  
· 不锈钢长孔钢管，138 芯。优质双线圈发热件设计，防止局部温度增加。

## 长寿命外热式电烙铁



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0605004	30W	8/96	13/15
0605005	40W	8/96	13/15
0605006	60W	8/96	13/15

- 手柄采用 PBT 塑胶手柄，散热快。
- 不锈钢长孔钢管，701 芯。优质双线圈发热件设计，防止局部温度增加。

## 热熔胶棒



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0606019	1.1 * 19	1360	25/26
0606027	1.1 * 27	948	25/26

## 双温热熔胶枪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0606001	40 - 80W	1/40	17/19
0606002	60 - 100W	1/40	17/19

- 双调温，出胶均匀、快速，使用寿命长，适用于直径 10.8 — 11.5mm 的胶棒。
- 工作功率：40 — 80W、60 — 10W。

## 调温热风枪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0607001	1600W	1/10	9/10
0607002	1800W	1/10	9/10
0607003	2000W	1/10	9/10

- 专业用于电子、包装、塑胶、汽车维修、广告制作、电镀设备、生物、化工、机械、服装、建筑及医疗等行业除漆清胶，解冻输送管，收缩 PVC 膜和软化焊接物等。
- 发热芯和电机可单买。

## 半铝吸锡器



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0608001	8P8C/6P6C/4P4C	100/400	18/20

- 优质 PTFE 吸嘴，耐高温，耐溶剂性能好。
- 吸力强劲，快速有效去除遗留焊锡。

6 件套钟表批



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0615001	A2	10/120	10/11
0615002	C2	10/120	16/17

十字: Ph1 /Ph2 一字: 1.4 / 2.0 / 2.4 / 3.0 mm

38 件套电讯批



- 采用 6150 铬钒钢批杆, 手柄镀亮铬。
- 采用 6150 铬钒钢批头, 热处理。
- 适用于维修电脑、手机、钟表等电子行业。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0616001	38 件套	10/120	29/30

10 件六角: T3 / T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20  
6 件一字: 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.5 / 4.0 /  
5 件十字: PH1.0 / PH1.5 / PH2.0 / PH2.5 / PH3.5  
8 件六角: H0.9 / H1.3 / H1.5 / H2.0 / H2.5 / H3.0 / H3.5 / H4.0  
2 件 Y 形: Y2.0 / Y2.5  
2 件三角: 2.0 / 2.3  
1 件五角: 2.0  
1 件圆形: 1.0  
1 件 U 形: 2.6  
1 件 - 接杆  
1 件 - 旋柄

T 型套筒扳手



- 套筒采用 40 铬材质, 硬度 40-42° ,
- 表面为全抛亮面、滚花处理, 外观平滑无暇。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0219001	8	100	21/24

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0219002	9	100	22/23
0219003	10	100	22/23
0219004	11	100	24/25
0219005	12	100	23/26
0219006	13	100	24/26
0219007	14	100	24/25
0219008	15	80	24/25
0219009	16	80	25/26
0219010	17	80	26/27
0219011	18	80	27/28
0219012	19	80	28/29

三叉套筒扳手



- 铬钒钢精制, 增加六角加力功能。
- 套筒头壁薄, 转向角度大, 更有效地传递扭矩。
- 精准的工艺和上乘的品质可满足各行业的需要。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
2206201	8 × 10 × 12	100	21/23
2206202	10 × 12 × 14	60	25/28
2206203	12 × 14 × 17	60	28/30
2206204	14 × 17 × 19	60	30/33



镜面 L 型轮胎撬杠扳手



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0110001	17	30	27
0110002	19	30	28
0110003	21	30	28
0110004	22	30	29
0110005	23	30	29
0110006	24	30	29

- 套筒采用 40 铬材质, 硬度 40-42 度, 表面为全抛亮面、滚花处理, 外观无瑕疵。
- 扳手单支气泡袋包装。

镜面 T 型扳手



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0107001	7	10/80	25/26
0107002	8	10/80	25/26

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0107003	9	10/80	24/25
0107004	10	10/80	24/25
0107005	11	10/80	24/25
0107006	12	10/80	26/27
0107007	13	10/80	26/27
0107008	14	10/80	26/27
0107009	15	10/80	24/25
0107010	16	10/80	26/27
0107011	17	10/80	27/28
0107012	19	10/80	28/29

镜面 Y 型扳手



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0108001	8 × 9 × 10	10/80	
0108002	8 × 10 × 12	10/80	
0108003	10 × 12 × 14	10/80	
0108004	12 × 14 × 17	10/80	
0108005	14 × 17 × 19	10/80	

- 套筒采用 40 铬材质, 硬度 40-42 度,
- 表面为全抛亮面、滚花处理, 外观无瑕疵。

镜面十字扳手



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0109001	17*19*21*23	16	25/26
0109002	17*19*21*24	16	25/26

- 套筒采用 40 铬材质, 硬度 40-42 度, 表面为全抛亮面、滚花处理, 外观无瑕疵。
- 扳手单支气泡袋包装。

## 8. 汽保工具 Automotive

### 重型黄油枪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0901001	400CC	12	15/16
0901002	600CC	12	16/17

- 钢管—843(1.2mm厚度)/903(1.0mm厚度)高频焊管, 头盖—高强度铝合金压铸头, 后盖—铁皮压铸。
- 拉杆—钢筋(镀锌)。

### 双杆式重型黄油枪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0901003	600CC	12	20/21

- 钢管—1.2mm厚度高频焊管, 头盖—高强度锌合金压铸头, 盖—铁皮压铸, 拉杆—钢筋镀锌。
- 枪头压臂为双杆, 方便使用。

### 透明高压机油壶



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0903001	350ML	120	12/14

- 采用 100% PA6 全新工程塑料, 枪杆可以弯曲 (50 度以下不会折断)。
- 过滤网可以拆下清洗。

### 高压机油壶



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0903002	250ML	120	17/19

- 采用 100% PA6 全新工程塑料, 瓶体采用高强度钢板, 枪杆可以弯曲 (50 度以下不会折)。
- 过滤网可以拆下清洗。

### 汽车工作灯



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0903002	250ML	120	17/19

- 采用陶瓷灯头, 耐高温不变形, 双保险弹簧片, 接触可靠, 镀镍铜件, 导电好, 耐氧化。
- 功率 60W, 带强磁。

## 螺旋千斤顶



- 螺旋千斤顶是国家定型新系列产品。
- 结构紧凑，体积小，重量轻，携带方便，广泛适用于工厂仓库，桥梁，码头，交通运输和建筑工程等部门的起重作业。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0299103	3.2	5	
0299104	5	5	
0299105	8	5	
0299106	10	4	
0299107	16	2	
0299108	20	2	
0299109	32	2	
0299110	50	1	
0299111	100	1	

## 加强型三爪拉马



- 产品表面镀珍珠镍亚光处理。拉爪由 40CrV 材料锻造，硬度均达到 40° 以上。
- 拉爪采用铬钒钢锻压顶杆尖部特殊热处理，顶尖可更换，丝杠为高强度丝杆。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0902004	4"	30	32/34
0902006	6"	18	24/26
0902008	8"	12	30/32

## 高精度单色钢卷尺



- 高强度全新 ABS 注塑成型。尺带耐磨超出普通三倍，进口油墨印刷，刻度清晰、高碳钢维氏硬度 490-510 不易变形。
- 淬火尺钩不易变形确保精度，表面镀铬处理，防锈防腐蚀，单面印，11 丝尺带，三孔美花包尺钩宽黑皮条。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0703001	3 × 16mm	12/180	18/20
0703002	5 × 19mm	12/144	25/27
0703003	5 × 25mm	12/96	20/22
0703004	7.5 × 25mm	6/60	19/21
0703005	10 × 25mm	6/60	2/29

## 高精度五钉钢卷尺



- 尺壳五个钉固定，更结实耐用。尺钩淬火不易变形确保精度，表面镀铬处理，防锈防腐蚀，宽黑皮条。
- 尺带加厚 13 丝，耐磨超出普通三倍。
- 单面印带，进口油墨印刷，刻度清晰、高碳钢维氏硬度 490-510 不易变形。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0702001	3 × 16mm	12/180	22/24
0702002	5 × 19mm	12/120	26/28
0702003	5 × 25mm	12/120	32/34
0702004	7.5 × 25mm	6/60	23/25
0702005	10 × 25mm	6/60	26/28

## 9. 测量类工具 Measuring


### 高精度双面印钢卷尺



- 高精度双面印钢卷尺，包胶双色，双面印尺带。
- 尺壳五个钉固定，更结实耐用。尺带加厚 13 丝，耐磨超出普通三倍。
- 单面印带，进口油墨印刷，刻度清晰、高碳钢维氏硬度 490-510 不易变形，黑皮条。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0701001	3m × 16mm	12/180	23/25
0701002	5m × 19mm	12/120	27/29
0701003	5m × 25mm	12/96	25/27
0701004	7.5m × 25mm	6/60	23/25

### 便携式长钢卷尺



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0706002	20	40	18/19
0706003	30	40	22/23
0706004	50	30	24/25

- 尺带采用 50# 高碳钢，表面亚光高耐磨白色，ABS 全新材料。

### 玻璃纤维皮卷尺



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0707002	20	60	22
0707003	30	40	18
0707004	50	30	21

- 玻璃纤维皮卷尺，外壳采用 ABS 全新材料，外壳包胶，手感舒适，
- 高强度抗拉玻璃纤维尺带，拉力大于 35KG。

### 架式玻璃纤维皮卷尺



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0707005	30	20	15
0707006	50	20	18
0707007	100	12	18

- 架式皮卷尺，外壳采用全新 ABS 环保材料，
- 玻璃纤维尺带，拉力大于 35KG。

### 塑壳架式钢卷尺



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0706005	30	20	13/14
0706006	50	20	18/19

- 尺带采用 50# 高碳钢，表面亚光高耐磨白色，ABS 全新材料。

## 全钢架式钢卷尺



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0706008	30	1/20	9/10
0706009	50	1/20	9/10

· 尺带采用 50# 高碳钢，表面镀镍，外壳采用高强度全钢电镀钢架。

## 高档铝合金强磁水平尺



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0704002	400	50	12/13
0704005	600	50	17/18
0704006	800	50	21/22
0704007	1000	50	24/26

· 铝材表面磨砂氧化，壁厚 0.7 mm，底部带强磁，两端带荧光高清晰放大型水珠。上下水平面精准。

## 豪华高档强磁水平尺



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0705001	600	30	14/15
0705002	800	30	18/19
0705003	1000	30	23/24

· 亚克力高清晰大圆柱水珠，精铣上下水平面，两端放大型水珠，可测量不同角度。  
· TPR 弹性软胶双握手。  
· 底部强磁设计。  
· PVC 封膜加无海绵牛津包，携带方便。

## 高精度豪华水平尺



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0705103	300		13/14
0705106	600		14/15
0705108	800		18/19
0705110	1000		23/24

· 高清晰大圆柱水珠，精铣上下水平面，两端放大型水珠，可测量不同角度。  
· TPR 弹性软胶双握手。  
· 底部强磁设计。  
· PVC 封膜加无海绵牛津包，携带方便。

## 机械式轮式测距仪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0708001	QLD201	1/6	9/10.5

· 轮子采用全新 ABS 工程塑料制造，外包超耐磨香蕉皮，结实耐用，轻度高。  
· 铝合金拉杆，二节伸缩，可轻松放入背包，便于携带。  
· 按键防水防尘；侧置撑脚，稳定可靠，使用方便。

## 9. 测量类工具 Measuring 10. 敲击类工具 Striking

### 电子数显式轮式测距仪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0708002	小轮 QLDZ01	10	11/12
0708003	大轮 QLDZ08-1	5	8.4/9.4

- 轮子采用全新 ABS 工程塑料制造, 外包超耐磨香蕉皮, 结实耐用, 轻度高。超大液晶数字显示, 读书更方便。
- 铝合金拉杆, 三节伸缩, 可轻松放入背包, 便于携带。
- 按键防水防尘。可公英制转换, 带记忆功能。
- 蓝光显示屏, 夜晚也能正常工作。
- 侧置撑脚, 稳定可靠, 使用方便。

### 纤维柄羊角锤



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0801004	0.25	6/48	21/22
0801005	0.5	6/36	28/29
0801006	0.75	6/36	34/35

- 手柄采用 ABS 及 TPR 合成材质制成, 耐油防滑。
- 人体工学设计, 黑色柔性橡胶, 握感舒适, 能最大减少敲击震荡, 不易折断。
- 尾部挂孔设计, 方便存放。

### 纤维柄圆头锤



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0802004	1	6/48	30/31
0802005	1.5	6/36	32/33
0802006	2	6/36	27/28

- 手柄采用 ABS 及 TPR 合成材质制成, 耐油防滑。
- 人体工学设计, 黑色柔性橡胶, 握感舒适, 能最大减少敲击震荡, 不易折断。
- 尾部挂孔设计, 方便存放。

### 青冈木羊角锤



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0801001	0.25	6/48	21/22
0801002	0.5	6/36	28/29
0801003	0.75	6/36	34/35

- 采用 45# 高碳钢, 环氧树脂胶封口, 表面精抛光, 并涂干性防锈油。
- 手柄为青冈木材质。

### 青冈木圆头锤



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0802001	1	6/48	30/31
0802002	1.5	6/36	32/33
0802003	2	6/24	27/28

- 采用 45# 高碳钢, 环氧树脂胶封口, 表面精抛光, 并涂干性防锈油。
- 手柄为青冈木材质。



## 扁锉



- 所有产品使用钢材均为 T12 材质，硬度要求达到 HRC62 以上。
- 塑柄内心，外皮 PVC 材质，锉齿均匀，塑柄表面光滑。
- 单只插卡包装。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
346101	8" 细齿	6/120	32/33
346102	8" 中齿	6/120	32/33
346103	10" 细齿	6/96	34/35
346104	10" 中齿	6/96	34/35
346105	12" 细齿	6/60	30/31
346106	12" 中齿	6/60	30/31

## 半圆锉



- 所有产品使用钢材均为 T12 材质，硬度要求达到 HRC62 以上。
- 塑柄内心，外皮 PVC 材质，锉齿均匀，塑柄表面光滑。
- 单只插卡包装。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1601016	8" 细齿	6/120	31/32
1601017	8" 中齿	6/120	31/32
1601019	10" 细齿	6/96	34/35
1601020	10" 中齿	6/96	34/35
1601022	12" 细齿	6/60	30/31
1601023	12" 中齿	6/60	30/31

## 方锉



- 所有产品使用钢材均为 T12 材质，硬度要求达到 HRC62 以上。
- 塑柄内心，外皮 PVC 材质，锉齿均匀，塑柄表面光滑。
- 单只插卡包装。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1601028	8" 细齿	6/120	27/28
1601029	8" 中齿	6/120	27/28
1601031	10" 细齿	6/96	28/29
1601032	10" 中齿	6/96	28/29
1601034	12" 细齿	6/60	25/26
1601035	12" 中齿	6/60	25/26

## 三角锉



- 所有产品使用钢材均为 T12 材质，硬度要求达到 HRC62 以上。
- 塑柄内心，外皮 PVC 材质，锉齿均匀，塑柄表面光滑。
- 单只插卡包装。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1601040	8" 细齿	6/120	30/31
1601041	8" 中齿	6/120	30/31
1601043	10" 细齿	6/96	31/32
1601044	10" 中齿	6/96	31/32
1601046	12" 细齿	6/60	28/29
1601047	12" 中齿	6/60	28/29

## 圆锉



- 所有产品使用钢材均为 T12 材质，硬度要求达到 HRC62 以上。
- 塑柄内心，外皮 PVC 材质，锉齿均匀，塑柄表面光滑。
- 单只插卡包装。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1601052	8" 细齿	6/120	24/25
1601053	8" 中齿	6/120	24/25
1601055	10" 细齿	6/96	25/26
1601056	10" 中齿	6/96	25/26
1601058	12" 细齿	6/60	22/23
1601059	12" 中齿	6/60	22/23

## 氧气减压器



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1103001		12	12

- 输入压力: 15Mpa
- 工作压力: 2 — 1.25Mpa
- 流量: 40m<sup>3</sup>/h
- 压力表规格: 高压表 25Mpa, 低压表 2.5Mpa
- 进气连接螺纹: G5/8 — 14
- 出气连接螺纹: M16 × 1.5
- 采用铝合金材料, 经精密加工而成, 耐腐蚀, 使用性能佳。

## 乙炔减压器



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1103002		12	12

- 输入压力: 1.6Mpa
- 工作压力: 0.01—1.0.15 Mpa
- 流量: 50m<sup>3</sup>/h
- 压力表规格: 高压表 4Mpa, 低压表 0.25Mpa
- 进气连接螺纹: 框架式
- 出气连接螺纹: M16 × 1.5
- 采用铝合金材料, 经精密加工而成, 耐腐蚀, 使用性能佳。

## 丙烷减压器



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1103003		12	12

- 输入压力: 1.6Mpa
- 工作压力: 0.01—1.0.2Mpa
- 流量: 6m<sup>3</sup>/h
- 压力表规格: 高压表 3Mpa, 低压表 0.3Mpa
- 进气连接螺纹: M22 × 1.5
- 出气连接螺纹: M22 × 1.5
- 采用铝合金材料, 经精密加工而成, 耐腐蚀, 使用性能佳。

## 氩气减压器



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1103004		12	12

- 输入压力: 15Mpa
- 工作压力: 设定
- 流量: 1 — 25mm<sup>3</sup>/h
- 压力表规格: 高压表 25Mpa
- 进气连接螺纹: G5/8 — 14
- 出气连接螺纹: M12 × 1
- 采用铝合金材料, 经精密加工而成, 耐腐蚀, 使用性能佳。

## 精品射吸式割炬



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1102001	30 型	15	9/10
1102002	100 型	15	10/11

- 采用优质黄铜主体, 全新工艺。
- 不锈钢管精密制造, 性能更加可靠, 使用寿命更长。

## 精品射吸式焊炬



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1102003	6 型	20	6/7

- 采用优质黄铜主体, 全新工艺。
- 不锈钢管精密制造, 性能更加可靠, 使用寿命更长。

## 乙炔割嘴



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1102004	30 型 1#	300	5/6
1102005	30 型 2#	300	5/6
1102006	30 型 3#	300	5/6
1102007	100 型 1#	300	5/6
1102008	100 型 2#	300	5/6
1102009	100 型 3#	300	5/6

- 采用优质黄铜主体, 全新工艺。
- 不锈钢管精密制造, 性能更加可靠, 使用寿命更长。

## 12. 焊接类工具 Soldering

### 丙烷割嘴



- 采用优质黄铜主体，全新工艺。
- 不锈钢管精密制造，性能更加可靠，使用寿命更长。

货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1102010	30 型 1#	300	5/6
1102011	30 型 2#	300	5/6
1102012	30 型 3#	300	5/6
1102013	100 型 1#	300	5/6
1102014	100 型 2#	300	5/6
1102015	100 型 3#	300	5/6

### 精品氧气管



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1104001	8 /30m	4	39/40

- 采用丁腈橡胶类材料经特殊配方制造，高强度耐腐蚀。

### 精品乙炔管



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1104002	8 /30m	4	39/40

- 采用丁腈橡胶类材料经特殊配方制造，高强度耐腐蚀。

### 电焊钳



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1101003	500A	36	17/18

- 紫铜铸造大导件，导电性能好，温升低。
- 手柄采用特种绝缘材料制成。

### 重型电焊钳



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1101004	800A	36	20/21

- 重型紫铜铸造大导件，导电性能好，温升低。手柄采用特种绝缘材料制成。

## 手持式连体电焊面罩



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1101001		30	12/13

- 整体采用全新 PP 料制造，一体式，防震抗摔，耐高温，阻燃，防紫外线。

## 头戴式电焊面罩



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1101002		30	12/13

- 整体采用全新 PP 料制造，一体式，防震抗摔，耐高温，阻燃，防紫外线。
- 头带式，可以任意调节头部尺寸。

## 果枝剪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0130103		60	18

- 采用 SK5 刀片，热处理，硬度  $HRC50 \pm 2$ ，刀口磨，剪切力强。
- 高强度锌合金包胶手柄，适合剪比较嫩的枝叶。

## 整篱剪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0130101		10	9/10

- 刀口采用优质 65Mn 制造，整体热处理。
- 上刀片为黑色特氟龙处理。
- 铝合金手柄，轻便耐用。

## 粗枝剪



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0130102		10	12/13

- 刀口采用优质 65Mn 制造，整体热处理。
- 上刀片为黑色特氟龙处理。
- 铝合金手柄，轻便耐用。
- 主要用于修剪比较粗的果枝。

## 14. 安全防护类工具 Safe Guarding

### 十三针白尼龙 PU 手套



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1801011	十三针八寸	12/360	10/11

- 适用行业：电子元器件、电子机械维修、精密仪器装配。
- 轻巧灵敏、触感佳、微孔结构、弹性极佳、良好的耐磨损和耐撕裂性能、防静电。

### 十三针彩尼龙 PUC 半浸手套



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1801016	十三针八寸	12/240	22/23

- 适用行业：建筑建材、机械维修、冶金矿产。
- 超强耐磨、轻巧灵敏、良好的机械性能、防油渍、耐弱酸碱、抗腐蚀、防渗透、防化性能卓越。

### 十三针彩尼龙丁腈手套



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0801021	十三针八寸	12/360	15/16

- 适用行业：石油化工、油漆印刷、农牧劳作、汽车、机械清洗维修。
- 轻巧灵敏、柔软舒适、极佳的耐磨性能、防油渍、耐弱酸碱、抗腐蚀、防渗透、优良的防化性能。

### 十三针尼龙乳胶皱纹手套



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1801006	十三针八寸	12/264	18/19

- 适用行业：机械及行业设备、建筑建材、五金工具、冶金矿产、汽摩装配维修。
- 穿戴舒适、质地柔软、富有弹性、良好的抓着力和止滑性能、优良的机械性能和耐低温性能、极佳的耐磨性能。

### 十针粗涤纶棉纱天然乳胶皱纹手套



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1801001	十针九寸	12/180	17/18

- 适用行业：机械及行业设备、建筑建材、五金工具、冶金矿产、汽摩装配维修。
- 穿戴舒适、质地柔软、富有弹性、良好的抓着力和止滑性能、优良的机械性能和耐低温性能、极佳的耐磨性能。



## 15. 工具箱包 Tools bag & Storage

### 加强型工具箱



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0150102	17"	12	12/13
0150103	19"	6	21/22

- 箱体采用全新高强度 PP 塑料，耐冲击，
- 提手采用 ABS 工程塑料，坚固耐用。

### 塑料型工具箱



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
0150101	15"	12	16/17

- 箱体采用全新高强度 PP 塑料，耐冲击，
- 提手采用 ABS 工程塑料，坚固耐用。

### 精品单肩工具包



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1504002	A 款 (36 × 10 × 28)	40	21/22
1504012	B 款 (32 × 12 × 25)	30	16/17

- 使用耐磨防滑牛津布，内附隔层前袋，防水防静电太空皮。
- 使用软皮垫肩，减少对肩部的摩擦。

### 精品工具提包



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1504016	30 × 20 × 23	30	23/24
1504018	40 × 29 × 30	30	31/32

- 防雨防水耐磨太空皮。
- 采用防滑耐磨牛津布，可提可背的一款新式包。

### 精品腰带



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1504034	6 × 120	100	12/13

- 全部采用牛津布。
- 内有太空皮，防水防刺耐磨，经久耐用。

## 15. 工具箱包 Tools bag & Storage

### 精品组合工具腰包



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1504023	A 款 (56 × 12.5)	60	20/21
1504024	B 款 (20 × 14.0)	50	12/13

- 全部采用牛津布。
- 内有太空皮，防水防刺耐磨，经久耐用。

### 精品多功能腰包



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1504036		100	15/16

- 小包可以存放手机、香烟、钥匙等物品。
- 全部采用牛津布，内有太空皮，防水防刺耐磨，经久耐用。

### 精品组合工具腰包（五用）



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1504037		40	15/16

- 全部采用牛津布。
- 内有太空皮，防水防刺耐磨，经久耐用。

### 电工包



货号	规格 (mm)	盒 / 箱 (支)	重量 (Kg)
1504048	35 × 45 × 15( 绿 )	40	23/24
1504049	30 × 40 × 13( 绿 )	60	28/29
1504050	30 × 35 × 11( 绿 )	60	25/26

- 采用帆布制作而成，四角包边，更坚固耐用。



品名	规格 (mm)	产品说明
金刚石圆锯片 1 号	直径 (mm) 105, 孔径 * 切幅 (mm) 20*1.8	用于砖混结构的开墙槽和一般硬度的大理石的切割
金刚石圆锯片 2 号	直径 (mm) 108, 孔径 * 切幅 (mm) 20*1.8	用于砖混结构的开墙槽和一般硬度的大理石的切割
金刚石圆锯片 3 号	直径 (mm) 108, 孔径 * 切幅 (mm) 20*1.8	用于切割陶瓷, 琉璃瓦, 一般硬度的大理石
金刚石圆锯片 4 号	直径 (mm) 108, 孔径 * 切幅 (mm) 20*1.8	用以切割高标号混凝土
金刚石圆锯片 5 号	直径 (mm) 112, 孔径 * 切幅 (mm) 20*1.8	用于切割高硬度大理石, 花岗岩
金刚石圆锯片 6 号	直径 (mm) 110, 孔径 * 切幅 (mm) 20*1.8	适用于对一般石材, 中高硬度石材, 高标号混凝土的快速切割
180 金刚石锯片	直径 (mm) 180, 孔径 * 切幅 (mm) 25.4*2.4	适用于钢筋混凝土墙面, 耐火砖, 路面砖的快速切割
金刚石锯片 9 号	直径 (mm) 112, 孔径 * 切幅 (mm) 20*1.8	适用于对一般石材, 中高硬度石材, 高标号混凝土的精确切割
干切片金刚石锯片	直径 (mm) 114, 孔径 * 切幅 (mm) 20*1.8	适用于无水开槽, 无水切割
150 开槽片	直径 (mm) 150, 孔径 * 切幅 (mm) 22.2*2.0	适用于钢筋混凝土墙面, 耐火砖, 路面砖的快速切割
188 锯片锋利型	直径 (mm) 188, 孔径 * 切幅 (mm) 25.4*2.3	适用于钢筋混凝土墙面, 耐火砖, 路面砖的快速切割
188 锯片通用型	直径 (mm) 188, 孔径 * 切幅 (mm) 25.4*2.3	适用于钢筋混凝土墙面, 耐火砖, 路面砖的快速切割
东城 8 号 (超薄波纹片)	直径 (mm) 105, 孔径 * 切幅 (mm) 20*1.6	专用于高档陶瓷, 玻璃瓦, 釉面材质的精确切割
马路切割片	直径 (mm) 368, 孔径 * 切幅 (mm) 50*3.6	一般马路的切割
马路切割片	直径 (mm) 418, 孔径 * 切幅 (mm) 50*3.6	一般马路的切割
马路切割片	直径 (mm) 518, 孔径 * 切幅 (mm) 50*4.0	一般马路的切割



品名	规格 (mm)	产品说明
曲线锯条	T118A	一般硬度的铁皮, 薄铁板, 包金属材料的一般切割
曲线锯条	T144D	软木, 硬纸板, 细木工板, 纤维板的直线高速切割
曲线锯条	T111C	软木, 硬纸板, 细木工板, 纤维板的直线高速切割
曲线锯条	T244D	软木, 硬纸板, 细木工板, 纤维板的直线高速切割, 也可用于以上材料的低速弯曲切割



品名	规格 (mm)	产品说明
百叶片 (塑盖棕刚玉 60#)	100*16*72	适用于金属, 硬度较低的不锈钢, 塑料, 木材表面磨削
百叶片 (塑盖棕刚玉 80#)	100*16*72	适用于金属, 硬度较低的不锈钢, 塑料, 木材表面磨削
百叶片 (塑盖煅烧刚玉 60#)	100*16*72	适用于金属, 中低硬度的不锈钢, 塑料, 木材表面磨削
百叶片 (塑盖煅烧刚玉 80#)	100*16*72	适用于金属, 中低硬度的不锈钢, 塑料, 木材表面磨削
百叶片 (网盖煅烧刚玉 60#)	100*16*72	适用于金属, 中低硬度的不锈钢, 塑料, 木材表面磨削
百叶片 (网盖煅烧刚玉 80#)	100*16*72	适用于金属, 中低硬度的不锈钢, 塑料, 木材表面磨削
百叶片 (网盖铬钢 玉 60#)	100*16*72	最适用于不锈钢, 高合金钢, 铸铁, 钛金属材料的磨光, 除锈, 钝边角, 去除氧化层等磨削作业
百叶片 (网盖铬钢 玉 80#)	100*16*72	最适用于不锈钢, 高合金钢, 铸铁, 钛金属材料的磨光, 除锈, 钝边角, 去除氧化层等磨削作业

16. 新品速递 Power Tools



品名	规格 (mm)	产品说明	备注
合金圆锯片 (专业型)	4*30T(105×1.8×20.0×30T)	常规木材的快速切割	木用交替齿
合金圆锯片 (专业型)	4*40T(110×1.8×20.0×40T)	常规木材的快速切割	木铝多用
合金圆锯片 (专业型)	7*40T(180×2.2×25.4×40T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	7*60T(180×2.2×25.4×60T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	8*40T(200×2.4×25.4×40T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	8*60T(200×2.4×25.4×60T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	9*40T(230×2.6×25.4×40T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	9*60T(230×2.6×25.4×60T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	10*40T(250×2.8×25.4×40T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	10*60T(250×2.8×25.4×60T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	10*80T(250×2.8×25.4×80T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	12*40T(300×3.0×30.0×40T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	12*60T(300×3.0×30.0×60T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	12*80T(300×3.0×30.0×80T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	12*100T(300×3.0×30.0×100T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	12*120T(300×3.0×30.0×120T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	14*60T(350×3.2×30.0×60T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	14*80T(350×3.2×30.0×80T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	14*100T(350×3.2×30.0×100T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	14*120T(350×3.2×30.0×120T)	常规木材的快速切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	10*100T(254×2.6×25.4×100T)	常规铝型材, 铝板的切割	梯平齿
合金圆锯片 (专业型)	10*120T(254×2.6×25.4×120T)	常规铝型材, 铝板的切割	梯平齿
合金圆锯片 (专业型)	12*100T(300×3.0×25.4×100T)	常规铝型材, 铝板的切割	梯平齿
合金圆锯片 (专业型)	12*120T(300×3.0×25.4×120T)	常规铝型材, 铝板的切割	梯平齿
合金圆锯片 (专业型)	14*100T(350×3.2×30.0×100T)	常规铝型材, 铝板的切割	梯平齿
合金圆锯片 (专业型)	14*120T(350×3.2×30.0×120T)	常规铝型材, 铝板的切割	梯平齿
合金圆锯片 (专业型)	10*100T(254×3.0×25.4×100T)	专用于密度板, 胶合板的常规切割	交替齿
合金圆锯片 (专业型)	10*120T(254×3.0×25.4×120T)	专用于密度板, 胶合板的常规切割	交替齿
合金圆锯片 (装修型)	4*30T 装修型 (110×1.5×20.0×30T)	常规木材, 中等硬度木材的快速, 精确切割	木用交替齿
合金圆锯片 (装修型)	4*40T 装修型 (110×1.5×20.0×40T)	常规木材, 中等硬度木材的快速, 精确切割	木用交替齿
合金圆锯片 (装修型)	7*40T 装修型 (180×1.8×25.4×40T)	常规木材, 中等硬度木材的快速, 精确切割	木用交替齿
合金圆锯片 (装修型)	7*60T 装修型 (180×1.8×25.4×60T)	常规木材, 中等硬度木材的快速, 精确切割	木用交替齿
合金圆锯片 (装修型)	8*40T 装修型 (200×2.0×25.4×40T)	常规木材, 中等硬度木材的快速, 精确切割	木用交替齿
合金圆锯片 (装修型)	8*60T 装修型 (200×2.0×25.4×60T)	常规木材, 中等硬度木材的快速, 精确切割	木用交替齿
合金圆锯片 (装修型)	9*40T 装修型 (230×2.4×25.4×40T)	常规木材, 中等硬度木材的快速, 精确切割	木用交替齿
合金圆锯片 (装修型)	9*60T 装修型 (230×2.4×25.4×60T)	常规木材, 中等硬度木材的快速, 精确切割	木用交替齿
合金圆锯片 (装修型)	10*40T 装修型 (254×2.4×25.4×40T)	常规木材, 中等硬度木材的快速, 精确切割	木用交替齿
合金圆锯片 (装修型)	10*60T 装修型 (254×2.4×25.4×60T)	常规木材, 中等硬度木材的快速, 精确切割	木用交替齿
合金圆锯片 (装修型)	10*80T 装修型 (254×2.4×25.4×80T)	常规木材, 中等硬度木材的快速, 精确切割	木用交替齿
合金圆锯片 (装修型)	10*100T 装修型 (250×2.8×25.4×100T)	常规铝型材, 铝板的切割	铝用梯平齿
合金圆锯片 (装修型)	10*120T 装修型 (250×2.8×25.4×120T)	常规铝型材, 铝板的切割	铝用梯平齿
合金圆锯片 (装修型)	9*80T 装修型 (230×2.4×1.6×80T×25.4)	常规木材, 中等硬度木材的快速, 精确切割	木用交替齿



品名	规格 (mm)	产品说明
直刀 (木工铣刀)	1/4 × 1/8	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
直刀 (木工铣刀)	1/4 × 1/4	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
直刀 (木工铣刀)	1/4 × 5/16	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
直刀 (木工铣刀)	1/4 × 3/8	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
直刀 (木工铣刀)	1/2 × 1/2	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
V 型刀 (木工铣刀)	1/4 × 1/4	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
V 型刀 (木工铣刀)	1/4 × 5/16	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
V 型刀 (木工铣刀)	1/4 × 3/8	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
v 型刀 (木工铣刀)	1/4 × 1/2	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
带轴承修边刀 (木工铣刀)	1/4 × 1/4	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
带轴承修边刀 (木工铣刀)	1/4 × 5/16	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
带轴承修边刀 (木工铣刀)	1/4 × 3/8	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
带轴承修边刀 (木工铣刀)	1/2 × 1/2	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
圆底刀 (木工铣刀)	1/4 × 1/4	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
圆底刀 (木工铣刀)	1/4 × 5/16	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
圆底刀 (木工铣刀)	1/4 × 3/8	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
圆底刀 (木工铣刀)	1/4 × 1/2	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
圆底刀 (木工铣刀)	1/2 × 3/4	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。
圆底刀 (木工铣刀)	1/2 × 7/8	适用于软硬木材、软质金属 (铝塑板) 进行切削等作业。

品名	规格 (mm)	产品说明
木工开孔器	16mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	17mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	18mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	19mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	20mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	21mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	22mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	23mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	24mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	25mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	26mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	28mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	30mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	32mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	35mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	38mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	40mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	42mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	45mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	48mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	50mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	53mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	55mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	60mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。
木工开孔器	65mm	适用于软硬木材、硬质塑料进行开孔。





16. 新品速递 Power Tools



品名	规格（mm）	产品说明	备注
合金钻头	6*110	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	6*140	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	8*150	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	10*150	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	12*150	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	14*150	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	16*150	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	8*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	10*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	12*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	14*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	16*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	18*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	20*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	22*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	25*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	10*350	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	12*350	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	14*350	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	16*350	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	18*350	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	20*350	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	22*350	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	25*350	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	28*350	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	30*350	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	32*350	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	12*500	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	14*500	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	16*500	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	18*500	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	20*500	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	22*500	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	25*500	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	方柄
合金钻头	6*110	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	6*160	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	8*150	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	10*150	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	12*150	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	14*150	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	16*150	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	8*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	10*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	12*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	14*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	16*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	18*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	20*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	22*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	25*200	用于墙体，大理石，花岗岩，混凝土上的钻孔作业	圆柄





品名	规格 (mm)	产品说明	备注
合金钻头	10*350	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	12*350	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	14*350	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	16*350	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	18*350	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	20*350	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	22*350	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	25*350	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	圆柄
合金钻头	10*200	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	14*200	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	16*200	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	18*200	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	10*280	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	12*280	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	14*280	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	16*280	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	18*280	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	20*280	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	22*280	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	25*280	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	28*280	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	14*400	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	16*400	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	18*400	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	20*400	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	22*400	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	25*400	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	28*400	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	30*400	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	32*400	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	35*400	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	14*505	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	16*505	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	18*505	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	20*505	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	22*505	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	25*505	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	28*505	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	30*505	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	32*505	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	35*505	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	38*505	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	25*700	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	28*700	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	30*700	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	32*700	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	35*700	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角
合金钻头	38*700	用于墙体, 大理石, 花岗岩, 混凝土上的钻孔作业	长六角

16. 新品速递 Power Tools



品名	规 格 ( mm )	产品说明	备注
镐钎	17*280	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	长六角尖凿
镐钎	17*280	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	长六角扁凿
镐钎	14*250	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	方柄尖凿
镐钎	14*250	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	方柄扁凿
镐钎	30*400	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	65 电镐尖凿
镐钎	30*400	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	65 电镐扁凿
镐钎	18*280	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	五坑尖凿
镐钎	18*280	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	五坑扁凿
镐钎	17*400	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	长六角尖凿
镐钎	17*400	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	长六角扁凿
镐钎	14*160	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	方柄尖凿
镐钎	14*160	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	方柄扁凿
镐钎	18*400	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	五坑尖凿
镐钎	18*400	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	五坑扁凿
镐钎	14*250	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	圆柄尖凿
镐钎	14*250	用于墙体，花岗岩，钢筋混凝土，桥梁等的破碎作业，以及墙面，地面的清理作业	圆柄扁凿



品名	规 格 ( mm )	产品说明
高速钢麻花钻头（轧制）	1	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	1.5	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	2	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	2.2	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	2.5	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	2.8	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	3	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	3.2	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	3.3	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	3.5	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	3.6	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	4	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	4.2	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	4.4	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	4.5	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	4.8	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	5	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	5.2	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头（轧制）	5.3	用于一般硬度的金属材料，木材，PVC 材料上的钻孔

品名	规格 (mm)	产品说明
高速钢麻花钻头 (轧制)	5.5	用于一般硬度的金属材料, 木材, PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头 (轧制)	5.8	用于一般硬度的金属材料, 木材, PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头 (轧制)	6	用于一般硬度的金属材料, 木材, PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头 (轧制)	6.2	用于一般硬度的金属材料, 木材, PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头 (轧制)	6.5	用于一般硬度的金属材料, 木材, PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头 (轧制)	6.7	用于一般硬度的金属材料, 木材, PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头 (轧制)	6.8	用于一般硬度的金属材料, 木材, PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头 (轧制)	7	用于一般硬度的金属材料, 木材, PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头 (轧制)	7.2	用于一般硬度的金属材料, 木材, PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头 (轧制)	7.5	用于一般硬度的金属材料, 木材, PVC 材料上的钻孔
高速钢麻花钻头 (轧制)	8	用于一般硬度的金属材料, 木材, PVC 材料上的钻孔



品名	规格 (mm)	产品说明
螺丝批咀	双十字 65 平 (2*6.35*65)	十字螺丝的紧固和拆卸
螺丝批咀	双十字 65 车 (2*6.35*65)	十字螺丝的紧固和拆卸
螺丝批咀	双十字 100 (2*6.35*100)	十字螺丝的紧固和拆卸
螺丝批咀	十一 65 (2*6*6.35*65)	十字和一字螺丝的紧固和拆卸
螺丝批咀	双十字 150 平 (2*6.35*150)	十字螺丝的紧固和拆卸
螺丝批咀	单十字 25 (1*6.35*25)	十字螺丝的紧固和拆卸
螺丝批咀	单十字 25 (2*6.35*25)	十字螺丝的紧固和拆卸



品名	规格 (mm)	产品说明
钻夹头	6mm(3/8 - 24UNF 丝牙)	0.6 - 6mm
钻夹头	6mm(B10 锥柄)	0.6 - 6mm
钻夹头	10mm(3/8 - 24UNF 丝牙)	1.5 - 10mm
钻夹头	10mm(M12*1.25 丝牙)	1.5 - 10mm
钻夹头	10mm(B12 锥柄)	1.5 - 10mm
钻夹头	10mm 手紧 (3/8 - 24UNF 丝牙)	0.8 - 10mm
钻夹头	10mm 手紧 (1/2 - 20UNF 丝牙)	0.8 - 10mm
钻夹头	10mm(1/2 - 20UNF 丝牙)	0.8 - 10mm
钻夹头	13mm(M12*1.25 丝牙)	1.5 - 13mm
钻夹头	13mm(B16 锥柄)	1.5 - 13mm
钻夹头	13mm 手紧 (3/8 - 24UNF 丝牙)	1.5 - 13mm
钻夹头	13mm 手紧 (1/2 - 20UNF 丝牙)	1.5 - 13mm
钻夹头	13mm(1/2 - 20UNF 丝牙)	1.5 - 13mm
钻夹头	16mm(M12*1.25 丝牙)	3.0 - 16mm
钻夹头	16mm(B16 锥柄)	3.0 - 16mm
钻夹头	16mm(B18 锥柄)	3.0 - 16mm
钻夹头	16mm(1/2 - 20UNF 丝牙)	3.0 - 16mm
钻夹头	16mm(5/8 - 16UNF 丝牙)	3.0 - 16mm

16. 新品速递 Power Tools



品名	规 格 (mm)	产品说明
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):20 × 365 有效长度 (mm):20 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):25 × 365 有效长度 (mm):25 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):27 × 365 有效长度 (mm):27 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):32 × 365 有效长度 (mm):32 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):36 × 365 有效长度 (mm):36 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):38 × 365 有效长度 (mm):38 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):40 × 365 有效长度 (mm):40 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):44 × 365 有效长度 (mm):44 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):46 × 365 有效长度 (mm):46 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):51 × 365 有效长度 (mm):51 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):56 × 365 有效长度 (mm):56 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):63 × 365 有效长度 (mm):63 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):66 × 365 有效长度 (mm):66 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):71 × 365 有效长度 (mm):71 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):76 × 365 有效长度 (mm):76 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):83 × 365 有效长度 (mm):83 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):89 × 365 有效长度 (mm):89 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):96 × 365 有效长度 (mm):96 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):102 × 365 有效长度 (mm):102 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):108 × 365 有效长度 (mm):108 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):112 × 365 有效长度 (mm):112 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):120 × 365 有效长度 (mm):120 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):127 × 365 有效长度 (mm):127 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):132 × 365 有效长度 (mm):132 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):152 × 365 有效长度 (mm):152 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):159 × 365 有效长度 (mm):159 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):162 × 365 有效长度 (mm):162 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):168 × 365 有效长度 (mm):168 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):180 × 365 有效长度 (mm):180 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):200 × 365 有效长度 (mm):200 × 300	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):25 × 455 有效长度 (mm):25 × 400	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):27 × 455 有效长度 (mm):27 × 400	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):32 × 455 有效长度 (mm):32 × 400	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):36 × 455 有效长度 (mm):36 × 400	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):38 × 455 有效长度 (mm):38 × 400	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):40 × 455 有效长度 (mm):40 × 400	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):44 × 455 有效长度 (mm):44 × 400	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):51 × 455 有效长度 (mm):51 × 400	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):56 × 455 有效长度 (mm):56 × 400	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。
金刚石工程薄壁钻头 (经济型)	总长度 (mm):63 × 455 有效长度 (mm):63 × 400	用于打过墙孔、钻孔以及对非金属硬脆材料打孔。



新品速達  
Power Tools

	品名	规 格 (mm)	产品说明
	6.3mm 系列单头十字风批咀 1/4"	PH1*50mm*3.0	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2
	6.3mm 系列单头十字风批咀 1/4"	PH1*50mm*4.5	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2
	6.3mm 系列单头十字风批咀 1/4"	PH2*50mm*4.5	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2
	6.3mm 系列单头十字风批咀 1/4"	PH2*75mm*4.5	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2
	6.3mm 系列单头十字风批咀 1/4"	PH2*100mm*4.5	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2
	品名	规 格 (mm)	产品说明
	6.3mm 系列单头花型风批咀 1/4"	T8*50mm	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2
	6.3mm 系列单头花型风批咀 1/4"	T10*50mm	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2
	6.3mm 系列单头花型风批咀 1/4"	T15*50mm	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2
	6.3mm 系列单头花型风批咀 1/4"	T20*50mm	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2
	6.3mm 系列单头花型风批咀 1/4"	T25*50mm	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2
	6.3mm 系列单头花型风批咀 1/4"	T27*50mm	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2
	6.3mm 系列单头花型风批咀 1/4"	T30*50mm	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2
	6.3mm 系列单头花型风批咀 1/4"	T40*50mm	采用 S2 合金钢制造, 整体高频淬火, 硬度 HRC60+ -2



16. 新品速递 Power Tools



品名	规格 (mm)	产品说明
T 型钢丝刷	3mm 柄	木雕根雕去毛刺，金属除锈，优质钢丝耐磨耐用
碗型钢丝刷	3mm 柄	木雕根雕去毛刺，金属除锈，优质钢丝耐磨耐用
笔型钢丝刷	3mm 柄	木雕根雕去毛刺，金属除锈，优质钢丝耐磨耐用
T 型杆平面钢丝刷	直径 50mm	木雕根雕去毛刺，金属除锈，优质钢丝耐磨耐用
T 型杆平面钢丝刷	直径 75mm	木雕根雕去毛刺，金属除锈，优质钢丝耐磨耐用
T 型杆平面钢丝刷	直径 100mm	木雕根雕去毛刺，金属除锈，优质钢丝耐磨耐用
曲丝杆杯刷	直径 50mm	木雕根雕去毛刺，金属除锈，优质钢丝耐磨耐用
曲丝杆杯刷	直径 75mm	木雕根雕去毛刺，金属除锈，优质钢丝耐磨耐用



品名	规格 (mm)	产品说明
曲丝碗型刷	直径 75mm	钢丝螺旋设计，曲污除锈强劲，碗型刷设计，覆盖面积更大
曲丝碗型刷	直径 125mm	钢丝螺旋设计，曲污除锈强劲，碗型刷设计，覆盖面积更大
盆型钢丝刷	直径 100mm	钢丝螺旋设计，曲污除锈强劲，盆型刷设计，覆盖面积更大
扭碗盆钢丝刷	直径 75mm	钢丝螺旋设计，曲污除锈强劲，盆型刷设计，覆盖面积更大
扭碗盆钢丝刷	直径 100mm	钢丝螺旋设计，曲污除锈强劲，盆型刷设计，覆盖面积更大
扭碗盆钢丝刷	直径 125mm	钢丝螺旋设计，曲污除锈强劲，盆型刷设计，覆盖面积更大
金刚石磨轮	直径 100mm	内孔孔径相同，三种不同外径，互换方便，使用高效



品名	规格 (mm)	产品说明
角磨钢丝刷笔型	直径 80mm	金属 木器等抛光除锈除漆，去毛刺
角磨钢丝刷碗型	直径 100mm	金属 木器等抛光除锈除漆，去毛刺
角磨钢丝刷 T 型	直径 125mm	金属 木器等抛光除锈除漆，去毛刺
角磨钢丝刷	直径 75mm	金属 木器等抛光除锈除漆，去毛刺
角磨钢丝刷	直径 115mm	金属 木器等抛光除锈除漆，去毛刺
角磨钢丝刷	直径 115mm	金属 木器等抛光除锈除漆，去毛刺



品名	规格 (mm)	产品说明
铜丝碗刷	柄径 3mm	金属 木器等抛光除锈除漆，去毛刺
铜丝笔刷	柄径 3mm	金属 木器等抛光除锈除漆，去毛刺
铜丝 T 刷	柄径 3mm	金属 木器等抛光除锈除漆，去毛刺
马毛刷	柄径 3mm	适用于金属与非金属除锈抛光，去毛刺
毛线轮	柄径 3mm	适用于金属与非金属除锈抛光，去毛刺
羊绒 T 磨头	柄径 3mm	适用于缝隙重的除垢 除锈清理
黄布轮	柄径 3mm	适用于金属与非金属除锈抛光，去毛刺



品名	规格 (mm)	产品说明
毛线轮	柄径 3mm	适用于金属与非金属除锈抛光，去毛刺
纤维轮	柄径 3mm	适用于金属与非金属除锈抛光，去毛刺
杜邦丝 T 刷	柄径 3mm	适用于金属与非金属除锈抛光，去毛刺
杜邦丝碗刷	柄径 3mm	适用于金属与非金属除锈抛光，去毛刺
杯型钢丝刷	柄径 6mm	适合平坦和崎岖的加工作业
齐头钢丝刷	柄径 6mm	适合狭小的工程作业
轮行钢丝刷	柄径 6mm	适合一般现场的工程作业
平型钢丝刷	柄径 6mm	适合木材的加工作业
粗尼龙刷	柄径 6mm	适合金属木材 pvc 的加工处理
细尼龙刷	柄径 6mm	适合清除金属清锈 木材 pvc 的油漆清除



品名	规 格 (mm)	产品说明
树脂切割片	105*1.2*16mm	优质氧化铝，快速切割，高性能，用料实
树脂切割片	105*1.2*16mm 40 片盒装	优质氧化铝，快速切割，高性能，用料实
树脂切割片	105*1.2*16mm 25 片盒装	优质氧化铝，快速切割，高性能，用料实
树脂切割片	105*1.2*16mm	优质氧化铝，快速切割，高性能，用料实
树脂切割片	105*1.2*16mm	优质氧化铝，快速切割，高性能，用料实
树脂切割片	105*1.2*16mm 40 片盒装	优质氧化铝，快速切割，高性能，用料实
树脂切割片	105*1.2*16mm 25 片盒装	优质氧化铝，快速切割，高性能，用料实

品名	规 格 (mm)	产品说明
不锈钢切割片	10 寸 255*2.5*25.4mm	耐磨性，锋利型，增强双网设计，独特的孔环设计
不锈钢切割片	14 寸 350*2.5*25.4mm	耐磨性，锋利型，增强双网设计，独特的孔环设计
不锈钢切割片	GV5-125 直砂机	耐磨性，锋利型，增强双网设计，独特的孔环设计
不锈钢切割片	107*6*16mm 100 型角磨机	耐磨性，锋利型，增强双网设计，独特的孔环设计
不锈钢切割片	角磨机 125 砂磨片	耐磨性，锋利型，增强双网设计，独特的孔环设计
不锈钢切割片	16 寸 400*2.8*32mm	耐磨性，锋利型，增强双网设计，独特的孔环设计
不锈钢切割片	14 寸 350*2.5*25.4mm 绿色	耐磨性，锋利型，增强双网设计，独特的孔环设计

品名	规 格 (mm)	产品说明
砂轮磨片	1.5mm*16mm*105mm	工业级，金属专用，精工锻造，超薄设计，不断裂
砂轮磨片	2.5mm*16mm*100mm	工业级，金属专用，精工锻造，超薄设计，不断裂
砂轮切片	6mm*16mm*100mm	工业级，金属专用，精工锻造，超薄设计，不断裂
砂轮磨片	1.5mm*16mm*105mm 50 片盒装	工业级，金属专用，精工锻造，超薄设计，不断裂
砂轮磨片	2.5mm*16mm*100mm 50 片盒装	工业级，金属专用，精工锻造，超薄设计，不断裂
砂轮切片	6mm*16mm*100mm 25 片盒装	工业级，金属专用，精工锻造，超薄设计，不断裂

品名	规 格 (mm)	产品说明
角磨机磨光片	4 寸	增强型纤维基体，高速打磨稳定，使用所有金属磨削
角磨机磨光片	5 寸	增强型纤维基体，高速打磨稳定，使用所有金属磨削
角磨机磨光片	4 寸 25 片	增强型纤维基体，高速打磨稳定，使用所有金属磨削
角磨机磨光片	5 寸 25 片	增强型纤维基体，高速打磨稳定，使用所有金属磨削

品名	规 格 (mm)	产品说明
砂轮磨片 切割片	105*1.2*16mm	适用于金属的打磨、除锈、磨削、切割等表面处理
砂轮磨片 切割片	350*3*25mm	适用于金属的打磨、除锈、磨削、切割等表面处理
砂轮磨片 切割片	400*3*320mm	适用于金属的打磨、除锈、磨削、切割等表面处理
砂轮磨片 切割片	250*2*25mm	适用于金属的打磨、除锈、磨削、切割等表面处理
砂轮磨片 切割片	105*1.2*16mm	适用于金属的打磨、除锈、磨削、切割等表面处理
砂轮磨片 切割片	107*0.8*16mm	适用于金属的打磨、除锈、磨削、切割等表面处理





## 九鑫工具公司售后服务条款

### 九鑫工具公司承诺：

旗下东工品牌手动工具部分产品执行“终生保用”计划。

### 九鑫工具公司提供：

在公司授权、开发的所有合法经销商和分销商处出售的东工手动工具产品被指定有“终生保用”、“12个月保用”、“6个月保用”、和“非终生保用”的不同售后服务条款。任何适用保用条款的产品，均遵循先维修后更换的原则。”

### 九鑫工具公司说明：

- 九鑫工具公司有权在法律允许的范围内对“终生保用”条款进行解释
- 九鑫工具公司的任何员工，经销商 / 分销商均未被授权解释“终生保用”条款
- 以下任何一种情况均不适用“终生保用”条款
  - > 非东工品牌的产品及假冒的东工品牌产品
  - > 被滥用，被改装，或者在非九鑫工具公司认可的场所进行维修
  - > 因人为破坏，使用过程中出现生锈、脱皮、刮痕，自行拆卸等导致损坏的产品
  - > 非产品自身材料和制造工艺引起的损坏
  - > 因正常使用而磨损的产品
  - > 因非正常使用而造成的意外伤害的索赔

九鑫工具公司

2019年1月1号

中 国 的 九 鑫 世 界 的 东 工

C H I N A - J I U X I N W O R L D - D O N G G O N G



## 山东九鑫机械工具有限公司

SHAN DONG JIU XIN MACHINE TOOLS CO., LTD

山东东平九鑫五金工具有限公司

地址：山东东平王台九鑫机械工业园

服务电话：0538-2367777 2366777

网址：<http://www.sdjxgj.com>

网络实名：九鑫工具

公众号：donggonggongju