

服务热线:800-820-7227
网址:www.kunjek.com

2009



PRODUCT CATALOGUE

专业手动工具及电动工具附件产品目录

KunJEK 昆杰
卓越品质 终身享用



Remscheid since 1937



Tittling since 1961



Ireland since 1973



企业简介

KUNJEK WERKZEUGE GmbH（以下简称“**KUNJEK**”）成立于德国北威州首府杜塞尔多夫，一直致力于专业手工工具的设计、开发、生产与销售，产品符合**DIN**及欧盟相关标准，超过中国国家**GB**标准。旗下产品广泛应用于装配维修、电子电讯、石油化工、钢铁制造、电力工程、汽保汽修等行业。

2002年，**KUNJEK**正式进军中国大陆市场。成立全资子公司卡恩捷特工具（上海）有限公司，全面开拓、发展其在中国及远东市场业务。为广大中国用户提供**10**大类**1800**余种专业、高效的手动工具。至目前，**KUNJEK**已在国内建立产品展示厅、专业物流中心、**7**家办事处、**300**多家经销点。

2005年，卡恩捷特工具（上海）有限公司迎来事业发展进程中辉煌一刻，与世界顶级手工工具品牌**HEYCO**结成产业联盟，新增**6**大类**3000**余种单品，为高速发展的中国制造业提供更为完整的工具配备方案。

2007年，卡恩捷特工具（上海）有限公司推出**BAUMEK**品牌，主攻电动工具附件市场。包含麻花钻、冲击钻、切割片、磨片等产品，为广大用户提供更多样的产品选择。

强大实力提供品质保障，**KUNJEK**承诺“昆杰工具，卓越品质，终身享用！”

Derschen since 1981



Pisek since 2000





目录 CONTENTS

图标说明



一字形



十字形



米字形



六角形



方形



花形



中孔花形



十二角



六角球头



内盒数



品质保用



易耗品

KUNJEK

01	综合工具组套	1 - 4
02	钳剪类	5 - 10
03	螺钉旋具类	11 - 16
04	内六角类	17 - 18
05	扳手类	19 - 23
06	敲击工具类	23 - 24
07	套筒及附件类	25 - 30
08	电工工具类	31 - 33
09	电子电讯类	34 - 37
10	测量工具类	38
11	锉刷类	39 - 41
12	切割类	42 - 43
13	管道工具类	43 - 44
14	钳工工具类	45 - 46
15	工具箱包类	47 - 49

BAUMEK

01	冲击钻	51
02	黑白水泥钻	51
03	麻花钻	51
04	工业装麻花钻	51
05	玻璃钻	51
06	金刚石切割片	51 - 52
07	树脂切割片	52
08	树脂磨片	52

索引	53 - 55
----	---------

1 综合工具组套



- KUNJEK工具为了满足不同行业，不同工种的需求，为作业人员量身配置了多款组套工具。
- 专业的工具，灵活的组合方式，完善的存放方案，为生产维修带来了更便捷、更高效的作业方式。
- 尤其对于带有流动性作业特点的工种，更为适用。



99件维修工具组套



由各种扳手、钳子、螺钉旋具、钳工工具、测量工具、套筒及附件组成，应用范围较广。适用于装配维修、汽保汽修、石油化工、电力工程、钢铁冶炼等行业的设备保养和维修作业。也可以作为大型设备的随机配套工具。特别适合维修人员的流动作业。

保用参照单号

货号	规格	保用参照单号
191-099	99件套	1
15PCS德式两用扳手 (6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm)		
10PCS套装公制球头加长内六角扳手 (1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm)		
6PCS套装断钉取出器 No1-6		
1PCS全公制钢卷尺 3m		
4PCS斯迈德橡胶柄螺丝批 一字 (-6x38mm, -6x100mm) 十字 (PH2x38mm, PH2x100mm)		
2PCS 8"斯凯维橡胶柄锯刀 (半圆锯、三角锯)		
1PCS扁凿 16x150mm		
1PCS尖头凿 6x127mm		
1PCS锥凿 2x120mm		
1PCS中心冲凿 3x120mm		
20PCS12.5mm系列6角公制套筒 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm)		
2PCS12.5mm系列接杆 (125, 250mm)		
1PCS12.5mm系列万向接头		
1PCS12.5mm系列两用接头		
2PCS12.5mm系列火花塞套筒 (16, 21mm)		
1PCS12.5mm系列棘轮扳手		
20PCS6.3mm系列旋具头 一字 (4x2, 5, 5.5, 6, 5mm) 十字 (PH1, PH2, PH3) 六角 (3, 4, 5, 6, 7, 8mm) 花形 (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)		
1PCS6.3mm系列旋具头手柄		
1PCS32片公英制塞尺 0.03-1mm		
1PCS笔式拾取器 3lb		
1PCS双色柄德式凸台钢钳 7"		
1PCS双色柄德式尖嘴钳 6"		
1PCS双色柄德式斜嘴钳 6"		
1PCS欧式活扳手 12"		
1PCS玻璃纤维柄圆头锤 16oz		
1PCS密码锁 3码		
1PCS锌合金美工刀 9mm		

8件便携维修工具组套



此组套所配置工具，具备螺钉和螺母的装配、工件夹持、剪切线材、电路探测、敲击、切割和测量等功能。适用于家庭、物业管理、工厂车间等场所的简易装配与维修。

保用参照单号

货号	规格	保用参照单号
191-008	8件套	2
2PCS吉士比塑柄螺丝批 (-6x100mm, PH2x100mm)		
1PCS单色柄美式花腮钢钳 7"		
1PCS钢柄羊角锤 8oz		
1PCS塑柄美工刀 18mm		
1PCS测电笔 145mm		
1PCS塑壳钢卷尺 3m		
1PCS欧式活扳手 8"		

12件常用维修工具组套



此组套所配置工具，具有螺钉和螺母的装配、夹持工件、剪切线材、电路探测、敲击、切割和测量等功能。适用于家庭、物业管理、工厂车间等场所的简易装配与维修。

保用参照单号

货号	规格	保用参照单号
191-012	12件套	2
4PCS吉士比塑柄螺丝批 一字 (-3x75mm, -6x100mm) 十字 (PH0x75mm, PH2x100mm)		
1PCS吉士比双头螺丝批 -6mm-PH2		
1PCS单色柄美式花腮钢钳 6"		
1PCS单色柄美式花腮尖嘴钳 6"		
1PCS欧式活扳手 8"		
1PCS玻璃纤维柄圆头锤 8oz		
1PCS锌合金美工刀 9mm		
1PCS测电笔 145mm		
1PCS塑壳钢卷尺 3m		

20件物业维修工具组套



保用参照单号

具有管道、木器、照明电路、五金配件等维修功能。适用于小区物业的维修作业。

货号	规格	保用参照单号
192-002	20件套	1
2PCS欧式活扳手 (6", 12")		
1PCS单色柄美式花腮钢钳 8"		
1PCS单色柄美式花腮尖嘴钳 6"		
1PCS管子割刀 6-45mm		
6PCS吉士比塑柄螺丝批 一字 (-3x75mm, -5x100mm, -6x150mm) 十字 (PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x150mm)		
1PCS塑壳钢卷尺 5m		
1PCS木柄羊角锤 16oz		
1PCS PVC管子割刀 42mm		
1PCS德式套腮水泵钳 10"		
1PCS测电笔 145mm		
1PCS重型管子钳 12"		
1PCS电工刀 直刃		
1PCS铝合金方管锯架 300mm		
1PCS帆布工具包 390x230x250mm		

5件套斯凯维橡塑柄锉刀 (8"中齿)



- 优质碳素工具钢制造，锉齿锋利耐用
- 专利设计的复合材料手柄，握持舒适
- 特有的弹性圆锥内衬，确保锉柄装配牢固
- 仿形衬盛装，可置于工具中心(090-004、09-005)
- 便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列



货号	规格	
110-011	5件套	1
010-118	斯凯维橡塑柄半圆锉 8" (中齿)	
010-128	斯凯维橡塑柄尖头扁锉 8" (中齿)	
010-138	斯凯维橡塑柄方锉 8" (中齿)	
010-148	斯凯维橡塑柄圆锉 8" (中齿)	
010-158	斯凯维橡塑柄窄形三角锉 8" (中齿)	

5件套斯凯维橡塑柄锉刀 (10"中齿)



- 优质碳素工具钢制造，锉齿锋利耐用
- 专利设计的复合材料手柄，握持舒适
- 特有的弹性圆锥内衬，确保锉柄装配牢固
- 仿形衬盛装，可置于工具中心(090-004、09-005)
- 便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列



货号	规格	
110-012	5件套	1
010-110	斯凯维橡塑柄半圆锉 10" (中齿)	
010-120	斯凯维橡塑柄尖头扁锉 10" (中齿)	
010-130	斯凯维橡塑柄方锉 10" (中齿)	
010-140	斯凯维橡塑柄圆锉 10" (中齿)	
010-150	斯凯维橡塑柄窄形三角锉 10" (中齿)	

4件套德式钳




- 精抛镀铬，表面光洁，防止生锈
- 复合材料手柄，人性化设计，握持舒适
- 铬钒钢锻压制造，剪切刀口感应淬火，硬度高
- 钢丝钳加厚剪切刃设计
- 仿形衬盛装，可置于工具中心(090-004、09-005)
- 便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列



货号	规格	
110-221	4件套	1
222-108	双色柄德式凸台钢丝钳 8"	
222-206	双色柄德式尖嘴钳 6"	
222-306	双色柄德式斜嘴钳 6"	
222-506	双色柄鲤鱼钳 6"	

4件套德式挡圈钳



- 双层沾塑手柄，握持舒适
- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理，美观防锈
- 台阶式钳头，便于夹持
- 带复位弹簧，方便开合
- 仿形衬盛装，可置于工具中心(090-004、09-005)
- 便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列



货号	规格	
110-282	4件套	1
281-117	德式挡圈钳，孔直 7"	
281-127	德式挡圈钳，孔弯 7"	
281-137	德式挡圈钳，轴直 7"	
281-147	德式挡圈钳，轴弯 7"	

3件套欧式活扳手



- 优质碳素结构钢整体锻造，热处理
- 欧式扳体设计，手柄加宽，握持舒适
- 全抛镀铬，旋转灵活，带刻度
- 仿形衬盛装，可置于工具中心(090-004、09-005)
- 便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列



货号	规格	
110-551	3件套	1
551-208	欧式活扳手 8"	
551-210	欧式活扳手 10"	
551-212	欧式活扳手 12"	

10件套斯迈德橡塑柄螺丝批



- 专利复合材料手柄，握持舒适
- 铬钨钢批杆，硬度扭力佳
- 黑头刀杆，表面砂雾铬电镀，美观防锈
- 仿形衬盛装，可置于工具中心(090-004、09-005)
- 便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列



货号	规格	
110-301	10件套	1
321-122	斯迈德橡塑柄螺丝批 -3x75 mm	
321-133	斯迈德橡塑柄螺丝批 -5x100 mm	
321-140	斯迈德橡塑柄螺丝批 -6x38 mm	
321-145	斯迈德橡塑柄螺丝批 -6x150 mm	
321-155	斯迈德橡塑柄螺丝批 -8x150 mm	
321-222	斯迈德橡塑柄螺丝批 PH0x75 mm	
321-233	斯迈德橡塑柄螺丝批 PH1x100 mm	
321-240	斯迈德橡塑柄螺丝批 PH2x38 mm	
321-245	斯迈德橡塑柄螺丝批 PH2x150 mm	
321-255	斯迈德橡塑柄螺丝批 PH3x150 mm	

20件制冷设备维修组套



保用参照单品

适用于空调的安装和维修，以及冰箱等制冷设备的维修作业。也可用于机械设备液压系统的维修作业。

货号	规格	
192-020	20件套	1
6PCS吉士比塑柄螺丝批		
一字 (-6x38mm, -5x75mm, -6x150mm)		
十字 (PH2x38mm, PH1x75mm, PH2x150mm)		
1PCS单色柄美式花腮钢丝钳 8"		
1PCS单色柄美式花腮尖嘴钳 6"		
1PCS德式套腮水泵钳 10"		
2PCS欧式活扳手 (6", 12")		
1PCS电工剪刀 140mm		

1PCS测电笔 145mm	
1PCS管子割刀 3-30mm	
1PCS弯管器 6-8-10mm	
1PCS管子扩孔器 6孔(6-15mm)	
1PCS管子倒角器 6-42mm	
1PCS塑壳钢卷尺 5m	
1PCS迷你水平尺 225mm	
1PCS帆布工具包 310x175x220mm	

6件套勃德瑞T型双头扳手（花形）



- 铬钼钢制造，强韧耐用
- 表面砂雾铬处理，美观防锈
- 按人机功效学设计的专利T型双色橡塑柄，握捏舒适，省力，能传递更大的扭矩
- 仿形衬盛装，可置于工具中心（090-004、09-005），便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列



货号	规格	
110-371	6 件套	1
371-604	勃德瑞T型柄双头扳手	T9 x 75mm
371-605	勃德瑞T型柄双头扳手	T10x 75mm
371-606	勃德瑞T型柄双头扳手	T15x 75mm
371-607	勃德瑞T型柄双头扳手	T20x100mm
371-608	勃德瑞T型柄双头扳手	T25x100mm
371-610	勃德瑞T型柄双头扳手	T30x150mm

17件套德式两用扳手



- 铬钼钢整体锻造热处理，15°斜置梅花头，薄型扳体，超强扭力
- 内圆角设计，增加接触面，不伤螺母
- 表面砂丁铬处理，美观防锈
- 仿形衬盛装，可置于工具中心（090-004、09-005），便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列。



货号	规格	
110-511	17 件套	1
51-006	德式两用扳手	6mm
51-007	德式两用扳手	7mm
51-008	德式两用扳手	8mm
51-009	德式两用扳手	9mm
51-010	德式两用扳手	10mm
51-011	德式两用扳手	11mm
51-012	德式两用扳手	12mm
51-013	德式两用扳手	13mm
51-014	德式两用扳手	14mm
51-015	德式两用扳手	15mm
51-016	德式两用扳手	16mm
51-017	德式两用扳手	17mm
51-018	德式两用扳手	18mm
51-019	德式两用扳手	19mm
51-021	德式两用扳手	21mm
51-022	德式两用扳手	22mm
51-024	德式两用扳手	24mm

6件套勃德瑞T型双头扳手（球头）



- 铬钼钢制造，强韧耐用
- 表面砂雾铬处理，美观防锈
- 按人机功效学设计的专利T型双色橡塑柄，握捏舒适，省力，能传递更大的扭矩
- 仿形衬盛装，可置于工具中心（090-004、09-005），便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列



货号	规格	
110-372	6 件套	1
371-503	勃德瑞T型柄双头扳手	2.5x 75mm
371-504	勃德瑞T型柄双头扳手	3x100mm
371-505	勃德瑞T型柄双头扳手	4x100mm
371-506	勃德瑞T型柄双头扳手	5x100mm
371-507	勃德瑞T型柄双头扳手	6x100mm
371-509	勃德瑞T型柄双头扳手	8x100mm

14件套德式双开口扳手



- 铬钼钢整体锻造热处理。薄型扳体，超强扭力
- 开口处微斜边设计，便于放入
- 仿形衬盛装，可置于工具中心（090-004、09-005），便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列



货号	规格	
110-521	14 件套	1
521-006	德式双头呆扳手	6x7mm
521-008	德式双头呆扳手	8x10mm
521-010	德式双头呆扳手	10x12mm
521-012	德式双头呆扳手	12x14mm
521-013	德式双头呆扳手	13x16mm
521-014	德式双头呆扳手	14x17mm
521-016	德式双头呆扳手	16x18mm
521-017	德式双头呆扳手	17x19mm
521-018	德式双头呆扳手	18x21mm
521-019	德式双头呆扳手	19x22mm
521-022	德式双头呆扳手	22x24mm
521-024	德式双头呆扳手	24x27mm
521-027	德式双头呆扳手	27x30mm
521-030	德式双头呆扳手	30x32mm

6件套勃德瑞T型双头扳手（六角）



- 铬钼钢制造，强韧耐用
- 表面砂雾铬处理，美观防锈
- 按人机功效学设计的专利T型双色橡塑柄，握捏舒适，省力，能传递更大的扭矩
- 仿形衬盛装，可置于工具中心（090-004、09-005），便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列



货号	规格	
110-373	6 件套	1
371-403	勃德瑞T型柄双头扳手	2.5x75mm
371-404	勃德瑞T型柄双头扳手	3x75mm
371-405	勃德瑞T型柄双头扳手	4x100mm
371-406	勃德瑞T型柄双头扳手	5x100mm
371-407	勃德瑞T型柄双头扳手	6x100mm
371-409	勃德瑞T型柄双头扳手	8x100mm

8件套德式高颈梅花扳手



- 铬钼钢整体锻造热处理，薄形扳体，超强扭力
- 内圆角设计，增加接触面，不伤螺母
- 深度斜角设计，便于狭小空间操作
- 仿形衬盛装，可置于工具中心（090-004、09-005），便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列



货号	规格	
110-531	8 件套	1
531-005	德式高颈梅花扳手	5.5x7mm
531-008	德式高颈梅花扳手	8x10mm
531-010	德式高颈梅花扳手	10x12mm
531-012	德式高颈梅花扳手	12x14mm
531-013	德式高颈梅花扳手	13x16mm
531-014	德式高颈梅花扳手	14x17mm
531-016	德式高颈梅花扳手	16x18mm
531-019	德式高颈梅花扳手	19x22mm

23件套12.5mm系列公制套筒组套



- 铬钒钢制造，薄壁设计，表面水银雾处理
- 内圆角设计，增加接触面
- 仿形衬盛装，可置于工具中心（090-004、09-005），便于保管存储
- 仿形衬为易耗品，不在保用之列




货号	规格	
110-731	23 件套	1
73-112	12.5mm系列6角公制套筒	12mm
73-113	12.5mm系列6角公制套筒	13mm
73-114	12.5mm系列6角公制套筒	14mm
73-115	12.5mm系列6角公制套筒	15mm
73-116	12.5mm系列6角公制套筒	16mm
73-117	12.5mm系列6角公制套筒	17mm
73-118	12.5mm系列6角公制套筒	18mm
73-119	12.5mm系列6角公制套筒	19mm
73-120	12.5mm系列6角公制套筒	20mm
73-121	12.5mm系列6角公制套筒	21mm
73-122	12.5mm系列6角公制套筒	22mm
73-123	12.5mm系列6角公制套筒	23mm
73-124	12.5mm系列6角公制套筒	24mm
73-127	12.5mm系列6角公制套筒	27mm
73-130	12.5mm系列6角公制套筒	30mm
73-132	12.5mm系列6角公制套筒	32mm
75-591	火花塞套筒	16mm
75-592	火花塞套筒	21mm
75-193	两用接头	12.5mm
75-713	接杆	12.5mm x 125mm
75-703	接杆	12.5mm x 250mm
75-303	万向接头	12.5mm
754-103	曲柄棘轮扳手	12.5mm



- 使用仿型衬组套可有效定置管理工具，保持工具中心清洁整齐。
- 根据各自需求，可配置各种组合方案。

2 钳剪类



正确使用钳子

- 除非另有规定,普通钳子(即便是带有胶套的钳子)不得带电作业,以防触电。
- 登高作业时,不要将钳子随意放置,以防坠落伤人。
- 在剪切崩紧的金属线时,必须佩戴护目镜。同时要用一只手抓紧剪切刃外侧的金属线,防止被剪断的金属线弹伤。
- 不能将钳子当钢锤使用。
- 鲤鱼钳经常调节钳口宽度会引起钳轴螺母松动,应及时拧紧,否则会影响剪切性能。加注润滑油到钳子铰结处可以有效地延长钳子的使用寿命并提高工作效率。



对于不同的操作应选用正确型号的钳子,对于剪切操作,一定要佩戴防护眼镜,避免剪断的钢丝崩伤眼睛。

套装钳



- 铬钒钢锻压制造
- 剪切刃口感应淬火,硬度高
- 帆布挂袋盛装,便于保管携带

品质保障

货号	规格	
12-005	5件套	2
27-110	大力钳 10"	
22-108	钢丝钳 8"	
28-908	胡桃钳 8"	
22-010	水泵钳 10"	
25-102	航空白铁剪 10"	

套装德式镀铬钳



- 铬钒钢锻压制造
- 精抛镀铬,表面光洁,防止生锈
- 帆布挂袋盛装,便于保管携带

品质保障

货号	规格	
12-105	5件套	2
28-916	德式顶切钳 6"	
21-106	德式钢丝钳 6"	
21-206	德式尖嘴钳 6"	
21-306	德式斜嘴钳 6"	
21-406	德式剥线钳 6"	

套装德式双色柄钳



- 铬钒钢锻压制造
- 剪切刃口感应淬火,硬度高
- 帆布挂袋盛装,便于保管携带

品质保障

货号	规格	
12-204	4件套	2
22-010	德式水泵钳 10"	
22-107	德式钢丝钳 7"	
22-208	德式尖嘴钳 8"	
22-307	德式大头斜嘴钳 7"	

德式钢丝钳



- 铬钒钢锻压制造,剪切刃口感应淬火,硬度高
- 精抛镀铬,表面光洁,防止生锈; DIN5746

品质保障

货号	规格	
21-106	6"	6
21-107	7"	6
21-108	8"	6

德式尖嘴钳



- 铬钒钢锻压制造,剪切刃口感应淬火,硬度高
- 精抛镀铬,表面光洁,防止生锈; DIN5746

品质保障

货号	规格	
21-206	6"	6
21-208	8"	6

德式斜嘴钳



- 铬钒钢锻压制造,剪切刃口感应淬火,硬度高
- 精抛镀铬,表面光洁,防止生锈; DIN5749

品质保障

货号	规格	
21-305	5-1/2"	6
21-306	6"	6

德式大头斜嘴钳



- 铬钒钢锻压制造,剪切刃口感应淬火,硬度高
- 精抛镀铬,表面光洁,防止生锈; DIN5749

品质保障

货号	规格	
21-307	7"	6

德式端刃剥线钳



- 铬钒钢锻压制造,剥线刃感应淬火,硬度高
- 精抛镀铬,表面光洁,防止生锈

品质保障

货号	规格	
21-406	6"	6

德式鲤鱼钳



- 铬钒钢锻压制造，夹持口感应淬火
- 精抛镀铬，表面光洁，防止生锈；DIN5232

品质保证

货号	规格	
21-506	6"	6
21-508	8"	6

德式套腮水泵钳



- 铬钒钢锻压制造，精抛镀铬、表面光洁，防止生锈
- 七档可调，精确夹紧螺母，保持面接触；DIN5231

品质保证

货号	规格	
21-010	10"	6

单色柄美式花腮钢丝钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 表面全抛，美式带花腮，可剪切软性金属丝

品质保证

货号	规格	
213-106	6"	6
213-107	7"	6
213-108	8"	6

单色柄美式花腮尖嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 表面全抛，美式带花腮，可剪切软性金属丝

品质保证

货号	规格	
213-206	6"	6
213-208	8"	6

单色柄美式花腮斜嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 表面全抛，美式带花腮，可剪切软性金属丝

品质保证

货号	规格	
213-306	6"	6

单色柄美式大头斜嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 表面全抛

品质保证

货号	规格	
213-307	7"	6

德式双色柄钢丝钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 表面镀铬合金处理，防止生锈
- 复合材料手柄、人性化设计；DIN5746

品质保证

货号	规格	
22-106	6"	6
22-107	7"	6
22-108	8"	6

德式双色柄尖嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 表面镀铬合金处理，防止生锈
- 复合材料手柄、人性化设计；DIN5746

品质保证

货号	规格	
22-206	6"	6
22-208	8"	6

德式双色柄斜嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 表面镀铬合金处理，防止生锈
- 复合材料手柄、人性化设计；DIN5749

品质保证

货号	规格	
22-306	6"	6

德式双色柄大头斜嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 表面镀铬合金处理，防止生锈
- 复合材料手柄、人性化设计；DIN5749

品质保证

货号	规格	
22-307	7"	6

德式双色柄套腮水泵钳



- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理，防止生锈
- 七档可调，精确夹紧螺母，保持面接触
- 复合材料手柄、人性化设计；DIN5231

品质保证

货号	规格	
22-010	10"	6

双色柄工业级钢丝钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 头部发黑，两面全抛，复合材料手柄，人性化设计
- 工业级品质，耐磨性更高；DIN5746

品质保证

货号	规格	
221-106	6"	6
221-107	7"	6
221-108	8"	6

双色柄工业级尖嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 两面全抛，复合材料手柄，人性化设计
- 工业级品质，耐磨性更高；DIN5746

品质保证

货号	规格	
221-206	6"	6

双色柄工业级斜嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 两面全抛，复合材料手柄，人性化设计
- 工业级品质，耐磨性更高；DIN5749

品质保证

货号	规格	
221-306	6"	6

双色柄德式凸台钢丝钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 精抛镀铬，表面光洁，防止生锈
- 复合材料手柄，人性化设计
- 加厚剪切刃设计；DIN5746

品质保证

货号	规格	
222-106	6"	6
222-107	7"	6
222-108	8"	6

双色柄德式尖嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 精抛镀铬，表面光洁，防止生锈
- 复合材料手柄，人性化设计；DIN5746

品质保障

货号	规格	
222-206	6"	6
222-208	8"	6

双色柄德式斜嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 精抛镀铬，表面光洁，防止生锈
- 复合材料手柄，人性化设计；DIN5749

品质保障

货号	规格	
222-306	6"	6

双色柄德式凸台大头斜嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 精抛镀铬，表面光洁，防止生锈
- 复合材料手柄，人性化设计
- 加厚剪切刃设计；DIN5749

品质保障

货号	规格	
222-307	7"	6
222-308	8"	6

双色柄鲤鱼钳



- 铬钒钢锻压制造，坚固耐用
- 宽厚橡胶柄套，握持舒适，双六角封铆轴，不易松动
- 表面精抛镀铬处理，美观防锈；DIN5232

品质保障

货号	规格	
222-506	6"	6
222-508	8"	6

双色柄水泵钳



- 铬钒钢锻压制造，坚固耐用
- 宽厚橡胶柄套，握持舒适，双六角封铆轴，不易松动
- 表面精抛镀铬处理，美观防锈
- 槽槽叠置钳腮，夹持强劲；DIN5231

品质保障

货号	规格	
222-010	10"	6
222-012	12"	6

双色柄美式花腮钢丝钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 表面全抛，美式带花腮，可剪切软性金属丝
- 复合材料手柄，握持舒适

品质保障

货号	规格	
223-106	6"	6
223-107	7"	6
223-108	8"	6

双色柄美式花腮尖嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 表面全抛，美式带花腮，可剪切软性金属丝
- 复合材料手柄，握持舒适

品质保障

货号	规格	
223-206	6"	6
223-208	8"	6

双色柄美式花腮斜嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 表面全抛，美式带花腮，可剪切软性金属丝
- 复合材料手柄，握持舒适

品质保障

货号	规格	
223-306	6"	6

双色柄美式大头斜嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 表面全抛，复合材料手柄，握持舒适

品质保障

货号	规格	
223-307	7"	6

套装套腮式迷你钳



- 套腮铰接，双色橡塑钳套
- 片簧开启结构，镍铁合金电镀处理

品质保障

货号	规格	
123-105	5件套	2
230-205	套腮式迷你尖嘴钳 5"	
230-305	套腮式迷你斜嘴钳 5"	
230-505	套腮式迷你扁嘴钳 5"	
230-705	套腮式迷你弯嘴钳 5"	
230-905	套腮式迷你顶切钳 5"	

套装套腮式迷你钳



- 套腮铰接，双色橡塑钳套
- 片簧开启结构，镍铁合金电镀处理

品质保障

货号	规格	
123-108	8件套	2
230-105	套腮式迷你钢丝钳 5"	
230-205	套腮式迷你尖嘴钳 5"	
230-305	套腮式迷你斜嘴钳 5"	
230-505	套腮式迷你扁嘴钳 5"	
230-605	套腮式迷你圆嘴钳 5"	
230-705	套腮式迷你弯嘴钳 5"	
230-805	套腮式迷你针嘴钳 5"	
230-905	套腮式迷你顶切钳 5"	

套装长柄迷你钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 片簧开启结构，镍铁合金电镀处理

品质保障

货号	规格	
12-405	5件套	2
24-206	长柄迷你尖嘴钳 6"	
24-306	长柄迷你斜嘴钳 6"	
24-706	长柄迷你弯嘴钳 6"	
24-806	长柄迷你针嘴钳 6"	
24-906	长柄迷你顶切钳 6"	

套腮式迷你钢丝钳



- 套腮铰接，具有更高的抗扭性
- 双色橡塑钳套，握持舒适
- 片簧开启结构，使用省力
- 镍铁合金电镀处理，美观防锈；DIN5743

品质保障

货号	规格	
230-105	5"	6

套腮式迷你尖嘴钳



- 套腮铰接，具有更高的抗扭性
- 双色橡塑钳套，握持舒适
- 片簧开启结构，使用省力
- 镍铁合金电镀处理，美观防锈；DIN5743

品质保障

货号	规格	
230-205	5"	6

套腮式迷你斜嘴钳



- 套腮铰接，具有更高的抗扭性
- 双色橡塑钳套，握捏舒适
- 片簧开启结构，使用省力
- 镍铁合金电镀处理，美观防锈；DIN5743



货号	规格	
230-305	5"	6

套腮式迷你扁嘴钳



- 套腮铰接，具有更高的抗扭性
- 双色橡塑钳套，握捏舒适
- 片簧开启结构，使用省力
- 镍铁合金电镀处理，美观防锈；DIN5743



货号	规格	
230-505	5"	6

套腮式迷你圆嘴钳



- 套腮铰接，具有更高的抗扭性
- 双色橡塑钳套，握捏舒适
- 片簧开启结构，使用省力
- 镍铁合金电镀处理，美观防锈；DIN5743



货号	规格	
230-605	5"	6

套腮式迷你弯嘴钳



- 套腮铰接，具有更高的抗扭性
- 双色橡塑钳套，握捏舒适
- 片簧开启结构，使用省力
- 镍铁合金电镀处理，美观防锈；DIN5743



货号	规格	
230-705	5"	6

套腮式迷你针嘴钳



- 套腮铰接，具有更高的抗扭性
- 双色橡塑钳套，握捏舒适
- 片簧开启结构，使用省力
- 镍铁合金电镀处理，美观防锈；DIN5743



货号	规格	
230-805	5"	6

套腮式迷你顶切钳



- 套腮铰接，具有更高的抗扭性
- 双色橡塑钳套，握捏舒适
- 片簧开启结构，使用省力
- 镍铁合金电镀处理，美观防锈；DIN5743



货号	规格	
230-905	5"	6

长柄迷你尖嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 片簧复位，橡塑手柄，舒适防滑；DIN5743



货号	规格	
24-206	6"	6

长柄迷你斜嘴钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 片簧复位，橡塑手柄，舒适防滑；DIN5743



货号	规格	
24-306	6"	6

长柄迷你弯嘴钳



- 铬钒钢锻压制造
- 片簧复位，橡塑手柄，舒适防滑；DIN5743



货号	规格	
24-706	6"	6

长柄迷你针嘴钳



- 铬钒钢锻压制造
- 片簧复位，橡塑手柄，舒适防滑；DIN5743



货号	规格	
24-806	6"	6

长嘴迷你顶切钳



- 铬钒钢锻压制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
- 片簧复位，橡塑手柄，舒适防滑；DIN5743



货号	规格	
24-906	6"	6

套装重型航空白铁剪



- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理
- 剪切口感应淬火，硬度高
- 橡塑手柄，舒适防滑



货号	规格	
125-103	3件套	2
251-101	左 10"	
251-102	直 10"	
251-103	右 10"	

重型航空白铁剪



- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理
- 剪切口感应淬火，硬度高
- 复合杠杆结构，剪切省力
- 斜角度钳口适用剪切左旋弧线
- 橡塑手柄，舒适防滑



货号	规格	
251-101	左 10"	6

重型航空白铁剪



- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理
- 剪切口感应淬火，硬度高
- 复合杠杆结构，剪切省力
- 斜角度钳口适用剪切直线
- 橡塑手柄，舒适防滑



货号	规格	
251-102	直 10"	6

重型航空白铁剪



- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理
- 剪切口感应淬火，硬度高
- 复合杠杆结构，剪切省力
- 斜角度钳口适用剪切右旋弧线
- 橡塑手柄，舒适防滑



货号	规格	
251-103	右 10"	6

美式白铁剪



- 铬钒钢锻压制造、表面镀铬合金处理
- 剪切口感应淬火，硬度高
- 双层沾塑手柄，舒适防滑

品质保证

货号	规格	
251-507	7"	6
251-508	8"	6
251-510	10"	6
251-512	12"	6

电缆剪



- 优质高碳钢锻压制造、剪切口感应淬火，硬度高
- 弧形刃口，剪切时可以有效避免电缆芯线松散

品质保证

货号	规格	最大剪切线直径(mm)	
25-206	6"	6	6
25-208	8"	8	6

电缆剪



- 优质高碳钢锻压制造、剪切口感应淬火，硬度高
- 弧形刃口，剪切时可以有效避免电缆芯线松散

品质保证

货号	规格	最大剪切线直径(mm)	
25-210	10"	12	6

德式钢丝剪



- 优质高碳钢锻压制造、剪切口感应淬火，硬度高
- 可切断钢丝绳和弹簧钢丝(max≤1.6mm)

品质保证

货号	规格	最大剪切线直径(mm)	
25-257	7-1/2"	5	6

高档断线钳



- 钳头采用特殊高速钢制造，硬度高
- 专业塑柄设计，握持舒适
- 可剪切高温材料(≤500℃)

品质保证

货号	规格	最大剪切直径 软丝、硬丝(mm)	
25-312	12"	5 4	1
25-314	14"	7 5	1
25-318	18"	8 6	1
25-324	24"	10 8	1
25-330	30"	13 10	1
25-336	36"	16 12	1
25-342	42"	19 14	1

迷你断线钳



- 优质高碳钢锻压制造、剪切口感应淬火，硬度高
- 手柄麻面沾塑，防滑舒适，可切普通棒材。

品质保证

货号	规格	最大剪切直径 软丝、硬丝(mm)	
25-308	8"	4 2	6

强力电缆剪



- 优质合金钢锻压刀头，整体热处理，刃口感应淬火
- 专业塑柄设计，握持舒适
- 用于剪切大截面的铜、铝芯电缆等

品质保证

货号	规格	最大剪切线直径(mm)	
25-418	18"	10	1
25-424	24"	14	1
25-436	36"	18	1
25-442	42"	22	1

断线钳头



- 钳头特殊高速钢制造，剪切口感应淬火，硬度高
- 可用于高档断线钳的钳头更换

品质保证

货号	规格	
25-912	12"	1
25-914	14"	1
25-918	18"	1
25-924	24"	1
25-930	30"	1
25-936	36"	1
25-942	42"	1

德式胡桃钳



- 铬钒钢锻压制造、钳口感应淬火，硬度高
- 表面镀铬合金处理，美观防锈
- 麻面手柄，舒适防滑；DIN5241

品质保证

货号	规格	
28-908	8"	6

德式顶切钳



- 铬钒钢锻压制造、钳口感应淬火，硬度高
- 表面镀铬合金处理，美观防锈
- 麻面手柄，舒适防滑；DIN5748

品质保证

货号	规格	
28-916	6"	6

特长柄工业尖嘴钳



- 优质高碳钢锻压制造
- 麻面手柄，舒适防滑

品质保证

货号	规格	
26-200	11"x 0"	6
26-220	11"x20"	6
26-245	11"x45"	6
26-290	11"x90"	6

特长柄工业扁嘴钳



- 优质高碳钢锻压制造
- 麻面手柄，舒适防滑

品质保证

货号	规格	
26-501	11"	6

特长柄工业夹爪钳



- 优质高碳钢锻压制造
- 麻面手柄，舒适防滑

品质保证

货号	规格	
26-905	11"x5/16"	6
26-908	11"x 1/2"	6
26-912	11"x 3/4"	6

美式直口大力钳



- 钳口铬钒钢锻压制造、钳体整体热处理，强度高
- 尾部调节螺丝调整钳口

品质保证

货号	规格	
271-107	7"	6
271-110	10"	6

折边大力钳



- 钳口优质碳钢锻压制造、钳体整体热处理，强度高
- 尾部调节螺丝调整钳口

品质保证

货号	规格	
271-308	8"	6

C型大力钳



- 钳口优质碳钢锻压制造，钳体整体热处理，强度高
- 尾部调节螺丝调整钳口

品质保证

货号	规格	
271-406	6"	6
271-411	11"	6

焊接大力钳



- 钳口优质碳钢锻压制造，钳体整体热处理，强度高
- 尾部调节螺丝调整钳口

品质保证

货号	规格	
271-509	9"	6
271-510	10"	6

美式圆口带刃大力钳



- 钳口铬钒钢锻压制造，钳体整体热处理，强度高
- 尾部调节螺丝调整钳口，带剪切刃口

品质保证

货号	规格	
271-605	5"	6
271-607	7"	6
271-610	10"	6

尖嘴带刃大力钳



- 钳口铬钒钢锻压制造，钳体整体热处理，强度高
- 尾部调节螺丝调整钳口，带剪切刃口

品质保证

货号	规格	
271-707	6.5"	6
271-709	9"	6

链条大力钳



- 钳体整体热处理，强度高
- 尾部调节螺丝调整钳口

品质保证

货号	规格	
27-218	18"	6

套装德式挡圈钳



- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理，美观防锈；
- 双层沾塑手柄，握持舒适；DIN5254、DIN5256

品质保证

货号	规格	
128-104	4件套	2
281-116	孔直 6"	
281-126	孔弯 6"	
281-136	轴直 6"	
281-146	轴弯 6"	

套装德式挡圈钳



- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理，美观防锈；
- 双层沾塑手柄，握持舒适；DIN5254、DIN5256

品质保证

货号	规格	
128-114	4件套	2
281-117	孔直 7"	
281-127	孔弯 7"	
281-137	轴直 7"	
281-147	轴弯 7"	

套装德式挡圈钳



- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理，美观防锈；
- 双层沾塑手柄，握持舒适；DIN5254、DIN5256

品质保证

货号	规格	
128-124	4件套	2
281-119	孔直 9"	
281-129	孔弯 9"	
281-139	轴直 9"	
281-149	轴弯 9"	

德式挡圈钳



- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理，美观防锈
- 台阶式钳头，便于夹持
- 双层沾塑手柄，握持舒适
- 带复位弹簧，方便操作(281-113除外)；DIN5256

品质保证

货号	规格	适合挡圈规格(mm)	
281-116	孔直 6"	10-25	6
281-117	孔直 7"	19-60	6
281-119	孔直 9"	40-100	6
281-113	孔直 13"	80-165	6

德式挡圈钳



- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理，美观防锈
- 台阶式钳头，便于夹持
- 双层沾塑手柄，握持舒适
- 带复位弹簧，方便操作(281-123除外)；DIN5256

品质保证

货号	规格	适合挡圈规格(mm)	
281-126	孔弯 6"	10-25	6
281-127	孔弯 7"	19-60	6
281-129	孔弯 9"	40-100	6
281-123	孔弯 13"	80-165	6

德式挡圈钳



- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理，美观防锈
- 台阶式钳头，便于夹持
- 双层沾塑手柄，握持舒适
- 带复位弹簧，方便操作；DIN5254

品质保证

货号	规格	适合挡圈规格(mm)	
281-136	轴直 6"	10-25	6
281-137	轴直 7"	19-60	6
281-139	轴直 9"	40-100	6
281-133	轴直 13"	80-165	6

德式挡圈钳



- 铬钒钢锻压制造，表面镀铬合金处理，美观防锈
- 台阶式钳头，便于夹持
- 双层沾塑手柄，握持舒适
- 带复位弹簧，方便操作；DIN5254

品质保证

货号	规格	适合挡圈规格(mm)	
281-146	轴弯 6"	10-25	6
281-147	轴弯 7"	19-60	6
281-149	轴弯 9"	40-100	6
281-143	轴弯 13"	80-165	6

3 螺钉旋具类

螺丝批头型:



斯迈德双色橡塑旋具手柄



专利号:200630033665.9

- 按人体工效学原理设计,可达到最佳的传力效果。
- 采用TPR+PP两种塑料注塑,使手柄具有优良的抗破性和握捏舒适度。

螺丝批的安全使用规则

- 拧螺钉时,应选择合适的螺丝批,规格过大或过小都会拧坏螺钉。
- 不能将螺丝批当钢凿使用,以免破坏螺丝批的刀口。
- 除了穿心螺丝批外,不能用钢锤敲击普通螺丝批的手柄。
- 不能将螺丝批当撬杠使用,以免扭曲螺丝批的刀杆。
- 不能用钳子夹持刀杆加力。
- 严禁将普通螺丝批用于带电作业。

套装大力手柄螺丝批(六角)



- 铬钒钢刀杆,整体热处理
- 专业设计大力手柄
- 帆布工具包,可拎,可挂

品质保障

货号	规格	
13-126	6件套	2
31-452	2.5x75mm	31-405 5.0x80mm
31-403	3.0x75mm	31-406 6.0x80mm
31-404	4.0x75mm	31-410 10.0x100mm

套装大力手柄螺丝批(球头)



- 铬钒钢刀杆,整体热处理
- 专业设计大力手柄
- 帆布工具包,可拎,可挂

品质保障

货号	规格	
13-136	6件套	2
31-552	2.5x100mm	
31-503	3.0x100mm	
31-504	4.0x100mm	
31-505	5.0x100mm	
31-506	6.0x125mm	
31-508	8.0x150mm	

套装大力手柄螺丝批(花形)



- 铬钒钢刀杆,整体热处理
- 专业设计大力手柄,头部充磁,可吸取细小铁制品
- 帆布工具包,可拎,可挂

品质保障

货号	规格	
13-146	6件套	2
31-610	T10x 80mm	31-625 T25x100mm
31-615	T15x 80mm	31-630 T30x115mm
31-620	T20x100mm	31-640 T40x130mm

套装大力手柄螺丝批(花形带孔)



- 铬钒钢刀杆,整体热处理
- 专业设计大力手柄,头部充磁,可吸取细小铁制品

品质保障

货号	规格	
13-156	6件套	2
31-710	T10x 80mm	31-725 T25x100mm
31-715	T15x 80mm	31-727 T27x115mm
31-720	T20x100mm	31-730 T30x115mm

套装大力手柄螺丝批(方头)



- 铬钒钢刀杆,整体热处理、帆布工具包,可拎,可挂
- 专业设计大力手柄,可吸取细小铁制品

品质保障

货号	规格	
13-166	6件套	2
31-800	#00x60 mm	
31-801	# 1x80 mm	
31-802	# 2x100mm	
31-803	# 3x150mm	
31-804	# 4x200mm	
31-810	# 0x60 mm	

大力手柄螺丝批(六角)



- 铬钒钢刀杆,整体热处理
- 专业设计大力手柄

品质保障

货号	规格	
31-402	2.0x75mm	12
31-452	2.5x75mm	12
31-404	4.0x75mm	12
31-405	5.0x75mm	12
31-406	6.0x75mm	12
31-408	8.0x75mm	12
31-410	10.0x75mm	12

大力手柄螺丝批(球头)



—铬钒钢刀杆，整体热处理
—专业设计大力手柄

品质保证

货号	规格	
31-551	1.5x60mm	12
31-502	2.0x100mm	12
31-552	2.5x100mm	12
31-504	4.0x100mm	12
31-505	5.0x100mm	12
31-506	6.0x125mm	12
31-508	8.0x150mm	12
31-510	10.0x150mm	12
31-512	12.0x150mm	12

大力手柄螺丝批(花形)



—铬钒钢刀杆，整体热处理
—专业设计大力手柄，头部充磁，可吸取细小铁制品

品质保证

货号	规格	
31-605	T5 x 60mm	12
31-606	T6 x 60mm	12
31-607	T7 x 60mm	12
31-608	T8 x 60mm	12
31-609	T9 x 60mm	12
31-610	T10x 80mm	12
31-615	T15x 80mm	12
31-620	T20x100mm	12
31-625	T25x100mm	12
31-627	T27x115mm	12
31-630	T30x115mm	12
31-640	T40x130mm	12
31-645	T45x130mm	12

大力手柄螺丝批(花形带孔)



—铬钒钢刀杆，整体热处理
—专业设计大力手柄，头部充磁，可吸取细小铁制品

品质保证

货号	规格	
31-707	T7 x 60mm	12
31-708	T8 x 60mm	12
31-709	T9 x 60mm	12
31-710	T10x 80mm	12
31-715	T15x 80mm	12
31-720	T20x100mm	12
31-725	T25x100mm	12
31-727	T27x115mm	12
31-730	T30x115mm	12
31-740	T40x130mm	12

大力手柄螺丝批(方头)



—铬钒钢刀杆，整体热处理

—专业设计大力手柄，头部充磁，可吸取细小铁制品

品质保证

货号	规格	
31-800	#00x60 mm	12
31-810	# 0x60 mm	12
31-801	# 1x80 mm	12
31-802	# 2x100mm	12
31-803	# 3x150mm	12
31-804	# 4x200mm	12

套装吉斯比塑柄螺丝批



—铬钒钢刀杆，整体热处理

—刀杆光亮镀铬，头部黑铬

—头部充磁，可吸取细小铁制品

—帆布工具包，可拎，可挂

品质保证

货号	规格	
131-106	6件套	2
311-132	-5x 75mm	
311-145	-6x150mm	
311-157	-8x200mm	
311-232	PH1x 75mm	
311-245	PH2x150mm	
311-275	PH3x200mm	

吉斯比塑柄螺丝批(一字)



—铬钒钢刀杆，整体热处理

—刀杆光亮镀铬，头部黑铬

—头部充磁，可吸取细小铁制品

品质保证

货号	规格	
311-122	-3x75 mm	12
311-123	-3x100mm	12
311-125	-3x150mm	12
311-127	-3x200mm	12
311-132	-5x75 mm	12
311-133	-5x100mm	12
311-135	-5x150mm	12
311-137	-5x200mm	12
311-140	-6x38 mm	12
311-143	-6x100mm	12
311-145	-6x150mm	12
311-147	-6x200mm	12
311-148	-6x250mm	12
311-149	-6x300mm	12
311-155	-8x150mm	12
311-157	-8x200mm	12
311-159	-8x300mm	12

(NEW) 12

吉斯比塑柄螺丝批(十字)



—铬钒钢刀杆，整体热处理

—刀杆光亮镀铬，头部黑铬

—头部充磁，可吸取细小铁制品

品质保证

货号	规格	
311-222	PH0x75 mm	12
311-223	PH0x100mm	12
311-225	PH0x150mm	12
311-227	PH0x200mm	12
311-232	PH1x75 mm	12
311-233	PH1x100mm	12
311-235	PH1x150mm	12
311-237	PH1x200mm	12
311-240	PH2x38 mm	12
311-243	PH2x100mm	12
311-245	PH2x150mm	12
311-247	PH2x200mm	12
311-248	PH2x250mm	12
311-249	PH2x300mm	12
311-255	PH3x150mm	12
311-257	PH3x200mm	12
311-259	PH3x300mm	12

(NEW) 12

吉斯比双头螺丝批



—专利手柄设计，握持舒适

—双头可换，使用灵活，便于携带

—弹簧卡扣，便于装卸

保用壹照单品

货号	规格	
311-001	-6mm-PH2	12

套装斯迈德橡塑柄螺丝批



—铬钒钢刀杆，整体热处理，专利设计橡塑手柄

—头部充磁，可吸取细小铁制品

—帆布包组套，便于携带

品质保证

货号	规格	
132-106	6件套	2
321-132	-5x 75mm	
321-145	-6x150mm	
321-157	-8x200mm	
321-232	PH1x 75mm	
321-245	PH2x150mm	
321-257	PH3x200mm	

斯迈德橡塑柄螺丝批(一字)



- 铬钼钢刀杆，硬度高，经久耐用，特别适合旋拧高强度螺钉和自攻螺钉
- 黑头刀杆，表面砂雾铬电镀，美观防锈
- 专利双色橡塑手柄，握捏舒适

品质保障

货号	规格	
321-122	-3x 75mm	12
321-123	-3x100mm	12
321-125	-3x150mm	12
321-127	-3x200mm	12
321-132	-5x 75mm	12
321-133	-5x100mm	12
321-135	-5x150mm	12
321-137	-5x200mm	12
321-140	-6x 38mm	12
321-143	-6x100mm	12
321-145	-6x150mm	12
321-147	-6x200mm	12
321-148	-6x250mm	12
321-149	-6x300mm	12
321-155	-8x150mm	12
321-157	-8x200mm	12
321-159	-8x300mm	(NEW) 12

斯迈德橡塑柄螺丝批(十字)



- 铬钼钢刀杆，硬度高，经久耐用
- 特别适合旋拧高强度螺钉和自攻螺钉
- 黑头刀杆，表面砂雾铬电镀，美观防锈
- 专利双色橡塑手柄，握捏舒适

品质保障

货号	规格	
321-222	PH0x 75mm	12
321-223	PH0x100mm	12
321-225	PH0x150mm	12
321-227	PH0x200mm	12
321-232	PH1x 75mm	12
321-233	PH1x100mm	12
321-235	PH1x150mm	12
321-237	PH1x200mm	12
321-240	PH2x 38mm	12
321-243	PH2x100mm	12
321-245	PH2x150mm	12
321-247	PH2x200mm	12
321-248	PH2x250mm	12
321-249	PH2x300mm	12
321-255	PH3x150mm	12
321-257	PH3x200mm	12
321-259	PH3x300mm	(NEW) 12

斯迈德旋具手柄



- 专利双色橡塑手柄，握捏舒适
- 批头套筒内含磁铁，便于批头固定
- 可配合6.3mm系列批头使用

品质保障

货号	规格	
321-801	6.3mm	6

斯迈德橡塑柄螺丝批(米字)



- 铬钼钢刀杆，硬度高，经久耐用
- 特别适合旋拧高强度螺钉和自攻螺钉
- 黑头刀杆，表面砂雾铬电镀，美观防锈
- 专利双色橡塑手柄，握捏舒适

品质保障

货号	规格	
321-322	P20x 75mm	12
321-333	PZ1x100mm	12
321-335	PZ1x150mm	12
321-343	PZ2x100mm	12
321-345	PZ2x150mm	12
321-355	PZ3x150mm	12

斯迈德橡塑柄螺丝批(花形)



- 铬钼钢刀杆，硬度高，经久耐用
- 特别适合旋拧高强度螺钉和自攻螺钉
- 黑头刀杆，表面砂雾铬电镀，美观防锈
- 专利双色橡塑手柄，握捏舒适

品质保障

货号	规格	
321-603	T3 x 50mm	12
321-604	T4 x 50mm	12
321-605	T5 x 50mm	12
321-606	T6 x 75mm	12
321-607	T7 x 75mm	12
321-608	T8 x 75mm	12
321-610	T10x 75mm	12
321-615	T15x 75mm	12
321-620	T20x 75mm	12
321-625	T25x100mm	12
321-627	T27x100mm	12
321-630	T30x100mm	12
321-640	T40x100mm	12

斯迈德橡塑柄螺丝批(花形带孔)



- 铬钼钢刀杆，硬度高，经久耐用
- 特别适合旋拧高强度螺钉和自攻螺钉
- 黑头刀杆，表面砂雾铬电镀，美观防锈
- 专利双色橡塑手柄，握捏舒适

品质保障

货号	规格	
321-705	T5 x 50mm	12
321-706	T6 x 75mm	12
321-707	T7 x 75mm	12
321-708	T8 x 75mm	12
321-710	T10x 75mm	12
321-715	T15x 75mm	12
321-720	T20x 75mm	12
321-725	T25x100mm	12
321-727	T27x100mm	12
321-730	T30x100mm	12
321-740	T40x100mm	12

斯迈德橡塑柄螺帽螺丝批



- 冷挤压成型，孔型精度高
- 表面镀铬，美观防锈
- 专利双色橡塑手柄，握捏舒适

品质保障

货号	规格	
321-923	3.2x80mm	12
321-904	4.0x80mm	12
321-905	5.0x80mm	12
321-955	5.5x80mm	12
321-906	6.0x80mm	12
321-907	7.0x80mm	12
321-908	8.0x80mm	12
321-909	9.0x80mm	12
321-910	10.0x80mm	12
321-911	11.0x80mm	12
321-912	12.0x80mm	12
321-913	13.0x80mm	12
321-914	14.0x80mm	12

套装斯迈德橡塑柄穿心螺丝批



- 铬钼钢六角刀杆，尾部全金属帽覆盖，适合高强度螺钉
- 黑头刀杆，表面砂雾铬电镀
- 专利双色橡塑手柄，握捏舒适
- 帆布包组套，便于存储携带

品质保障

货号	规格	
135-106	6件套	2
352-143	-6x100mm	
352-145	-6x150mm	
352-157	-8x200mm	
352-243	PH2x100mm	
352-245	PH2x150mm	
352-257	PH3x200mm	

斯迈德橡塑柄穿心螺丝批(一字)



- 铬钼钢刀杆，硬度高，经久耐用，尾部全金属帽覆盖，可敲击
- 特别适合旋拧高强度螺钉和自攻螺钉
- 黑头刀杆，表面砂雾铬电镀，美观防锈
- 专利双色橡塑手柄，握捏舒适

品质保障

货号	规格	
352-143	-6x100mm	12
352-145	-6x150mm	12
352-155	-8x150mm	12
352-157	-8x200mm	12
352-158	-8x250mm	12

斯迈德橡塑柄穿心螺丝批(十字)



- 铬钼钢刀杆，硬度高，经久耐用，尾部全金属帽覆盖，可敲击
- 特别适合旋拧高强度螺钉和自攻螺钉
- 黑头刀杆，表面砂雾铬电镀，美观防锈
- 双色橡塑手柄，握捏舒适

货号	规格	
352-243	PH2x100mm	12
352-245	PH2x150mm	12
352-255	PH3x150mm	12
352-257	PH3x200mm	12
352-258	PH3x250mm	12

勃德瑞T型柄双头扳手(六角)



- 铬钼钢制造，强韧耐用，表面镀砂雾铬处理，美观防锈
- 按人机功效学设计的专利T型双色橡塑柄，握捏舒适省力，能传递更大的扭矩

货号	规格	
371-401	1.5x75mm	6
371-402	2x75mm	6
371-403	2.5x75mm	6
371-404	3x75mm	6
371-405	4x100mm	6
371-406	5x100mm	6
371-407	6x100mm	6
371-408	7x100mm	6
371-409	8x100mm	6
371-410	10x100mm	6

勃德瑞T型柄双头扳手(花形)



- 铬钼钢制造，强韧耐用，表面镀砂雾铬处理，美观防锈
- 按人机功效学设计的专利T型双色橡塑柄，握捏舒适省力，能传递更大的扭矩

货号	规格	
371-601	T6 x 75mm	6
371-602	T7 x 75mm	6
371-603	T8 x 75mm	6
371-604	T9 x 75mm	6
371-605	T10x 75mm	6
371-606	T15x 75mm	6
371-607	T20x100mm	6
371-608	T25x100mm	6
371-609	T27x150mm	6
371-610	T30x150mm	6
371-611	T40x200mm	6
371-612	T45x200mm	6
371-613	T50x200mm	6

勃德瑞T型柄双头扳手(球头)



- 铬钼钢制造，强韧耐用，表面镀砂雾铬处理，美观防锈
- 按人机功效学设计的专利T型双色橡塑柄，握捏舒适省力，能传递更大的扭矩

货号	规格	
371-501	1.5x 75mm	6
371-502	2x 75mm	6
371-503	2.5x 75mm	6
371-504	3x100mm	6
371-505	4x100mm	6
371-506	5x100mm	6
371-507	6x100mm	6
371-508	7x100mm	6
371-509	8x100mm	6
371-510	10x100mm	6
371-511	5x150mm	6
371-512	6x150mm	6
371-513	7x150mm	6
371-514	8x150mm	6
371-515	10x150mm	6
371-516	6x200mm	6
371-517	7x200mm	6
371-518	8x200mm	6
371-519	10x200mm	6

勃德瑞T型柄双头扳手(花形带孔)



- 铬钼钢制造，强韧耐用，表面镀砂雾铬处理，美观防锈
- 按人机功效学设计的专利T型双色橡塑柄，握捏舒适省力，能传递更大的扭矩

货号	规格	
371-701	T10x 75mm	6
371-702	T15x 75mm	6
371-703	T20x100mm	6
371-704	T25x100mm	6
371-705	T27x150mm	6
371-706	T30x150mm	6
371-707	T40x200mm	6
371-708	T45x200mm	6
371-709	T50x200mm	6

套装斯迈德旋具手柄



- 镀锌S2批头，坚固耐用，更换方便
- 专利双色橡塑手柄，握捏舒适

货号	规格	
132-501	12件套	6
1PCS斯迈德旋具手柄	6.3mm	
3PCS6.3mm系列一字旋具头	-4,-5.5,-6.5mm	
3PCS6.3mm系列十字旋具头	PH1,PH2,PH3	
3PCS6.3mm系列内六角旋具头	3.4,5mm	
2PCS6.3mm系列内六角花形旋具头	T15,T20	

斯迈德可换批杆双头螺丝批



- 铬钼钢双头刀杆，坚固耐用，更换方便
- 专利双色橡塑手柄，握捏舒适

货号	规格	
132-503	3件套	6
批头规格: -5mmxPH1 -6mmxPH2		

套装可换批杆式螺丝批



- 铬钼钢双头刀杆，坚固耐用，更换方便
- 专利双色橡塑手柄，握捏舒适

货号	规格	
132-512	11件套	1
批头规格: -3.0xPH0 -5.0xPH1 -6.0xPH2 PZ1xPZ2 T6xT8 T10xT15 T20xT25 T27xT30		

三菱锥 起钉叉 斯迈德弹性夹头手柄

套装冲击螺丝批



- 冲击批铬钼钢制造，坚固耐用
- 表面喷砂镀铬，美观防锈
- 批头S2钢材制造，表面镀铬

货号	规格	
135-620	20件套	1
4PCS8mm系列36mm长一字批头 -5,-6,-8,-10mm		
4PCS8mm系列36mm长十字批头 PH1,PH2,PH3,PH4		
4PCS8mm系列36mm内六角批头 5,6,8,10mm		
2PCS8mm系列36mm内六角花形批头 T30,T40		
2PCS8mm系列80mm长一字批头 -8,-10mm		
2PCS8mm系列80mm长十字批头 PH2,PH3		
1PCS旋具头接套 8x12.5mm		
1PCS冲击螺丝批		

冲击螺丝批(含旋具头接套)



- 冲击批铬钼钢制造，坚固耐用
- 表面喷砂镀铬，美观防锈
- 含8x12.5mm批头接套

货号	规格	
356-001	145mm	6

42件10mm系列旋具头组套



一批头由S2高级铬钼钒钢制造，强度高

货号	规格	
13-442	42件套	1

10mm系列30mm长旋具头

7PCS六角 4、5、6、7、8、10、12mm

5PCS十二角 M5、M6、M8、M10、M12

8PCS花形 T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55

10mm系列75mm长旋具头

7PCS六角 4、5、6、7、8、10、12mm

5PCS十二角 M5、M6、M8、M10、M12

8PCS花形 T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55

10mm旋具接头、12.5mm旋具接头

45件多角度旋具工具组套



货号	规格	
17-045	45件套	2

6.3mm系列25mm长旋具头

6PCS一字 4x2、5.5x2、6.5x2 mm

5PCS十字 PH1x2、PH2x2、PH3

6PCS六角 3、4、5、6、7、8mm

7PCS花型 T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40

1PCS棘轮手柄

1PCS磁棒 (100mm)

1PCS接杆 (50mm)

9PCS 6.3mm系列六角公制套筒

5、6、7、8、9、10、11、12、13mm

9PCS 6.3mm系列六角英制套筒

7/32"、1/4"、9/32"、5/16" 11/32"、3/8"、7/16" x2、1/2"

棘轮手柄



—双向可逆棘轮
—手柄三角度可调

货号	规格	
79-201	6.3mm	6


接杆



—铬钒钢制造
—表面原色喷砂

货号	规格	
79-202	50mm	6

磁性接杆



—铬钒钢接杆
—套筒内带磁钢

货号	规格	
79-203	100mm	6

6.3mm系列25mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高

货号	规格	
38-104	-4 mm	5
38-155	-5.5mm	5
38-156	-6.5mm	5

6.3mm系列25mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒钢制造，强度高

货号	规格	
38-201	PH1	5
38-202	PH2	5
38-203	PH3	5

6.3mm系列25mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒钢制造，强度高

货号	规格	
38-403	3mm	5
38-404	4mm	5
38-405	5mm	5
38-406	6mm	5
38-407	7mm	5
38-408	8mm	5

6.3mm系列25mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高

货号	规格	
38-610	T10	5
38-615	T15	5
38-620	T20	5
38-625	T25	5
38-627	T27	5
38-630	T30	5
38-640	T40	5


8mm系列30mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高

货号	规格	
39-108	-8 mm	5
39-110	-10mm	5
39-112	-12mm	5

8mm系列30mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高



货号	规格	
39-201	PH1	5
39-202	PH2	5
39-203	PH3	5
39-204	PH4	5

8mm系列30mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高



货号	规格	
39-301	PZ1	5
39-302	PZ2	5
39-303	PZ3	5
39-304	PZ4	5

8mm系列30mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高



货号	规格	
39-404	4mm	5
39-405	5mm	5
39-406	6mm	5
39-408	8mm	5
39-410	10mm	5
39-412	12mm	5
39-414	14mm	5

8mm系列30mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高



货号	规格	
39-620	T20	5
39-625	T25	5
39-630	T30	5
39-640	T40	5
39-645	T45	5
39-650	T50	5
39-655	T55	5

10mm系列30mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高



货号	规格	
34-505	M5	6
34-506	M6	6
34-508	M8	6
34-510	M10	6
34-512	M12	6

10mm系列30mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高



货号	规格	
34-404	4mm	6
34-405	5mm	6
34-406	6mm	6
34-407	7mm	6
34-408	8mm	6
34-410	10mm	6
34-412	12mm	6

10mm系列30mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高



货号	规格	
34-620	T20	6
34-625	T25	6
34-627	T27	6
34-630	T30	6
34-640	T40	6
34-645	T45	6
34-650	T50	6
34-655	T55	6

10mm系列75mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高



货号	规格	
34-005	M5	6
34-006	M6	6
34-008	M8	6
34-010	M10	6
34-012	M12	6

10mm系列75mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高



货号	规格	
34-804	4mm	6
34-805	5mm	6
34-806	6mm	6
34-807	7mm	6
34-808	8mm	6
34-810	10mm	6
34-812	12mm	6

10mm系列75mm长旋具头



一批头由S2高级铬钼钒合金钢制造，强度高



货号	规格	
34-920	T20	6
34-925	T25	6
34-927	T27	6
34-930	T30	6
34-940	T40	6
34-945	T45	6
34-950	T50	6
34-955	T55	6

4 内六角类



内六角扳手的安全使用规则

- 拧螺钉时应选择合适的内六角扳手，规格过大或过小都会拧坏螺钉。
- 不得在扳手的尾端加接套管延长力臂，以免损坏扳手。
- 不得用钢锤敲击扳手，扳手在冲击载荷下极易变形或损坏。
- 不得用公制扳手扳拧英制螺栓和螺母，或用英制扳手扳拧公制螺栓和螺母，以免压坏螺栓或螺母的六角造成打滑而伤及使用者。

内六角扳手对应的内六角螺钉

内六角螺钉规格	内六角扳手对边尺寸
M1.6	1.5
M2	1.5
M2.5	2
M3	2.5
M4	3
M5	4
M6	5
M8	6
M10	8
M12 (M14)	10 (12)
M16	14 (12)
M20	17 (14)
M24	19 (17)
M30	22 (19)
M36	27 (24)

注：带括号的尺寸是旧标准的尺寸，目前仍在使用

▲ 保用注示：3mm以下，17mm以上不在保用之列。

套装公制平头特长内六角扳手



-S2制造，整体热处理，长度加长，扭矩更大
-表面镜抛镀铬，美观防锈

品质保障

货号	规格	
14-229	9件套	1
头型规格：1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0(mm)		

套装公制球头特长内六角扳手



-S2制造，整体热处理，长度加长，扭矩更大
-表面镜抛镀铬，美观防锈

品质保障

货号	规格	
14-429	9件套	1
头型规格：1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0(mm)		

套装公制平头加长内六角扳手



-铬钼钢制造，整体热处理
-表面精度砂丁铬处理，美观防锈

品质保障

货号	规格	
141-210	10件套	6
头型规格：1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0(mm)		

套装公制平头特长内六角扳手



-铬钼钢制造，整体热处理
-表面精度砂丁铬处理，美观防锈

品质保障

货号	规格	
141-310	10件套	6
头型规格：1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0(mm)		

套装公制球头加长内六角扳手



-铬钼钢制造，整体热处理
-表面精度砂丁铬处理，美观防锈

品质保障

货号	规格	
143-210	10件套	6
头型规格：1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0(mm)		

套装公制球头特长内六角扳手



-铬钼钢制造，整体热处理
-表面精度砂丁铬处理，美观防锈

品质保障

货号	规格	
143-310	10件套	6
头型规格：1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0(mm)		


套装加长带孔花型扳手



-铬钼钢制造，整体热处理
-表面精度砂丁铬处理，美观防锈

品质保障

货号	规格	
146-209	9件套	6
头型规格：T10 T15 T20 T25 T30 T35 T40 T45 T50		



- KUNJEK内六角扳手及套装选用优质铬钼钢整体热处理，其材料硬度与扭力均达到最佳状态
- 球头内六角可以在60°范围内倾斜使用，而普通内六角扳手只能在25°范围内使用
- KUNJEK提供专业级的方杆、圆杆，球头、六角、梅花及梅花带孔等各种款式的内六角产品，将优质服务体现于每一个细节

公制平头特长内六角扳手



S2



-S2材质, 整体热处理
-长度加大, 扭矩更大
-表面镜抛镀铬, 美观防锈



货号	规格	
42-251	1.5mm	6
42-202	2mm	6
42-252	2.5mm	6
42-203	3mm	6
42-204	4mm	6
42-205	5mm	6
42-206	6mm	6
42-208	8mm	6
42-210	10mm	6

公制球头特长内六角扳手



S2



-S2材质, 整体热处理、长度加大, 扭矩更大
-球头设计, 可倾斜使用
-表面镜抛镀铬, 美观防锈



货号	规格	
44-251	1.5mm	6
44-202	2mm	6
44-252	2.5mm	6
44-203	3mm	6
44-204	4mm	6
44-205	5mm	6
44-206	6mm	6
44-208	8mm	6
44-210	10mm	6

公制平头标准内六角扳手



-铬钼钢制造, 整体热处理
-表面精度砂丁铬处理, 美观防锈



货号	规格	
411-051	1.5mm	60
411-002	2mm	60
411-052	2.5mm	60
411-003	3mm	60
411-004	4mm	60
411-005	5mm	36
411-006	6mm	36
411-007	7mm	12
411-008	8mm	12
411-010	10mm	12

公制平头加长内六角扳手



-铬钼钢制造, 整体热处理
-表面精度砂丁铬处理, 美观防锈



货号	规格	
412-051	1.5mm	60
412-002	2mm	60
412-052	2.5mm	60
412-003	3mm	60
412-004	4mm	60
412-005	5mm	36
412-006	6mm	36
412-007	7mm	12
412-008	8mm	12
412-010	10mm	12
412-012	12mm	6
412-014	14mm	6
412-017	17mm	2
412-019	19mm	2
412-022	22mm	1
412-024	24mm	1
412-027	27mm	1

公制平头特长内六角扳手



-铬钼钢制造, 整体热处理
-表面精度砂丁铬处理, 美观防锈



货号	规格	
413-051	1.5mm	60
413-002	2mm	60
413-052	2.5mm	60
413-003	3mm	60
413-004	4mm	60
413-005	5mm	36
413-006	6mm	36
413-007	7mm	12
413-008	8mm	12
413-010	10mm	12

公制球头特长内六角扳手



-铬钼钢制造, 整体热处理
-表面精度砂丁铬处理, 美观防锈



货号	规格	
433-051	1.5mm	60
433-002	2mm	60
433-052	2.5mm	60
433-003	3mm	60
433-004	4mm	60
433-005	5mm	36
433-006	6mm	36
433-007	7mm	12
433-008	8mm	12
433-010	10mm	12

公制球头加长内六角扳手



-铬钼钢制造, 整体热处理
-表面精度砂丁铬处理, 美观防锈



货号	规格	
432-051	1.5mm	60
432-002	2mm	60
432-052	2.5mm	60
432-003	3mm	60
432-004	4mm	60
432-005	5mm	36
432-006	6mm	36
432-007	7mm	12
432-008	8mm	12
432-010	10mm	12
432-012	12mm	6
432-014	14mm	6
432-017	17mm	2
432-019	19mm	2

公制加长带孔花型扳手



-铬钼钢制造, 整体热处理
-表面精度砂丁铬处理, 美观防锈



货号	规格	
462-003	T3	60
462-004	T4	60
462-005	T5	60
462-006	T6	60
462-007	T7	60
462-008	T8	60
462-009	T9	60
462-010	T10	60
462-015	T15	60
462-020	T20	60
462-025	T25	36
462-027	T27	36
462-030	T30	36
462-040	T40	12
462-045	T45	12
462-050	T50	12

内六角花形扳手对应的内六角花形螺钉

内六角花形螺钉规格	内六角花形扳手的规格代号
M3	T10
M3.5	T15
M4	T20
M5	T25
—	T27
M6	T30
M8	T40
—	T45
M10	T50

5 扳手类



扳手的安全使用规则

- 使用时，扳手应与螺栓的六角头或螺母的平面保持水平，以防用力时扳手滑出伤人。
- 不得在扳手的尾端加接套管延长力臂，以免损坏扳手。
- 不得用钢锤敲击扳手，扳手在冲击载荷下极易变形或损坏。
- 不得用公制扳手扳拧英制螺栓和螺母，或用英制扳手扳拧公制螺栓和螺母，以免压坏螺栓或螺母的六角造成打滑而伤及使用
- 使用活扳手时，必须将扳口尺寸调节准确，防止松动打滑。
- 使用活扳手时应正向扳拧螺栓或螺母。

套装德式两用扳手



- 铬钒钢整体锻造热处理，15°斜置梅花头、薄型板体
- 内圆角设计，增加接触面，不伤螺母
- 防水牛津帆布包盛装，便于保管携带

货号	规格	
15-106	6件套	2
51-008	8mm	51-013 13mm
51-010	10mm	51-014 14mm
51-012	12mm	51-015 15mm

套装德式两用扳手



- 铬钒钢整体锻造热处理，15°斜置梅花头、薄型板体
- 内圆角设计，增加接触面，不伤螺母
- 防水牛津帆布包盛装，便于保管携带

货号	规格	
15-108	8件套	2
51-008	8mm	51-013 13mm
51-010	10mm	51-014 14mm
51-011	11mm	51-015 15mm
51-012	12mm	51-016 16mm

套装德式两用扳手



- 铬钒钢整体锻造热处理，15°斜置梅花头、薄型板体
- 内圆角设计，增加接触面，不伤螺母
- 防水牛津帆布包盛装，便于保管携带

货号	规格	
15-110	11件套	2
51-006	6mm	51-013 13mm
51-007	7mm	51-014 14mm
51-008	8mm	51-015 15mm
51-010	10mm	51-017 17mm
51-011	11mm	51-019 19mm
51-012	12mm	

套装德式两用扳手



- 铬钒钢整体锻造热处理，15°斜置梅花头、薄型板体
- 内圆角设计，增加接触面，不伤螺母
- 防水牛津帆布包盛装，便于保管携带

货号	规格	
15-114	14件套	2
51-006	6mm	51-013 13mm
51-007	7mm	51-014 14mm
51-008	8mm	51-015 15mm
51-009	9mm	51-016 16mm
51-010	10mm	51-017 17mm
51-011	11mm	51-018 18mm
51-012	12mm	51-019 19mm

套装德式两用扳手



- 铬钒钢整体锻造热处理，15°斜置梅花头、薄型板体
- 内圆角设计，增加接触面，不伤螺母

货号	规格	
19-023	23件套	1
51-006	6mm	51-018 18mm
51-007	7mm	51-019 19mm
51-008	8mm	51-020 20mm
51-009	9mm	51-021 21mm
51-010	10mm	51-022 22mm
51-011	11mm	51-023 23mm
51-012	12mm	51-024 24mm
51-013	13mm	51-025 25mm
51-014	14mm	51-027 27mm
51-015	15mm	51-030 30mm
51-016	16mm	51-032 32mm
51-017	17mm	

大力扳手 (maxline)



- 铬钒钢整体锻造热处理，75°斜置梅花头
- maxline设计，超强扭力
- 内圆角设计，增加接触面，不伤螺母

货号	规格	
51-132	32mm	1
51-134	34mm	1
51-136	36mm	1
51-141	41mm	1
51-146	46mm	1

德式两用扳手



—铬钒钢整体锻造热处理、15°斜置梅花头、薄型板体
—内圆角设计，增加接触面，不伤螺母

品质保障

货号	规格	
51-006	6mm	6
51-007	7mm	6
51-008	8mm	6
51-009	9mm	6
51-010	10mm	6
51-011	11mm	6
51-012	12mm	6
51-013	13mm	6
51-014	14mm	6
51-015	15mm	6
51-016	16mm	6
51-017	17mm	6
51-018	18mm	6
51-019	19mm	6
51-020	20mm	6
51-021	21mm	6
51-022	22mm	6
51-023	23mm	6
51-024	24mm	6
51-025	25mm	6
51-027	27mm	6
51-030	30mm	6
51-032	32mm	4

两用棘轮扳手



—铬钒钢锻造，坚固耐用
—精密棘轮机构，特别适合在狭窄的空间中使用

品质保障

货号	规格	
51-208	8mm	6
51-209	9mm	6
51-210	10mm	6
51-211	11mm	6
51-212	12mm	6
51-213	13mm	6
51-214	14mm	6
51-215	15mm	6
51-216	16mm	6
51-217	17mm	6
51-218	18mm	6
51-219	19mm	6
51-221	21mm	6
51-222	22mm	6
51-224	24mm	6
51-227	27mm	1
51-230	30mm	1
51-232	32mm	1

美式凸筋两用扳手



—优质碳钢锻造，板体加强设计，经久耐用
—表面镀砂丁铬处理，美观防锈

品质保障

货号	规格	
511-034	34mm	1
511-036	36mm	1
511-041	41mm	1
511-046	46mm	1
511-050	50mm	1
511-055	55mm	1
511-060	60mm	1

套装德式双头呆扳手



—铬钒钢整体锻造热处理，薄型板体，超强扭力
—开口处微斜边设计，便于放入
—防水牛津帆布包盛装，便于保管携带

品质保障

货号	规格		
15-206	6件套		2
52-008	8x9 mm	52-014	14x15mm
52-010	10x11mm	52-016	16x17mm
52-012	12x13mm	52-018	18x19mm

套装德式双头呆扳手



—铬钒钢整体锻造热处理，薄型板体，超强扭力
—开口处微斜边设计，便于放入
—防水牛津帆布包盛装，便于保管携带

品质保障

货号		规格		
15-208		8件套		2
52-006	6x7 mm	52-014	14x15mm	
52-008	8x9 mm	52-016	16x17mm	
52-010	10x11mm	52-018	18x19mm	
52-012	12x13mm	52-020	20x22mm	

套装德式双头呆扳手



—铬钒钢锻造，轻巧耐用；表面镀砂丁铬处理，美观防锈
—双头规格组配合理，适合新旧国标的螺栓和螺母
—防水牛津帆布包盛装，便于保管携带

品质保障

货号	规格			
152-106	6件套			2
521-006	6x7 mm	521-016	16x18mm	
521-008	8x10mm	521-018	18x21mm	
521-013	13x16mm	521-022	22x24mm	

套装德式双头呆扳手



—铬钒钢锻造，轻巧耐用；表面镀砂丁铬处理，美观防锈
—双头规格组配合理，适合新旧国标的螺栓和螺母
—防水牛津帆布包盛装，便于保管携带

品质保障

货号		规格		
152-116		6件套		2
521-006	6x7 mm	521-014	14x17mm	
521-008	8x10mm	521-017	17x19mm	
521-012	12x14mm	521-022	22x24mm	

套装德式双头呆扳手



—铬钒钢锻造，轻巧耐用；表面镀砂丁铬处理，美观防锈
—双头规格组配合理，适合新旧国标的螺栓和螺母
—防水牛津帆布包盛装，便于保管携带

品质保障

附下开孔机带盖表，便于保管资料				
货号		规格		
152-108		8件套		2
521-006	6x7 mm	521-018	18x21mm	
521-008	8x10mm	521-022	22x24mm	
521-013	13x16mm	521-024	24x27mm	
521-016	16x18mm	521-027	27x30mm	

套装德式双头呆扳手



- 铬钒钢锻造, 轻巧耐用, 表面镀砂丁铬处理, 美观防锈。
- 双头规格组配合理, 适合新旧国标的螺栓和螺母
- 防水牛津帆布包盛装, 便于保管携带

品质保证


货号		规格		
152-118		8件套		2
521-006	6x7 mm	521-017	17x19mm	
521-008	8x10mm	521-019	19x22mm	
521-012	12x14mm	521-024	24x27mm	
521-014	14x17mm	521-027	27x30mm	

套装德式双头呆扳手



- 铬钒钢锻造, 轻巧耐用; 表面镀砂丁铬处理, 美观防锈。
- 双头规格组配合理, 适合新旧国标的螺栓和螺母
- 防水牛津帆布包盛装, 便于保管携带

品质保证

货号		规格		
152-110		10件套		2
521-006	6x7 mm	521-018	18x21mm	
521-008	8x10mm	521-022	22x24mm	
521-012	12x14mm	521-024	24x27mm	
521-013	13x16mm	521-027	27x30mm	
521-017	17x19mm	521-030	30x32mm	

德式双头呆扳手



- 铬钒钢整体锻造热处理, 薄型板体, 超强扭力
- 表面镀砂丁铬处理, 美观防锈
- 开口处微斜边设计, 便于放入
- 双头规格组配合理, 适合新旧国标的螺栓和螺母

品质保证

货号	规格	数量
521-006	6x7 mm	6
521-008	8x10mm	6
521-010	10x12mm	6
521-012	12x14mm	6
521-013	13x16mm	6
521-014	14x17mm	6
521-016	16x18mm	6
521-017	17x19mm	6
521-018	18x21mm	6
521-019	19x22mm	6
521-022	22x24mm	6
521-024	24x27mm	3
521-027	27x30mm	3
521-030	30x32mm	3

德式双头呆扳手



- 铬钒钢整体锻造热处理, 薄型板体, 超强扭力
- 表面镀砂丁铬处理, 美观防锈
- 开口处微斜边设计, 便于放入

品质保证

货号	规格	数量
52-006	6x7mm	6
52-008	8x9mm	6
52-010	10x11mm	6
52-012	12x13mm	6
52-014	14x15mm	6
52-016	16x17mm	6
52-018	18x19mm	6
52-020	20x22mm	6

套装德式高颈梅花扳手



- 铬钒钢整体锻造热处理, 薄型板体, 超强扭力
- 内圆角设计, 增加接触面, 不伤螺母
- 防水牛津帆布包盛装, 便于保管携带

品质保证

货号	规格		
15-306	6件套		2
53-008	8x9 mm	53-014	14x15mm
53-010	10x11mm	53-016	16x17mm
53-012	12x13mm	53-018	18x19mm

套装德式高颈梅花扳手



- 铬钒钢整体锻造热处理, 薄型板体, 超强扭力
- 内圆角设计, 增加接触面, 不伤螺母
- 防水牛津帆布包盛装, 便于保管携带

品质保证

货号	规格		
15-308	8件套		2
53-006	6x7 mm	53-014	14x15mm
53-008	8x9 mm	53-016	16x17mm
53-010	10x11mm	53-018	18x19mm
53-012	12x13mm	53-020	20x22mm

套装德式高颈梅花扳手



- 铬钒钢锻造, 轻巧耐用, 头部高颈设计, 特别适合扳拧凹槽部位的螺栓或螺母, 表面镀砂丁铬处理, 美观防锈
- 双头规格组配合理, 适合新旧国标的螺栓和螺母
- 防水牛津帆布包盛装, 便于保管携带

品质保证

货号	规格		
153-106	6件套		2
531-005	5.5x7 mm	531-016	16x18mm
531-008	8x10mm	531-018	18x21mm
531-013	13x16mm	531-022	22x24mm

套装德式高颈梅花扳手



- 铬钒钢锻造, 轻巧耐用, 头部高颈设计, 特别适合扳拧凹槽部位的螺栓或螺母, 表面镀砂丁铬处理, 美观防锈
- 双头规格组配合理, 适合新旧国标的螺栓和螺母
- 防水牛津帆布包盛装, 便于保管携带

品质保证

货号		规格		
153-116		6件套		2
531-005	5.5x7 mm	531-014	14x17mm	
531-008	8x10mm	531-017	17x19mm	
531-012	12x14mm	531-022	22x24mm	

套装德式高颈梅花扳手



- 铬钒钢锻造, 轻巧耐用, 头部高颈设计, 特别适合扳拧凹槽部位的螺栓或螺母, 表面镀砂丁铬处理, 美观防锈
- 双头规格组配合理, 适合新旧国标的螺栓和螺母
- 防水牛津帆布包盛装, 便于保管携带

品质保证


货号		规格		
153-108		8件套		2
531-005	5.5x7 mm	531-018	18x21mm	
531-008	8x10mm	531-022	22x24mm	
531-013	13x16mm	531-024	24x27mm	
531-016	16x18mm	531-027	27x30mm	

套装德式高颈梅花扳手



- 铬钒钢锻造，轻巧耐用，头部高颈设计，特别适合扳拧凹槽部位的螺栓或螺母，表面镀铬丁铬处理，美观防锈
- 双头规格组合合理，适合新旧国标的螺栓和螺母
- 防水牛津帆布包盛装，便于保管携带

品质保障


货号	规格		
153-118	8件套		2
531-005	5.5x7 mm	531-017	17x19mm
531-008	8x10mm	531-019	19x22mm
531-012	12x14mm	531-024	24x27mm
531-014	14x17mm	531-027	27x30mm

套装德式高颈梅花扳手



- 铬钒钢锻造，轻巧耐用，头部高颈设计，特别适合扳拧凹槽部位的螺栓或螺母，表面镀铬丁铬处理，美观防锈
- 双头规格组合合理，适合新旧国标的螺栓和螺母
- 防水牛津帆布包盛装，便于保管携带

品质保障

货号		规格		
153-110		10件套		2
531-005	5.5x7 mm	531-018	18x21mm	
531-008	8x10mm	531-022	22x24mm	
531-012	12x14mm	531-024	24x27mm	
531-013	13x16mm	531-027	27x30mm	
531-017	17x19mm	531-032	30x32mm	

德式高颈梅花扳手



- 铬钒钢锻造，轻巧耐用，头部高颈设计，特别适合扳拧凹槽部位的螺栓或螺母，表面镀铬丁铬处理，美观防锈
- 双头规格组合合理，适合新旧国标的螺栓和螺母

品质保障

货号	规格	
531-005	5.5x7 mm	6
531-008	8x10mm	6
531-010	10x12mm	6
531-012	12x14mm	6
531-013	13x16mm	6
531-014	14x17mm	6
531-016	16x18mm	6
531-017	17x19mm	6
531-018	18x21mm	6
531-019	19x22mm	6
531-022	22x24mm	6
531-024	24x27mm	3
531-027	27x30mm	3
531-032	30x32mm	3

德式高颈梅花扳手



- 铬钒钢整体锻造热处理，薄型板体，超强扭力
- 内圆角设计，增加接触面，不伤螺母
- 深度斜角设计，便于狭小空间操作

品质保障

货号	规格	
53-006	6x7 mm	6
53-008	8x9 mm	6
53-010	10x11mm	6
53-012	12x13mm	6
53-014	14x15mm	6
53-016	16x17mm	6
53-018	18x19mm	6
53-020	20x22mm	6

德式活扳手



- 铬钒钢整体锻造，热处理
- 表面镀铬合金处理，美观防锈
- 旋转灵活，带刻度

品质保障

货号	规格	
55-106	6"(150mm)	6
55-108	8"(200mm)	6
55-110	10"(250mm)	6
55-112	12"(300mm)	6
55-115	15"(375mm)	1
55-118	18"(450mm)	1

欧式活扳手



- 优质碳素结构钢整体锻造，热处理
- 欧式扳手设计，手柄加宽，握握舒适
- 全抛镀铬，旋转灵活，带刻度

品质保障

货号	规格	
551-204	4"(100mm)	6
551-206	6"(150mm)	6
551-208	8"(200mm)	6
551-210	10"(250mm)	6
551-212	12"(300mm)	6
551-215	15"(375mm)	1
551-218	18"(450mm)	1

沾塑柄活扳手



- 铬钒钢整体锻造，热处理
- 表面镀铬合金处理，美观防锈
- 旋转灵活，带刻度，沾塑手柄，防滑

品质保障

货号	规格	
55-206	6"(150mm)	6
55-208	8"(200mm)	6
55-210	10"(250mm)	6
55-212	12"(300mm)	6

橡塑柄活扳手



- 优质碳素结构钢整体锻造，热处理
- TPR软质材料手柄，握握舒适，旋转灵活，带刻度
- 板体冲六角减轻孔，整体表面电泳漆处理

品质保障

货号	规格	
553-206	6"(150mm)	6
553-208	8"(200mm)	6
553-210	10"(250mm)	6
553-212	12"(300mm)	6
553-215	15"(375mm)	1

公制双开口尖尾棘轮扳手



- 套筒采用合金钢精锻，拉削成形，孔形精度高；表面进行硬膜发黑处理
- 手柄由合金钢锻造，表面喷砂镀铬，美观防锈
- 双向换向钮，方便使用
- 手柄下部含一挂孔，可用于悬挂

品质保障

货号	规格	
541-010	10x12mm	4
541-011	11x13mm	4
541-012	12x14mm	4
541-014	14x17mm	4
541-017	17x19mm	2
541-019	19x22mm	2
541-119	19x24mm	2
541-022	22x24mm	2
541-024	24x27mm	2
541-124	24x30mm	2
541-027	27x30mm	2
541-030	30x32mm	2

油管接头扳手



- 铬钒钢整体锻造热处理，薄型板体，超强扭力
- 内圆角设计，增加接触面，不伤螺母

品质保障

货号	规格	
54-008	8x10mm	6
54-009	9x11mm	6
54-011	11x13mm	6
54-012	12x14mm	6
54-014	14x17mm	6
54-017	17x19mm	6

十字轮胎扳手



- 优质高碳钢锻造，表面精抛镀铬

品质保障

货号	规格	
59-101	14"(17-19-21-23)	6
59-104	20"(17-19-21-23)	6

派格™ 快速螺母扳手

NEW



- 表面黑色电泳漆, 美观、防锈能力强
- 滑块释放机构, 可快速便捷的打开钳口
- 钳体由整体热处理的叠铆钢板制, 强度高, 重量轻
- 人机工程学设计的红色注塑柄, 握持舒适, 操作便捷
- 当手柄上施加的压力越大时, 特别设计的活动钳口组成的夹持系统所产生的夹持力越大

品质保障

货号	规格	夹持直径	
291-608	205mm	10-19(mm)	1
291-610	255mm	13-24(mm)	1

派格™ 快速螺母扳手

- 人机工程学设计的红色注塑柄, 握持舒适, 操作便捷
- 滑块释放机构, 可快速便捷的打开钳口
- 表面黑色电泳漆, 美观、防锈能力强
- 钳体由整体热处理的叠铆钢板制, 强度高, 重量轻
- 当手柄上施加的压力越大时, 特别设计的活动钳口组成的夹持系统所产生的夹持力越大



- 单手操作, 可实现棘轮式扳拧
- 按动滑块机构, 可快速打开钳口
- 将 POWER GRIP 螺母扳手向螺母施加一定压力, 其可自动调整开口尺寸, 夹持螺母

6 敲击工具类



锤子的安全使用规则

- 敲击时, 应用锤头的锤击面, 而不能用锤击面的棱边敲击, 以免锤击端发生崩裂。
- 不能用钢锤的侧面敲击硬物, 这样易使锤头松动。
- 不能用两锤对击, 一旦锤头崩裂, 碎片会飞出伤人。
- 锤体松动的钢锤不能使用, 以免锤体脱落。
- 不要用羊角锤敲击钢凿之类的超硬工具。
- 对发现开裂或破损的钢锤应立即报废。

玻璃纤维柄圆头锤



- 优质碳钢锻打锤头, 防锈镜面抛光
- 玻璃纤维手柄, 减轻手柄反弹力

品质保障

货号	规格	
61-208	8oz (225g)	6
61-216	16oz (450g)	6
61-224	24oz (675g)	6
61-232	32oz (900g)	4

木柄钳工锤



- 优质碳钢锻打锤头, 白蜡木柄, 结实耐用

品质保障

货号	规格	
63-101	100g	6
63-102	200g	6
63-103	300g	6
63-104	400g	6
63-105	500g	6
63-106	800g	4
63-107	1000g	4
63-108	1500g	4
63-109	2000g	4

标准钣金锤



- 优质碳钢锻打锤头, 防锈镜面抛光, 微型状平面, 敲击更均匀
- 胡桃木手柄, 弹性佳

品质保障

货号	规格	
64-101	320g	6

轻式缩减钣金锤



- 优质碳钢锻打锤头, 防锈镜面抛光, 微型状平面, 敲击更均匀
- 胡桃木手柄, 弹性佳

品质保障

货号	规格	
64-102	320g	6

鹤嘴精整钣金锤



- 优质碳钢锻打锤头, 防锈镜面抛光, 微型状平面, 敲击更均匀
- 胡桃木手柄, 弹性佳

品质保障

货号	规格	
64-301	260g	6

木柄羊角锤



- 优质碳钢锻打锤头，整体热处理，表面精抛
- 手柄胡桃木，美观，弹性佳

高品质耐用

货号	规格	
651-108	8oz(250g)	6
651-116	16oz(450g)	6
651-124	24oz(675g)	4

钢管柄羊角锤



- 优质碳钢锻打锤头，高强度抗弯钢管柄
- 羊角感应淬火

高品质耐用

货号	规格	
65-308	8oz (225g)	6
65-316	16oz (450g)	6

锻钢一体羊角锤



- 优质碳钢锻打锤头，锤头手柄一体，避免锤头脱落
- 羊角感应淬火

高品质耐用

货号	规格	
65-416	16oz (450g)	6

钢管柄橡胶安装锤



- 黑色橡胶，高强度抗弯钢管柄，DIN5128

高品质耐用

货号	规格	
69-116	16oz (450g)	6

钢管柄丁腈橡胶安装锤



- 白色丁腈胶，敲击不留痕迹
- 高强度抗弯钢管柄，DIN5128

高品质耐用

货号	规格	
69-216	16oz (450g)	6

无弹力橡胶锤



- 采用工业级橡胶制造，防油防滑，抗冻耐敲击
- 锤头中充填细小钢球，敲击不反弹
- 适用于需保护工件表面及防爆要求的场合

高品质耐用

货号	规格	
692-035	35mm	6
692-045	45mm	6
692-055	55mm	4
692-065	65mm	4

木柄安装锤



- 锤体采用铝合金制造
- 两头配尼龙与PU二种不同硬度的可换锤头
- 木质手柄，弹性佳
- 适用于避免金属表面破坏的敲击

高品质耐用

货号	规格	
693-022	22mm	6
693-028	28mm	6
693-035	35mm	6
693-045	45mm	6
693-060	60mm	4

尼龙安装锤头



- 采用优质尼龙制造，耐敲击性能好
- 材质硬度高于PU
- 可用于木柄安装锤的锤头更换

高品质耐用

货号	规格	
693-901	22mm	6
693-902	28mm	6
693-903	35mm	6
693-904	45mm	6
693-905	60mm	6


PU安装锤头




- 采用优质PU制造，耐敲击性能好
- 材质硬度低于尼龙
- 可用于木柄安装锤的锤头更换

高品质耐用

货号	规格	
693-911	22mm	6
693-912	28mm	6
693-913	35mm	6
693-914	45mm	6
693-915	60mm	6



- 锤子敲击时，敲击面应与工件保持平衡



- 如锤柄松动或损坏，请不可再使用



- 不可以用锤子去敲击另一把锤子



- 如果锤头出现伤痕，裂纹等情况，请立即更换，不可再使用



- 在使用锤子时，请佩带防护用具

7 套筒及附件类

套筒及其附件的安全使用规则

- 严禁将手用套筒和各种连接附件用于机动工具(如电动扳手、气动扳手和液动扳手)。
- 不得用公制套筒扳拧英制螺栓和螺母,或用英制套筒扳拧公制螺栓和螺母,以免压坏螺栓或螺母的六角造成打滑而伤及使用者。
- 不得以任何方式向套筒施加冲击载荷。
- 不能用火花塞套筒扳拧螺栓和螺母。
- 不得在传动附件(如棘轮扳手、转向手柄、滑杆手柄的横杆)手柄上加接套管延长力臂。
- 不得对传动附件施加冲击载荷。

套筒对应的螺栓和螺母

螺栓和螺母规格	套筒的对边尺寸
M3	5.5mm
M4	7mm
M5	8mm
M6	10mm
M8	13mm (14mm)
M10	16mm (17mm)
M12	18mm (19mm)
M14	21mm (22mm)
M16	24mm
M18	27mm
M20	30mm
M22	34mm (32mm)
M24	36mm
M27	41mm
M30	46mm
M33	50mm
M36	55mm
M39	60mm
M42	65mm
M45	70mm
M48	75mm
M52	80mm
M56	85mm
M60	90mm
M64	95mm

注:带括号的尺寸是旧标准的尺寸,目前仍在使用的。

16件套摩托车专用维修工具



—铬钒钢制造,水银雾处理
—帆布袋存放,可拎可挂

保用参照单

货号	规格	
17-016	16件套	2
9PCS10mm系列六角公制套筒 (6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm)		
2PCS螺丝批 -5, 5x38mm, PH2x150mm		
2PCS球头特长内六角扳手 (6, 8mm)		
2PCS德式双开口扳手 (10x11, 12x13mm)		
1PCS滑杆		

20件12.5mm系列公制套筒组套



—铬钒钢制造,水银雾处理
—吹塑盒存放,便于管理

保用参照单

货号	规格	
19-020B	20件套	1
12PCS12.5mm系列六角公制套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm)		
3PCS12.5mm系列六角公制长套筒 (13, 17, 19mm)		
1PCS12.5mm系列滑杆上用的套筒头		
1PCS12.5mm系列万向接头		
1PCS12.5mm系列葫芦柄棘轮扳手		
1PCS12.5mm系列公制火花塞套筒 16mm		
1PCS12.5mm系列接杆 250mm		

38件6.3mm系列公制套筒旋具组套



—铬钒钢制造,水银雾处理
—吹塑盒存放,便于管理

保用参照单

货号	规格	
191-038	38件套	(NEW) 1
14PCS6.3mm系列六角公制套筒 (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm)		
3PCS6.3mm系列一字旋具套筒 (-4, -5.5, -6.5mm)		
2PCS6.3mm系列十字旋具套筒 (PH1, PH2)		
2PCS6.3mm系列米字旋具套筒 (PZ1, PZ2)		
5PCS6.3mm系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6, 8mm)		
6PCS6.3mm系列花形旋具套筒 (T10, T15, T20, T25, T30, T40)		
1PCS6.3mm系列旋具手柄		
2PCS6.3mm系列接杆 (50, 100mm)		
1PCS6.3mm系列滑杆		
1PCS6.3mm系列万向接头		
1PCS6.3mm系列葫芦柄棘轮扳手		

25件12.5mm系列公制套筒组套



—铬钒钢制造,水银雾处理
—吹塑盒存放,便于管理

保用参照单

货号	规格	
190-025	25件套	1
18PCS12.5mm系列六角公制套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm)		
1PCS12.5mm系列曲柄棘轮扳手		
1PCS12.5mm系列滑杆上用的套筒头		
1PCS12.5mm系列万向接头		
2PCS12.5mm系列公制火花塞套筒 (16, 21mm)		
2PCS12.5mm系列接杆 (250, 125mm)		

25件6.3mm系列公制套筒组套



—铬钒钢制造,水银雾处理
—吹塑盒存放,便于管理

保用参照单

货号	规格	
191-025	25件套	(NEW) 1
14PCS6.3mm系列六角公制套筒 (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm)		
5PCS6.3mm系列六角公制长套筒 (8, 10, 11, 12, 13mm)		
2PCS6.3mm系列转向接杆 (50, 100mm)		
1PCS6.3mm系列滑杆		
1PCS6.3mm系列万向接头		
1PCS6.3mm系列葫芦柄棘轮扳手		
1PCS6.3mm系列旋具手柄		

46件12.5mm系列公英制套筒组套



—铬钒钢制造,水银雾处理
—吹塑盒存放,便于管理

保用参照单

货号	规格	
191-046	46件套	(NEW) 1
20PCS12.5mm系列六角公制套筒 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm)		
11PCS12.5mm系列六角英制套筒 (3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1")		
7PCS12.5mm系列六角公制长套筒 (10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)		
2PCS12.5mm系列公制火花塞套筒 (16, 21mm)		
2PCS12.5mm系列接杆 (250, 125mm)		
1PCS12.5mm系列转向手柄		
1PCS12.5mm系列葫芦柄棘轮扳手		
1PCS12.5mm系列滑杆上用的套筒头		
1PCS12.5mm系列万向接头		

58件10mm 系列公制套筒旋具组套



—铬钒钢制造，水银雾处理
—吹塑盒存放，便于管理

保用参照单品

货号	规格	
19-058B	58件套	1
18PCS10mm系列六角公制套筒	(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm)	
9PCS10mm系列六角公制长套筒	(8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm)	
3PCS10mm系列一字旋具套筒	(-5.5, -6.5, -8mm)	
3PCS10mm系列十字旋具套筒	(PH1, PH2, PH3)	
2PCS10mm系列米字旋具套筒	(PZ1, PZ2)	
7PCS10mm系列六角旋具套筒	(3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm)	
9PCS10mm系列花形旋具套筒	(T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55)	
2PCS10mm系列公制火花塞套筒	(16, 21mm)	
2PCS10mm系列接杆	(75, 150mm)	
1PCS10mm系列万向接头		
1PCS10mm系列葫芦柄棘轮扳手		
1PCS10mm系列滑杆上用的套筒头		

65件6.3 + 10mm 系列公英制套筒旋具组套



—铬钒钢制造，水银雾处理
—吹塑盒存放，便于管理

保用参照单品

货号	规格	
19-065B	65件套	1
12PCS6.3mm系列六角公制套筒	(4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)	
10PCS6.3mm系列六角英制套筒	(5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2")	
10PCS10mm系列六角公制套筒	(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm)	
8PCS10mm系列六角英制套筒	(3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16")	
3PCS6.3mm系列一字25mm旋具头	(-4, -5.5, -6.5mm)	
3PCS6.3mm系列十字25mm旋具头	(PH1, PH2, PH3)	
6PCS6.3mm系列六角25mm旋具头	(3, 4, 5, 6, 7, 8mm)	
6PCS6.3mm系列花形25mm旋具头	(T10, T15, T20, T25, T30, T40)	
1PCS6.3mm系列旋具头接头		
1PCS10mm系列公制火花塞套筒	16mm	
1PCS10mm系列接杆	75mm	
1PCS10mm系列万向接头		
1PCS10mm系列葫芦柄棘轮扳手		
1PCS6.3mm系列旋具手柄		
1PCS10mm系列滑杆上用的套筒头		

58件12.5mm 系列公制套筒旋具组套



—铬钒钢制造，水银雾处理
—吹塑盒存放，便于管理

保用参照单品

货号	规格	
191-958	58件套	(NEW) 1
17PCS12.5mm系列六角公制套筒	(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm)	
8PCS12.5mm系列六角公制长套筒	(10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)	
3PCS8mm系列一字30mm旋具头	(-8, -10, -12mm)	
3PCS8mm系列十字30mm旋具头	(PH1, PH2, PH3, PH4)	
4PCS8mm系列米字30mm旋具头	(PZ1, PZ2, PZ3, PZ4)	
7PCS8mm系列六角30mm旋具头	(4, 5, 6, 8, 10, 12, 14mm)	
7PCS8mm系列花形30mm旋具头	(T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55)	
2PCS12.5mm系列接杆	(250, 125mm)	
2PCS12.5mm系列公制火花塞套筒	(16, 21mm)	
1PCS8mm系列旋具头接头		
1PCS12.5mm系列葫芦柄棘轮扳手		
1PCS12.5mm系列万向接头		
1PCS12.5mm系列滑杆上用的套筒头		

86件6.3 + 12.5mm 系列套筒旋具组套



—铬钒钢制造，水银雾处理
—吹塑盒存放，便于管理

保用参照单品

货号	规格	
19-086B	86件套	1
14PCS6.3mm系列六角公制套筒	(4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm)	
8PCS6.3mm系列六角公制长套筒	(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)	
15PCS12.5mm系列六角公制套筒	(10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm)	
4PCS12.5mm系列六角公制长套筒	(14, 16, 17, 19mm)	
3PCS8mm系列一字30mm旋具头	(-8, -10, -12mm)	
2PCS8mm系列十字30mm旋具头	(PH3, PH4)	
2PCS8mm系列米字30mm旋具头	(PZ3, PZ4)	
4PCS8mm系列六角30mm旋具头	(8, 10, 12, 14mm)	
4PCS8mm系列花形30mm旋具头	(T40, T45, T50, T55)	
3PCS6.3mm系列一字旋具套筒	(-4, 0, -5.5, -6.5mm)	
2PCS6.3mm系列十字旋具套筒	(PH1, PH2)	
2PCS6.3mm系列米字旋具套筒	(PZ1, PZ2)	
4PCS6.3mm系列六角旋具套筒	(3, 4, 5, 6mm)	
6PCS6.3mm系列花形旋具套筒	(T8, T10, T15, T20, T25, T30)	
2PCS万向接头	6.3mm, 12.5mm	
2PCS葫芦柄棘轮扳手	6.3mm, 12.5mm	
1PCS6.3mm系列旋具手柄		
1PCS6.3mm系列滑杆		
2PCS12.5mm系列公制火花塞套筒	(16, 21mm)	
2PCS12.5mm系列接杆	(125, 250mm)	
1PCS12.5mm系列旋具头接头		

120件 公英制套筒旋具组套工具



—铬钒钢制造，水银雾处理
—吹塑盒存放，便于管理

保用参照单品

货号	规格	
19-120B	120件套	1
10PCS德式两用扳手	公制 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm)	
10PCS6.3mm系列六角公制套筒	(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)	
4PCS6.3mm系列六角公制长套筒	(8, 9, 10, 12mm)	
10PCS6.3mm系列六角英制套筒	(5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2")	
11PCS10mm系列六角公制套筒	(9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm)	
4PCS10mm系列六角公制长套筒	(13, 14, 15, 17mm)	
9PCS10mm系列六角英制套筒	(3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8")	
8PCS10mm系列六角花形套筒	(E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20)	
7PCS12.5mm系列六角公制套筒	(20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm)	
4PCS12.5mm系列六角英制套筒	(15/16", 1", 1-1/16", 1-1/4")	
4PCS12.5mm系列六角公制风动套筒	(17, 19, 21, 23mm)	
7PCS6.3mm系列花形25mm旋具头	(T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)	
2PCS10mm系列一字旋具套筒	(-5.5, -6.5mm)	
2PCS10mm系列十字旋具套筒	(PH1, PH2)	
2PCS10mm系列米字旋具套筒	(PZ1, PZ2)	
4PCS10mm系列六角旋具套筒	(3, 4, 5, 6mm)	
7PCS10mm系列花形旋具套筒	(T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60)	
2PCS10mm系列公制火花塞套筒	(16, 21mm)	
1PCS6.3mm系列旋具头接头		
1PCS6.3mm系列旋具手柄		
3PCS葫芦柄棘轮扳手	6.3mm, 10mm, 12.5mm	
3PCS万向接头	6.3mm, 10mm, 12.5mm	
2PCS10mm系列接杆	(75, 150mm)	
2PCS12.5mm系列接杆	(125, 250mm)	
1PCS6.3mm系列接杆	50mm	

136件 公制套筒组套工具



—铬钒钢制造
—吹塑盒存放，便于管理

保用参照单品

货号	规格	
19-136	136件套	1
14PCS德式两用扳手	公制	
(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)		
10PCS六角公制套筒	6.3mm	
(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)		
10PCS六角公制长套筒	6.3mm	
(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)		
19PCS六角公制套筒	12.5mm	
(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32)		
14PCS六角公制长套筒	12.5mm	
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24)		
3PCS一字旋具套筒	6.3mm (4, 5, 5.5, 6.5)	
3PCS十字旋具套筒	6.3mm (PH1, PH2, PH3)	
3PCS米字旋具套筒	6.3mm (PZ1, PZ2, PZ3)	
5PCS六角旋具套筒	6.3mm (3, 4, 5, 6, 8)	
7PCS花形旋具套筒	6.3mm	
(T-8, 10, 15, 20, 25, 30, 40)		
2PCS快速脱落棘轮扳手	6.3mm, 12.5mm	
2PCS万向接头	6.3mm, 12.5mm	
2PCS接杆	12.5mm (125, 250)	
1PCS滑杆	6.3mm	
1PCS接杆上用的套筒头	12.5mm	
1PCS旋具手柄	6.3mm	
6PCS凿子		
(扁凿16x152mm, 冲凿4x152mm, 尖头凿6x127mm)		
中心冲凿3x120mm, 4x152mm, 锥凿2x120mm)		
8PCS断钉起出器	(NO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	
9PCS球头特长内六角扳手		
(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm)		
9PCS带中孔梅花扳手		
(T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50)		
1PCS木柄钳工锤	300g	
1PCS圆口带刃大力钳	10"	
1PCS德式尖嘴钳	6"	
1PCS德式斜嘴钳	6"	
1PCS公制钢卷尺	3x19mm	
2PCS橡塑柄锉刀	8" (半圆, 扁锉)	

6.3mm系列6角公制套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面、外圆滚花，避免打滑
—薄型设计，可在狭小空间使用
—表面水银雾处理

品质保障

货号	规格	
71-104	4mm	10
71-154	4.5mm	10
71-105	5mm	10
71-155	5.5mm	10
71-106	6mm	10
71-156	6.5mm	10
71-107	7mm	10
71-108	8mm	10
71-109	9mm	10
71-110	10mm	10
71-111	11mm	10
71-112	12mm	10
71-113	13mm	10
71-114	14mm	10

6.3mm系列6角公制长套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面、外圆滚花，避免打滑
—薄型设计，可在狭小空间使用
—表面水银雾处理

品质保障

货号	规格	
71-204	4mm	10
71-205	5mm	10
71-206	6mm	10
71-207	7mm	10
71-208	8mm	10
71-209	9mm	10
71-210	10mm	10
71-211	11mm	10
71-212	12mm	10
71-213	13mm	10

6.3mm系列6角英制套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面
—薄型设计，可在狭小空间使用
—表面水银雾处理

品质保障

货号	规格	
71-302	5/32"	10
71-303	3/16"	10
71-304	7/32"	10
71-305	1/4"	10
71-306	9/32"	10
71-307	5/16"	10
71-308	11/32"	10
71-309	3/8"	10
71-310	7/16"	10
71-311	1/2"	10

10mm系列6角公制套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面、外圆滚花，避免打滑
—薄型设计，可在狭小空间使用
—表面水银雾处理

品质保障

货号	规格	
72-106	6mm	10
72-107	7mm	10
72-108	8mm	10
72-109	9mm	10
72-110	10mm	10
72-111	11mm	10
72-112	12mm	10
72-113	13mm	10
72-114	14mm	10
72-115	15mm	10
72-116	16mm	10
72-117	17mm	10
72-118	18mm	10
72-119	19mm	10
72-120	20mm	10
72-121	21mm	10
72-122	22mm	10
72-124	24mm	6

10mm系列6角公制长套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面、外圆滚花，避免打滑
—薄型设计，可在狭小空间使用
—表面水银雾处理

品质保障

货号	规格	
72-208	8mm	10
72-210	10mm	10
72-211	11mm	10
72-212	12mm	10
72-213	13mm	10
72-214	14mm	10
72-215	15mm	10
72-217	17mm	10
72-219	19mm	10

10mm系列6角英制套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面
—薄型设计，可在狭小空间使用
—表面水银雾处理

品质保障

货号	规格	
72-303	3/8"	10
72-304	7/16"	10
72-305	1/2"	10
72-306	9/16"	10
72-307	5/8"	10
72-308	11/16"	10
72-309	3/4"	10
72-310	13/16"	10
72-311	7/8"	10

10mm系列6角花形套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面，外圆滚花，避免打滑
—薄型设计，可在狭小空间使用
—表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
72-508	E8	10
72-510	E10	10
72-511	E11	10
72-512	E12	10
72-514	E14	10
72-516	E16	10
72-518	E18	10
72-520	E20	10

12.5mm系列6角公制套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面，外圆滚花，避免打滑
—薄型设计，可在狭小空间使用
—表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
73-108	8mm	10
73-109	9mm	10
73-110	10mm	10
73-111	11mm	10
73-112	12mm	10
73-113	13mm	10
73-114	14mm	10
73-115	15mm	10
73-116	16mm	10
73-117	17mm	10
73-118	18mm	10
73-119	19mm	10
73-120	20mm	10
73-121	21mm	10
73-122	22mm	10
73-123	23mm	6
73-124	24mm	6
73-127	27mm	6
73-130	30mm	6
73-132	32mm	6

12.5mm系列6角公制长套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面，外圆滚花，避免打滑
—薄型设计，可在狭小空间使用
—表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
73-310	10mm	10
73-311	11mm	10
73-312	12mm	10
73-313	13mm	10
73-314	14mm	10
73-315	15mm	10
73-316	16mm	10
73-317	17mm	10
73-318	18mm	10
73-319	19mm	10
73-320	20mm	6
73-321	21mm	6
73-322	22mm	6
73-324	24mm	6

12.5mm系列6角英制套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面
—薄型设计，可在狭小空间使用
—表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
73-203	3/8"	10
73-204	7/16"	10
73-205	1/2"	10
73-206	9/16"	10
73-207	5/8"	10
73-208	11/16"	10
73-209	3/4"	10
73-210	13/16"	10
73-211	7/8"	10
73-212	15/16"	10
73-213	1"	10
73-214	1-1/16"	10
73-215	1-1/4"	10

12.5mm系列12角公制套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面，外圆滚花，避免打滑
—薄型设计，可在狭小空间使用
—表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
73-408	8mm	10
73-409	9mm	10
73-410	10mm	10
73-411	11mm	10
73-412	12mm	10
73-413	13mm	10
73-414	14mm	10
73-415	15mm	10
73-416	16mm	10
73-417	17mm	10
73-418	18mm	10
73-419	19mm	10
73-420	20mm	10
73-421	21mm	10
73-422	22mm	10
73-423	23mm	6
73-424	24mm	6
73-427	27mm	6
73-430	30mm	6
73-432	32mm	6

12.5mm系列12角公制长套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面，外圆滚花，避免打滑
—薄型设计，可在狭小空间使用
—表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
73-508	8mm	10
73-509	9mm	10
73-510	10mm	10
73-512	11mm	10
73-513	13mm	10
73-514	14mm	10
73-515	15mm	10
73-516	16mm	10
73-517	17mm	10
73-518	18mm	10
73-519	19mm	10

12.5mm系列6角公制风动套筒




—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面特设保险销孔，安全可靠
—薄壁设计，可在狭小空间使用

品质保证

货号	规格	
73-817	17mm	10
73-819	19mm	10
73-821	21mm	10
73-823	23mm	10

T型柄6角套筒扳手



—铬钒钢套筒头，200mm横杆，T型连接处二氧化碳保护焊
—表面喷砂镀铬

品质保证

货号	规格	
755-108	8mm	6
755-109	9mm	6
755-110	10mm	6
755-111	11mm	6
755-112	12mm	6
755-113	13mm	6
755-114	14mm	6
755-117	17mm	6
755-119	19mm	6

双头套筒扳手



—铬钒钢锻造，表面喷砂镀铬
—杆体对穿孔，可用横杆加力，套筒内部通孔

品质保证

货号	规格	
78-008	8x9 mm	6
78-010	10x11mm	6
78-012	12x13mm	6
78-014	14x15mm	6
78-016	16x17mm	6
78-018	18x19mm	6

滑行头手柄



—铬钒钢制造，带防脱落钢珠，增强扭力，便于使用
—表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
75-101	6.3mm	6
75-102	10mm	6
75-103	12.5mm	6

两用接头



—铬钒钢制造，带防脱落钢珠，增强扭力，便于使用
—表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
75-191	6.3mm	10
75-192	10mm	10
75-193	12.5mm	10

万向接头



—铬钒钢制造，增强扭力，便于使用
—表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
75-301	6.3mm	10
75-302	10mm	10
75-303	12.5mm	10

葫芦柄棘轮扳手



—棘轮内有45齿8度角使用，塑胶手柄，手感舒适
—换向拨片，调节快捷
—快速脱落套筒，表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
75-431	6.3mm	6
75-432	10mm	6
75-433	12.5mm	6

曲柄棘轮扳手



—棘轮内有45齿8度角使用，塑胶手柄，手感舒适
—换向拨片，调节快捷，三色复合材料手柄
—快速脱落套筒，表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
754-101	6.3mm	6
754-102	10mm	6
754-103	12.5mm	6

转向手柄



—铬钒钢制造，表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
79-301	12.5mm	4

接杆



—铬钒钢制造，钢珠深浅适中，弹性良好
—增强扭力，便于使用，表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
75-802	6.3 x 50 mm	6
75-812	6.3 x 100mm	6
75-602	10 x 75 mm	6
75-612	10 x 150mm	6
75-713	12.5 x 125mm	6
75-703	12.5 x 250mm	6

专业级高精度扭力扳手



—符合ISO6789标准，扭矩扳手的释放精度是预设扭矩值的±3%

品质保证

货号	规格	
75-411	3/8" 10-60Nm	1
75-413	1/2" 40-200Nm	1
75-414	1/2" 60-320Nm	1

旋具手柄



—铬钒钢制造，表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
79-101	6.3mm	6

旋具头接套



—铬钒钢制造，可配合不同规格的旋具头使用
—表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
79-102	6.3x6.3 mm	10
79-303	8x12.5mm	10

10mm系列公制火花塞套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面
—增强扭力，便于使用，表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
75-581	16mm	10
75-582	21mm	10

12.5mm系列公制火花塞套筒



—铬钒钢制造，内圆角设计，增加接触面
—增强扭力，便于使用，表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
75-591	16mm	10
75-592	21mm	10

接头



—铬钒钢制造，带防脱落钢珠，增强扭力，便于使用
—表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
75-501	1/4"(F)=>3/8"(M)	10
75-502	3/8"(F)=>1/4"(M)	10
75-512	3/8"(F)=>1/2"(M)	10
75-503	1/2"(F)=>3/8"(M)	10

旋具头接套



—铬钒钢制造，特设保险销孔，安全可靠
—表面水银雾处理

品质保证

货号	规格	
79-204	10x10 mm	10
79-304	10x12.5mm	10

减震器拆装专用套筒



—铬钒钢制造，表面精抛镀铬
—专用于减震器拆装

品质保证

货号	规格	
79-401	21mm	6

桑塔纳前减震器拆装套筒



—铬钒钢制造，表面精抛镀铬
—专用于减震器拆装

品质保证

货号	规格	
79-402	21mm	6

桑塔纳后减震器拆装套筒



—铬钒钢制造，表面精抛镀铬
—专用于减震器拆装

品质保证

货号	规格	
79-403	17mm	6

6.3mm系列组合式套筒批头



一批头由S2铬钼钒钢制造，强度高
一套筒由铬钒钢制造



货号	规格	
76-102	-4.0mm	10
76-103	-5.5mm	10
76-104	-6.5mm	10

6.3mm系列组合式套筒批头



一批头由S2铬钼钒钢制造，强度高
一套筒由铬钒钢制造



货号	规格	
76-201	PH 1	10
76-202	PH 2	10
76-203	PH 3	10

6.3mm系列组合式套筒批头



一批头由S2铬钼钒钢制造，强度高
一套筒由铬钒钢制造



货号	规格	
76-301	PZ 1	10
76-302	PZ 2	10
76-303	PZ 3	10

6.3mm系列组合式套筒批头



一批头由S2铬钼钒钢制造，强度高
一套筒由铬钒钢制造



货号	规格	
76-403	3mm	10
76-404	4mm	10
76-405	5mm	10
76-406	6mm	10
76-408	8mm	10

6.3mm系列组合式套筒批头



一批头由S2铬钼钒钢制造，强度高
一套筒由铬钒钢制造



货号	规格	
76-608	T8	10
76-610	T10	10
76-615	T15	10
76-620	T20	10
76-625	T25	10
76-630	T30	10
76-640	T40	10

10mm系列组合式套筒批头



一批头由S2铬钼钒钢制造，强度高
一套筒由铬钒钢制造



货号	规格	
77-155	-5.5mm	10
77-156	-6.5mm	10
77-108	-8 mm	10

10mm系列组合式套筒批头



一批头由S2铬钼钒钢制造，强度高
一套筒由铬钒钢制造



货号	规格	
77-201	PH 1	10
77-202	PH 2	10
77-203	PH 3	10

10mm系列组合式套筒批头



一批头由S2铬钼钒钢制造，强度高
一套筒由铬钒钢制造



货号	规格	
77-301	PZ 1	10
77-302	PZ 2	10

10mm系列组合式套筒批头



一批头由S2铬钼钒钢制造，强度高
一套筒由铬钒钢制造



货号	规格	
77-403	3mm	10
77-404	4mm	10
77-405	5mm	10
77-406	6mm	10
77-407	7mm	10
77-408	8mm	10
77-410	10mm	10

10mm系列组合式套筒批头



一批头由S2铬钼钒钢制造，强度高
一套筒由铬钒钢制造



货号	规格	
77-610	T10	10
77-615	T15	10
77-620	T20	10
77-625	T25	10
77-630	T30	10
77-640	T40	10
77-645	T45	10
77-650	T50	10
77-655	T55	10
77-660	T60	10

12.5mm系列6角花型 套筒批头 100mm



一批头由S2铬钼钒钢制造，强度高
一套筒由铬钒钢制造



货号	规格	
78-620	T20	6
78-625	T25	6
78-627	T27	6
78-630	T30	6
78-640	T40	6
78-645	T45	6
78-650	T50	6
78-655	T55	6

12.5mm系列12角 套筒批头 100mm



一批头由S2铬钼钒钢制造，强度高
一套筒由铬钒钢制造



货号	规格	
78-801	M10(120mm)	6
78-802	M12(140mm)	6
78-805	M5	6
78-806	M6	6
78-808	M8	6
78-810	M10	6
78-812	M12	6
78-814	M14	6
78-816	M16	6



扭矩值的设置

将安全锁③旋向右手，释放手柄④。
转动手柄④至所需数据①、②，调整扭矩值。
将安全锁旋向左边，锁定所设置的扭矩。

扭矩值的读取

KUNJEK扭力扳手在达到预设扭矩值之后，会通过以下途径指示：

- 发出滴答声响
 - 能感触刀突然的释放动作
- 然后旋紧过程就立即停止下来。
扭矩值越大，信号就越强。

扭力扳手的操作

握住手柄④，然后有规律地以右角度做拉或推的动作，对螺纹连接进行操作。
以手柄④的最大直径范围施加手动力。
为达到最准确的结果，我们建议您不要使用接杆或者铰接工具。

8 电工工具类



独家采用73Mo V5.2刀头材料，激光工艺处理驱动端，维氏硬度值近1000的表面粗糙度，创造出远远领先于同类产品的超低磨损率

绝缘工具的结构特点

- 包覆工具的绝缘材料必须保持其整体性，以防出现缝隙而破坏绝缘强度。
- 工具外露的金属部分必须减少到最低限度。
- 握捏部分的前端必须设置宽大的凸缘，以防使用者的手滑向金属部位而触电。
- 绝缘材料和工具主体必须粘合牢固，不易脱落。



当漏出黄色基地层为了您的安全请停止使用

套装电工工具



—铬钒钢制造，耐压1000V
—帆布包装，便于携带保管

品质保障

货号	规格	
189-007	7件套	2
81-107	电工钢丝钳	7"
81-208	电工尖嘴钳	8"
81-307	电工斜嘴钳	7"
821-123	电工VDE绝缘螺丝批，一字	-4x100mm
821-134	电工VDE绝缘螺丝批，一字	-5.5x125mm
821-232	电工VDE绝缘螺丝批，十字	PH1x80mm
821-243	电工VDE绝缘螺丝批，十字	PH2x100mm

套装电工VDE绿绝螺丝批



—铬钒钢批杆，整体热处理
—安VDE标准制造，符合欧盟EN60900标准，耐压1000V
—塑盒包装，便于携带、保管

品质保障

货号	规格	
182-107	7件套	4
821-112	电工VDE绝缘螺丝批	-3x75mm
821-123	电工VDE绝缘螺丝批	-4x100mm
821-134	电工VDE绝缘螺丝批	-5.5x125mm
821-145	电工VDE绝缘螺丝批	-6.5x150mm
821-221	电工VDE绝缘螺丝批	PH0x60mm
821-232	电工VDE绝缘螺丝批	PH1x80mm
821-243	电工VDE绝缘螺丝批	PH2x100mm
894-001	测电笔	145mm(赠送)

电工钢丝钳



—铬钒钢制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
—绝缘塑柄，耐压1000V
—表面电镀黑镍，美观防锈

品质保障

货号	规格	
81-106	6"	6
81-107	7"	6
81-108	8"	6

电工尖嘴钳



—铬钒钢制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
—绝缘塑柄，耐压1000V
—表面电镀黑镍，美观防锈

品质保障

货号	规格	
81-206	6"	6
81-208	8"	6

电工斜嘴钳



—铬钒钢制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
—绝缘塑柄，耐压1000V
—表面电镀黑镍，美观防锈

品质保障

货号	规格	
81-306	6"	6
81-309	7"	6

电工大头斜嘴钳



—铬钒钢制造，剪切刃口感应淬火，硬度高
—绝缘塑柄，耐压1000V
—表面电镀黑镍，美观防锈

品质保障

货号	规格	
81-307	7"	6

沾塑绝缘钢丝钳



—铬钒钢锻造，整体热处理；
—刃口高频强化处理，坚韧耐用；
—钳体精抛镀铬，美观防锈；
—钳柄双色加厚绝缘沾塑，耐压1000V，符合欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
812-106	6"	(NEW) 6
812-108	8"	(NEW) 6

沾塑绝缘尖嘴钳



—铬钒钢锻造，整体热处理；
—刃口高频强化处理，坚韧耐用；
—钳体精抛镀铬，美观防锈；
—钳柄双色加厚绝缘沾塑，耐压1000V，符合欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
812-206	6"	(NEW) 6

沾塑绝缘斜嘴钳



—铬钒钢锻造，整体热处理；
—刃口高频强化处理，坚韧耐用；
—钳体精抛镀铬，美观防锈；
—钳柄双色加厚绝缘沾塑，耐压1000V，符合欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
812-306	6"	(NEW) 6

套装电工VDE绝缘螺丝批



—铬钒钢制造
—绝缘塑柄，耐压1000V，符合欧洲EN60900标准
—帆布包盛装，便于携带保管

品质保障

货号	规格	
182-106	6件套	2
821x123	-4x100mm	821x221 PH0x60 mm
821x134	-5.5x125mm	821x232 PH1x80 mm
821x145	-6.5x150mm	821x243 PH2x100mm

电工VDE绝缘螺丝批(一字)



—铬钒钢制造
—绝缘塑柄，耐压1000V，符合欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
821-112	-3x75 mm	12
821-122	-4x75 mm	12
821-123	-4x100mm	12
821-134	-5.5x125mm	12
821-145	-6.5x150mm	12
821-156	-8.5x175mm	12

电工VDE绝缘螺丝批(十字)



—铬钒钢制造
—绝缘塑柄，耐压1000V，符合欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
821-221	PH0 x 60mm	12
821-232	PH1 x 80mm	12
821-243	PH2 x 100mm	12
821-255	PH3 x 150mm	12

双色柄绝缘螺丝批(一字)



—73MoV5.2制造，复合材料人体工程学手柄设计
—耐压1000V，符合欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
83-103	-3.5x100mm	6
83-104	-4.0x150mm	6
83-155	-5.0x150mm	6

双色柄绝缘螺丝批(十字)



—73MoV5.2制造，复合材料人体工程学手柄设计
—耐压1000V，符合欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
83-200	PH0x80 mm	6
83-201	PH1x80 mm	6
83-202	PH2x100mm	6

绝缘单开口扳手



—铬钒钢制造
—双层绝缘塑柄，耐压1000V，欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
88-112	12mm	6
88-113	13mm	6
88-114	14mm	6
88-115	15mm	6
88-116	16mm	6
88-117	17mm	6
88-118	18mm	6
88-119	19mm	6
88-120	20mm	4
88-121	21mm	4
88-122	22mm	4
88-123	23mm	4
88-124	24mm	4

绝缘单头梅花扳手



—铬钒钢制造
—双层绝缘塑柄，耐压1000V，欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
88-212	12mm	6
88-213	13mm	6
88-214	14mm	6
88-215	15mm	6
88-216	16mm	6
88-217	17mm	6
88-218	18mm	6
88-219	19mm	6
88-220	20mm	4
88-221	21mm	4
88-222	22mm	4
88-223	23mm	4
88-224	24mm	4

绝缘电工刀



—铬钒钢制造
—绝缘塑柄，耐压1000V，欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
89-001	弯口	6

绝缘活扳手



—铬钒钢制造
—双层绝缘塑柄，耐压1000V，欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
88-008	8" (200mm)	6
88-010	10" (250mm)	4
88-012	12" (300mm)	4

绝缘镊子



—铬钒钢制造
—绝缘塑柄，耐压1000V，欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
89-101	弯头	6

绝缘镊子



—铬钒钢制造
—绝缘塑柄，耐压1000V，欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
89-102	直头	6

绝缘钢锯架



—铬钒钢制造
—双层绝缘塑柄，耐压1000V，欧洲EN60900标准

品质保障

货号	规格	
89-206	150mm	1
89-212	300mm	1

棘轮式电缆断线钳



—铬钒钢制造，54齿棘轮机构，操作省力

品质保障

货号	规格	
89-310	250mm	1
89-316	400mm	1

电工剪刀



- 优质冷轧碳素钢板制造，锯齿形刃，锋利耐用
- 双色橡塑手柄，握捏舒适
- 配专用帆布包，便于保管携带



规格	
890-101	140mm
6	

电工刀



- 高锰弹簧钢制造，锋利耐用，不易卷刃
- 红木贴面手柄



货号	规格
89-011	直刃
6	

电工刀



- 高锰弹簧钢制造，锋利耐用，不易卷刃
- 红木贴面手柄



货号	规格
89-012	弯刃
6	

多用剥线钳



- 优质冷轧碳素钢板制造，整体热处理
- 剥线刃口和剪切刃口锋利耐用
- 适合电工布线和电器安装作业
- 剥线规格：AWG 10、12、14、16、18



货号	规格
051-301	160mm
6	

剥线钳



- 优质冷轧碳素钢板制造，整体热处理
- 剥线刃口锋利耐用
- 适合电工布线和电器安装作业
- 剥线规格：AWG 10、12、14、16、18、22



货号	规格
051-302	135mm
6	

压接钳



- 优质冷轧碳素钢板制造，整体热处理
- 压线槽口坚固耐用
- 适合电工布线和电器安装作业
- 压接规格：10-12、14-22



货号	规格
051-303	135mm
6	

剪线钳



- 优质冷轧碳素钢板制造，整体热处理
- 剪切刃口锋利耐用
- 适合电工布线和电器安装作业



货号	规格
051-304	135mm
6	

套装电工钳



- 优质冷轧碳素钢板制造，整体热处理
- 剪切刃口锋利耐用
- 适合电工布线和电器安装作业
- 帆布盛装，便于携带保管



货号	规格
105-303	3件套
051-302	135mm
051-303	135mm
4	

测电笔



- 有机玻璃主体，不易破裂，铬钨钢刀杆，坚固耐用
- 长效氖管，起辉寿命可达3万次
- 测量范围：100V~500V



货号	规格
894-001	145mm
894-002	190mm
12	
12	

数字式测电笔



- 主体采用ABS+TPR制造，具有接触和感应两种探测方式
- 用于测试AC和DC电路，感应测试还可用于测试高压电路线路断点、电磁辐射和微波泄漏，液晶数字显示直观明了并具有亮屏夜视功能



货号	规格
894-004	12V~250V
6	

汽车测电笔



- DC 6~24V；PMMA塑料主体强度高，不易破碎
- 合金钢刀杆，坚韧耐用；采用新颖声光报警装置，以不同颜色的LED光源显示测得的电路极性。（红色：正极；绿色：负极）



货号	规格
894-005	6~24V
6	

铝合金LED两用手电筒



- 采用专业航空铝材，轻巧坚固，耐腐蚀
- LED+氙气灯珠组合，一键切换
- LED为白色泛光照明，耗电省，灯珠寿命超长
- 氙气灯珠可通过旋转电筒头部来调整聚光焦点
- 防水结构设计，达到一般防水要求
- 尾盖中另附赠备用氙气灯珠一个



货号	规格
060-101	3节7号电池
060-102	3节5号电池
060-103	3节2号电池
6	
6	
6	

铝合金手电筒



- 采用专业航空铝材，轻巧坚固，耐腐蚀
- 电筒头部可旋转，用于调整聚光焦点
- 防水结构设计，达到一般防水要求
- 灯珠内填充氮气，亮度高，使用寿命长
- 尾盖中另附赠备用灯珠一个



货号	规格
060-002	2节5号电池
060-004	2节1号电池
060-006	4节1号电池
6	
6	
6	

绝缘胶带



- 优质PVC基材，具有良好的绝缘性
- 耐寒性、粘贴性佳



货号	规格
899-001	19mmx9m
6	

绝缘胶带(5卷装)




- 优质PVC基材，具有良好的绝缘性
- 耐寒性、粘贴性佳



货号	规格
899-901	19mmx9m
6	

9 电子电讯类



外热式电烙铁



- 1. 长寿命发热芯适应长时间加热，合金焊嘴不易烧蚀
- 2. 薄壁无缝不锈钢管散热快
- 3. 耐热尼龙手柄不变形
- 4. 3C认证的电源线，安全可靠

16件电子工具组套



此组套所配置工具，具有螺钉的装配、剪切金属线材、剥线、夹持工件、探测电路和焊接电子元件等基本功能。适用于电路布线、低压电器和家用电器的维修。

保用参照单品

货号	规格	
105-016	16件套	2
1PCS套腮式迷你尖嘴钳	5"	
1PCS套腮式迷你斜嘴钳	5"	
4PCS吉斯比塑柄螺丝批		
一字 (-3x75mm, -5x100mm)		
十字 (PH1x100mm, PH0x75mm)		
1PCS外热式电烙铁	30W	
1PCS便携式焊锡丝	0.8mm/14g	
1PCS烙铁支架		
1PCS尖头镊子	135mm	
1PCS电工剪刀	140mm	
1PCS测电笔	145mm	
1PCS手动吸锡器	全塑	
1PCS塑壳钢卷尺	3m	
1PCS塑柄美工刀	18mm	
1PCS绝缘胶带	19mmx9m	

20件电子工具组套



此组套所配置工具，具有螺钉的装配、剪切金属线材、剥线、夹持工件、探测电路和焊接电子元件等基本功能。适用于电路布线、低压电器和家用电器的维修。

保用参照单品

货号	规格	
105-020	20件套	2
1PCS欧式活扳手	6"	
1PCS套腮式迷你尖嘴钳	5"	
1PCS套腮式迷你斜嘴钳	5"	
6PCS吉斯比塑柄螺丝批		
一字 (-3x75mm, -5x100mm, -6x150mm)		
十字 (PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x150mm)		
1PCS测电笔	145mm	
1PCS外热式电烙铁	30W	
1PCS烙铁支架		
1PCS便携式焊锡丝	0.8mm/14g	
1PCS手动吸锡器	全塑	
1PCS塑柄美工刀	18mm	
1PCS特尖头短镊子	125mm	
1PCS弯头镊子	115mm	
1PCS多用剥线钳	160mm	
1PCS塑壳钢卷尺	3m	
1PCS绝缘胶带	19mmx9m	

66件综合电讯工具组套



为电子电讯行业配置的专用工具组成，可对电子、电讯设备的电路和元件进行检测，并更换损坏的元件；配有线路探测、焊接、元件起拔等专用工具和高质量的通用维修工具，特别适合音像设备和民用小家电的维修作业。

保用参照单品

货号	规格	
105-066	66件套	1
4PCS吉斯比塑柄螺丝批		
一字 (-3x150mm, -6x100mm)		
十字 (PH0x150mm, PH2x100mm)		
1PCS外热式电烙铁 30W		
1PCS烙铁支架		
6PCS助焊工具	6Pcs	
1PCS手动吸锡器	全塑	
1PCS便携式焊锡丝	0.8mm/14g	
1PCS PLCC起拔器		
1PCS剥线钳	135mm	
1PCS压接钳	135mm	
1PCS套腮式迷你斜嘴钳	5"	
1PCS套腮式迷你弯嘴钳	5"	
1PCS套腮式迷你针嘴钳	5"	
1PCS塑壳钢卷尺	3m	
6PCS维斯德精密螺丝批		
一字 (-1.0x60mm, -1.4x60mm, -2.0x60mm)		
十字 (PH000x60mm, PH00x60mm, PH0x60mm)		
20PCS 6.3mm旋具头		
一字 (-4x2, -5.5, -6.5mm)		
十字 (PH1, PH2, PH3)		
六角 (3, 4, 5, 6, 7, 8mm)		
花形 (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)		
14PCS 6.3mm系列六角公制套筒		
(4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm)		
1PCS旋具手柄	6.3mm	
1PCS旋具头接套	6.3x6.3mm	
1PCS数字式万用表	KJ50A	
1PCS数显式测电笔	12~250V	
1PCS绝缘胶带	19mmx9m	

四件套多用精密螺丝批



—铬钨钢制造，强韧耐用。批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
—表面镀铬雾铬处理，美观防锈，透明盒设计，美观易存
—专利设计的双色橡胶手柄，适合采用多种握握方式

保用参照单品

货号	规格	
136-204	4件套	4
批头规格: -1.5xPH00 T6xT8 -2.5xPH0		

七件套多用精密螺丝批



—铬钼钢制造，强韧耐用，批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
—表面镀砂雾铬处理，美观防锈，透明盒设计，美观易存
—专利设计的双色橡塑旋柄，适合采用多种握捏方式 **品质保证**

货号	规格	
136-207	7件套	4
批头规格: -1.5xPH00 -2.5xPH0 T5xT10 T6xT8 T7xH1.5 T4xH2.0		

套装维斯德精密螺丝批



—铬钼钢制造，强韧耐用，批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
—表面镀砂雾铬处理，美观防锈，透明盒设计，美观易存
—专利设计的双色橡塑旋柄，适合采用多种握捏方式 **品质保证**

货号	规格	
136-601	6件套	6
批头规格: -1.0x60 -1.2x60 -1.4x60 -2.0x60 -2.5x60 -3.0x60(mm)		

套装维斯德精密螺丝批



—铬钼钢制造，强韧耐用，批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
—表面镀砂雾铬处理，美观防锈，透明盒设计，美观易存
—专利设计的双色橡塑旋柄，适合采用多种握捏方式 **品质保证**

货号	规格	
136-602	6件套	6
批头规格: PH000x60 PH00x60 PH0x60 PZ0x60 0.67x60 0.9x60(mm)		

套装维斯德精密螺丝批



—铬钼钢制造，强韧耐用，批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
—表面镀砂雾铬处理，美观防锈，透明盒设计，美观易存
—专利设计的双色橡塑旋柄，适合采用多种握捏方式 **品质保证**

货号	规格	
136-603	6件套	6
批头规格: T3x60 T4x60 T5x60 T6x60 T7x60 T8x60(mm)		

套装维斯德精密螺丝批



—铬钼钢制造，强韧耐用，批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
—表面镀砂雾铬处理，美观防锈，透明盒设计，美观易存
—专利设计的双色橡塑旋柄，适合采用多种握捏方式 **品质保证**

货号	规格	
136-604	6件套	6
批头规格: -1.0x60 -1.2x60 -1.4x60 PH000x60 PH00x60 PH0x60(mm)		

15件套维斯德精密螺丝批



—铬钼钢制造，强韧耐用，批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
—表面镀砂雾铬处理，美观防锈，透明盒设计，美观易存
—专利设计的双色橡塑旋柄，适合采用多种握捏方式 **品质保证**

货号	规格	
136-607	15件套	4
4PCS套装维斯德精密螺丝批，一字 (-1.4x60, -2.0x60, -2.5x60, -3.0x80mm)		
3PCS套装维斯德精密螺丝批，十字 (PH000x60, PH00x60, PH0x80mm)		
4PCS套装维斯德精密螺丝批，花形 (T5x60, T6x60, T7x60, T8x80mm)		
4PCS套装维斯德精密螺丝批，六角 (0.9x60, 1.3x60, 1.5x80, 2.0x80mm)		

维斯德精密螺丝批(花形带孔)



—铬钼钢制造，强韧耐用，批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
—表面镀砂雾铬处理，美观防锈
—专利设计的双色橡塑旋柄，适合采用多种握捏方式 **品质保证**

货号	规格	
361-501	T10x60 mm	12
361-502	T10x80 mm	12
361-503	T15x80 mm	12
361-504	T20x80 mm	12
361-505	T15x100mm	12
361-506	T20x100mm	12

维斯德精密螺丝批(一字)



—铬钼钢制造，强韧耐用，批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
—表面镀砂雾铬处理，美观防锈
—专利设计的双色橡塑旋柄，适合采用多种握捏方式 **品质保证**

货号	规格	
361-101	-1.0x60 mm	12
361-102	-1.2x60 mm	12
361-103	-1.4x60 mm	12
361-104	-2.0x60 mm	12
361-105	-2.5x60 mm	12
361-106	-2.0x80 mm	12
361-107	-2.5x80 mm	12
361-108	-3.0x80 mm	12
361-109	-3.5x80 mm	12
361-110	-4.0x80 mm	12
361-111	-3.0x100mm	12
361-112	-3.5x100mm	12
361-113	-4.0x100mm	12
361-114	-3.0x150mm	12
361-115	-4.0x150mm	12

维斯德精密螺丝批(十字)



—铬钼钢制造，强韧耐用，批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
—表面镀砂雾铬处理，美观防锈
—专利设计的双色橡塑旋柄，适合采用多种握捏方式 **品质保证**

货号	规格	
361-201	PH000x60 mm	12
361-202	PH00x60 mm	12
361-203	PH00x60 mm	12
361-204	PH000x80 mm	12
361-205	PH00x80 mm	12
361-206	PH0x80 mm	12
361-207	PH1x80 mm	12
361-208	PH0x100mm	12
361-209	PH1x100mm	12
361-210	PH0x150mm	12
361-211	PH1x150mm	12

维斯德精密螺丝批(米字)



—铬钼钢制造，强韧耐用，批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
—表面镀砂雾铬处理，美观防锈
—专利设计的双色橡塑旋柄，适合采用多种握捏方式 **品质保证**

货号	规格	
361-301	PZ0x60 mm	12
361-302	PZ1x80 mm	12
361-303	PZ0x80 mm	12
361-304	PZ0x100mm	12
361-305	PZ1x100mm	12
361-306	PZ0x150mm	12
361-307	PZ1x150mm	12

维斯德精密螺丝批 (六角)



- 铬钼钢制造，强韧耐用，批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
- 表面镀砂雾铬处理，美观防锈
- 专利设计的双色橡塑旋柄，适合采用多种握捏方式 **品质保证**

货号	规格	
361-401	0.67x60mm	12
361-402	0.9x60mm	12
361-403	1.3x60mm	12
361-404	1.5x60mm	12
361-405	2.0x60mm	12
361-406	1.5x80mm	12
361-407	2.0x80mm	12
361-408	2.5x80mm	12
361-409	3.0x80mm	12

维斯德精密螺丝批 (花形)



- 铬钼钢制造，强韧耐用，批杆头部精度高，与螺钉啮合精密
- 表面镀砂雾铬处理，美观防锈
- 专利设计的双色橡塑旋柄，适合采用多种握捏方式 **品质保证**

货号	规格	
361-601	T3x60 mm	12
361-602	T4x60 mm	12
361-603	T5x60 mm	12
361-604	T6x60 mm	12
361-605	T7x60 mm	12
361-606	T8x60 mm	12
361-607	T9x60 mm	12
361-608	T10x60 mm	12
361-609	T8x80 mm	12
361-610	T8x80 mm	12
361-611	T10x80 mm	12
361-612	T15x80 mm	12
361-613	T20x80 mm	12
361-614	T15x100mm	12
361-615	T20x100mm	12

外热式电烙铁



- 长寿命发热芯适应长时间加热，合金焊嘴不易烧蚀
- 薄壁无缝不锈钢管散热快，耐热尼龙手柄不变形
- 3C认证的电源线，安全可靠

货号	规格	
050-103	30W	6
050-104	40W	6
050-106	60W	6

手动吸锡器



- 耐热尼龙制造，可产生较高的负压，吸锡干净、迅速

货号	规格	
050-311	全塑	6


手动吸锡器



- 铝合金泵体，耐热尼龙吸嘴，可产生较高的负压，吸锡干净迅速，使用寿命长

货号	规格	
050-312	全铝	6

助焊工具



- 铬钼钢杆体，经硬化处理，坚固耐用
- 带有刷、钩、锥、叉、刮刀等工作部，可进行清除残屑、固定元件、牵引导线和扩孔等作业

货号	规格	
050-301	6件套	12

卷轴焊锡丝



- 高纯度铅锡合金制造，含锡量不低于63%
- 芯部包含助焊剂，溶焊迅速，焊点均匀

货号	规格	
050-401	0.8mm/200g	8
050-402	0.8mm/400g	4

便携式焊锡丝



- 高纯度铅锡合金制造，含锡量不低于63%
- 芯部包含助焊剂，溶焊迅速，焊点均匀

货号	规格	
050-403	0.8mm/14g	6

不锈钢特尖头镊子



- 优质耐热不锈钢制造，防磁性好
- 口部经硬化处理，强韧耐磨

货号	规格	
891-201	135mm	12

不锈钢尖头镊子



- 优质耐热不锈钢制造，防磁性好
- 口部经硬化处理，强韧耐磨

货号	规格	
891-202	130mm	12

不锈钢特尖头短镊子



- 优质耐热不锈钢制造，防磁性好
- 口部经硬化处理，强韧耐磨

货号	规格	
891-203	125mm	12

不锈钢宽头镊子



- 优质耐热不锈钢制造，防磁性好
- 口部经硬化处理，强韧耐磨

货号	规格	
891-204 宽头镊子	135mm	12

不锈钢微尖头镊子



- 优质耐热不锈钢制造，防磁性好
- 口部经硬化处理，强韧耐磨

货号	规格	
891-205	130mm	12

不锈钢弯头镊子



- 优质耐热不锈钢制造，防磁性好
- 口部经硬化处理，强韧耐磨

货号	规格	
891 206	115mm	12

水口钳



- 铬钒钢锻造, 坚固耐用; 精密刃口, 剪切锋利;
- 双层沾塑手柄, 握捏舒适; 带复位弹簧, 方便操作;
- 仅用于塑料浇口或软性金属丝的剪切, 不可剪切硬性金属线材。



货号	规格	
214-804	4"	(NEW) 6
214-805	5"	(NEW) 6
214-806	6"	(NEW) 6

电子水口钳 (附挡片)



- 优质弹簧钢板制造, 刃口锋利;
 - 特有的留屑结构, 能有效防止断屑掉入设备或线路板中;
 - 双色复合材料手柄, 操作舒适
- 注意: 不能用于剪切钢丝。



货号	规格	
051-311	145mm	(NEW) 6

PLCC起拔器



- 弹黄钢爪, 坚固耐用。表面镀铬处理, 美观防锈
- 高强度尼龙框架, 能均匀地控制起拔力可起拔20~84脚的PLCC元件



货号	
051-101	12

IC夹



- 防磁不锈钢夹爪, 经硬化处理, 坚固耐用
- 整体沾塑处理, 握捏舒适, 可起拔8~24脚的集成块



货号	
051-102	12

外热式云母发热芯



- 复合云母和天然云母双层结构, 复合云母能承受1200℃的高温, 天然云母具有1250V的耐压, 工作寿命长
- 可用于外热式电烙铁芯的更换



货号	规格	
050-951	30W	6
050-952	40W	6
050-953	60W	6

外热式电烙铁头



- 特种铜合金制造, 传热快, 可连续焊接5000个焊点不烧蚀
- 可用于外热式电烙铁头的更换



货号	规格	
050-901	尖头, 30W	12
050-902	尖头, 40W	12
050-903	尖头, 60W	12

绝缘端子压接钳



- 粉末冶金制造的压模, 精密耐用
- 带自锁的棘轮机构可克服反弹力
- 压力调整器可按端子规格设定最佳压力



货号	规格	
051-201	9"	6

压接规格: 0.5-1.5mm 2.5mm 4.6mm

裸端子压接钳



- 粉末冶金制造的压模, 精密耐用
- 带自锁的棘轮机构可克服反弹力
- 压力调整器可按端子规格设定最佳压力



货号	规格	
051-202	9"	6

压接规格: 0.5mm 1mm 1.5mm 2.5mm 4.6mm 10mm

插套压接钳



- 粉末冶金制造的压模, 精密耐用
- 带自锁的棘轮机构可克服反弹力
- 压力调整器可按端子规格设定最佳压力



货号	规格	
051-203	9"	6

压接规格: 0.15-0.5mm 0.5-1.5mm 1.5-2.5mm 4-6mm

同轴电缆压接钳



- 粉末冶金制造的压模, 精密耐用
- 带自锁的棘轮机构可克服反弹力
- 压力调整器可按端子规格设定最佳压力



货号	规格	
051-204	9"	6

压接规格: 1.7mm 3mm 3.3mm 4.1mm 5.5mm 6.5mm

网络端子压接钳



- 高硬度的精密压接模, 经久耐用, 不损伤网络端子
- 棘轮压紧机构能均匀地控制压紧力, 具有4芯、6芯和8芯三个压接孔。可压接电话和网络接线端子



货号	规格	
051-205	8"	6

数字式万用电表



- 31/2位数字显示, 可测试交/直流电压、直流电流、电阻、二极管、电路通断, 并可作为50Hz的信号发生器。具有数据保持、低电压指示、过载保护等特点



货号	规格	
052-001	KJ50A	1

数字式万用电表




- 31/2位数字显示, 可折叠大屏幕。可测试交/直流电压、交/直流、电阻、电容、温度、二极管、晶体管和电路通断, 具有数据保持、低电压指示、过载指示等特点



货号	规格	
052-002	KJ70A	1

10 测量工具类



产品介绍

■ KUNJEK钢卷尺尺带由三层复合材料构成，更耐磨，使用更长久。

- 1 尺带由50#钢制造。
- 2 黄色树脂材料牢固地附着于尺带是上，可避免尺带生锈。
- 3 尺带外层透明尼龙覆膜，均匀、透亮，不易磨损。可更好地保存尺带印字，延长使用寿命。



钢卷尺,全公制



- 特宽尺带，尺带表面尼龙覆膜，保护印字
- 外壳软质橡胶包裹，手感舒适



货号	规格	
91-102	2mx19mm	6
91-103	3mx19mm	6
91-105	5mx25mm	6
91-108	8mx30mm	6

塑壳钢卷尺



- ABS工程塑料尺盒，坚固耐用，优质钢材尺带，挺直度好
- 尺带表面罩光亮漆，保护印字，带自锁机构，便于使用



货号	规格	
911-102	2mx19mm	6
911-103	3mx19mm	6
911-105	5mx19mm	6
911-108	8mx25mm	6

玻璃纤维卷尺,全公制



- 抗拉纤维尺带



货号	规格	
91-510	10m	6
91-530	30m	6
91-550	50m	6

长钢卷尺,全公制



- 长距离测量一次完成
- 尺带表面尼龙覆膜，保护印字



货号	规格	
91-901	100m	1

重型铝合金水平尺



- 高清晰度大水泡，精度高，两个测量基准面，底面和侧面
- 测量基准面铣底，保证测量精度



货号	规格	
92-106	600mm	1
92-108	800mm	1
92-112	1200mm	1

迷你水平尺



- 三水泡可多方位测量
- 体积小，便于携带



货号	规格	
92-909	225mm	6

不锈钢直尺



- 不锈钢材质，美观防锈
- 双面蚀刻，不易磨损



货号	规格	
931-030	300mm	6
931-050	500mm	6

32片公英制塞尺



- 65Mn测量片，整体热处理，测片上电蚀蚀公英制刻度
- 带一片铜质测量片



货号	规格	
94-132	32片(0.03-1.00mm)	6

11 锉 刷 类

钢锉用于打磨、切削金属材料。
KUNJEK根据不同的用途设计生产出不同形状和尺寸的钢锉



钢锉的正确使用

- 将工件固定在台虎钳或其他夹具上。
- 一手抓住锉刀手柄，另一只手抓住锉刀前端。
- 将锉身中部平贴在工件表面上。
- 先轻轻前后移动钢锉，然后慢慢加力，让锉齿与工件充分接触。
- 当刚才锉末端快通过工件时，请抬起锉刀，离开工作面，不要来回锉削。
- 工作时需慢而有力，太快的速度会使锉齿变“软”，而且会是工件起毛边。
- 工作后，锉纹间很可能会留有切屑，为了更好的维护和使用钢锉，必须用刷子将锉纹间切屑除掉。
- 一般情况下，连续锉十五下需清洁锉纹，并且变换钢锉行进方向。

斯凯维套装橡塑柄钢锉



- 优质碳素工具钢锻造，锉纹锋利耐用
- 仿形设计的双色橡塑柄，握捏舒适
- 手柄的套芯结构，可方便地更换锉刀
- 防水牛津布挂袋，携带方便

货号	规格	
101-116	5件套 (8"中齿)	2
101-126	5件套 (10"中齿)	2

斯凯维橡塑柄半圆锉



- 优质碳素工具钢锻造，锉纹锋利耐用
- 仿形设计的专利双色橡塑柄，握捏舒适
- 手柄的套芯结构，可方便地更换锉刀

货号	规格	
010-110	10" (中齿)	6
010-118	8" (中齿)	6

斯凯维橡塑柄尖头扁锉



- 优质碳素工具钢锻造，锉纹锋利耐用
- 仿形设计的专利双色橡塑柄，握捏舒适
- 手柄的套芯结构，可方便地更换锉刀

货号	规格	
010-120	10" (中齿)	6
010-128	8" (中齿)	6

斯凯维橡塑柄方锉



- 优质碳素工具钢锻造，锉纹锋利耐用
- 仿形设计的专利双色橡塑柄，握捏舒适
- 手柄的套芯结构，可方便地更换锉刀

货号	规格	
010-130	10" (中齿)	6
010-138	8" (中齿)	6

斯凯维橡塑柄圆锉



- 优质碳素工具钢锻造，锉纹锋利耐用
- 仿形设计的专利双色橡塑柄，握捏舒适
- 手柄的套芯结构，可方便地更换锉刀

货号	规格	
010-140	10" (中齿)	6
010-148	8" (中齿)	6

斯凯维橡塑柄窄形三角锉



- 优质碳素工具钢锻造，锉纹锋利耐用
- 仿形设计的专利双色橡塑柄，握捏舒适
- 手柄的套芯结构，可方便地更换锉刀

货号	规格	
010-150	10" (中齿)	6
010-158	8" (中齿)	6

光柄钢锉，中齿 (六支装)



- 优质碳素工具钢锻造，锉纹锋利耐用

货号	规格	
010-210	光柄半圆锉 10"	1
010-218	光柄半圆锉 8"	1
010-220	光柄尖头扁锉 10"	1
010-228	光柄尖头扁锉 8"	1
010-230	光柄方锉 10"	1
010-238	光柄方锉 8"	1
010-240	光柄圆锉 10"	1
010-248	光柄圆锉 8"	1
010-250	光柄窄形三角锉 10"	1
010-258	光柄窄形三角锉 8"	1

套装什锦锉



- 锉体采用优质轴承钢，硬度高
- 手柄双材料，握捏舒适

货号	规格	
102-116	6件套(4x170mm)	4

半圆，圆，三角，尖扁，平扁，四方

木柄钢丝刷



- 优质钢丝发黑处理，热处理，硬度高
- 进口木柄，防虫防蛀，用于清理金属表面的周末，油漆

货号	规格	
01-303	3行	6
01-304	4行	6
01-305	5行	6
01-306	6行	6

套装斯凯维橡塑柄金刚石钎工锉



- 专利复合材料手柄，操作舒适；
- 优质金刚石涂层，用于工件修整；
- 帆布袋盛装，便于携带保管。

货号	规格	
105-115	5件套	2

斯凯维橡塑柄金刚石半圆锉



- 专利复合材料手柄，操作舒适
- 优质金刚石涂层，用于工件修整

货号	规格	
015-118	8"	6

斯凯维橡塑柄金刚石尖头扁锉



- 专利复合材料手柄，操作舒适
- 优质金刚石涂层，用于工件修整

货号	规格	
015-128	8"	6

斯凯维橡塑柄金刚石方锉



- 专利复合材料手柄，操作舒适
- 优质金刚石涂层，用于工件修整

货号	规格	
015-138	8"	6

斯凯维橡塑柄金刚石圆锉



- 专利复合材料手柄，操作舒适
- 优质金刚石涂层，用于工件修整

货号	规格	
015-148	8"	6

斯凯维橡塑柄金刚石三角锉



- 专利复合材料手柄，操作舒适
- 优质金刚石涂层，用于工件修整

货号	规格	
015-158	8"	6

金刚石整形锉(平头扁锉)



- 高碳钢基体，电镀金刚石颗粒磨层，经久耐用

货号	规格	
012-241	4x160mm	12
012-251	5x180mm	12

金刚石整形锉(尖头半圆锉)



- 高碳钢基体，电镀金刚石颗粒磨层，经久耐用

货号	规格	
012-242	4x160mm	12
012-252	5x180mm	12

金刚石整形锉(尖头圆锉)



- 高碳钢基体，电镀金刚石颗粒磨层，经久耐用

货号	规格	
012-243	4x160mm	12
012-253	5x180mm	12

3件套装金刚石整形锉



- 高碳钢基体，电镀金刚石颗粒磨层，经久耐用
- 套装规格：平头扁锉，尖头半圆锉，尖头圆锉

货号	规格	
102-403	4x160mm	6
102-503	5x180mm	6

套装金刚石整形锉(4x140mm)



- 高碳钢基体，电镀金刚石颗粒磨层经久耐用
- 专利复合材料手柄，操作舒适
- 配快装夹具，可快速装卸各款锉刀
- 吹塑盒配专用插架，便于存储保管
- 主要用于对高硬度的模具、夹具、刃具进行整形或修磨

货号	规格	
102-212	12件套	4

规格：尖头扁锉，尖头圆锉，尖头方锉，尖头等边三角锉，平头扁锉，尖头半圆锉，平头菱形锉，尖头椭圆锉，平头双边圆扁锉，尖头平面三角锉，尖头扁圆锉，尖头刀型锉

套装金刚石整形锉(5x140mm)



- 高碳钢基体，电镀金刚石颗粒磨层经久耐用
- 专利复合材料手柄，操作舒适
- 配快装夹具，可快速装卸各款锉刀
- 吹塑盒配专用插架，便于存储保管
- 主要用于对高硬度的模具、夹具、刃具进行整形或修磨
- 内含一零件盒，可放置细小配件

货号	规格	
102-206	6件套	4

规格：尖头扁锉，尖头圆锉，尖头方锉，尖头等边三角锉，平头扁锉，尖头半圆锉



- 专利复合材料手柄，操作舒适
- 快装夹具，可快速装卸各款锉刀



- 4mm杆径，工作面长50mm



- 5mm杆径，工作面长70mm

单层扭丝孔平刷



-填充材质: S-T针布钢丝, 硬化处理, 直丝
-清洁橡胶和金属结合部分多余橡胶, 除去胶合剂, 残留物严重锈蚀, 除漆, 清洁焊缝和接头



货号	规格	
01-404	4.5" 22.2孔S0.5	6
01-406	6" 22.2孔S0.5	6

曲丝机用孔平刷



-填充材质: S钢丝, 自然硬度, 曲丝
-除锈, 除油漆, 打毛刺, 去污垢, 表面抛光



货号	规格	
01-415	5" S0.3	6
01-416	6" S0.3	6
01-418	8" S0.3	6

曲丝杆平刷



-填充材质: BS镀铜丝, 曲丝
-清洁打光焊缝和焊接点, 清除粗糙、较厚的沉积物; 深层清洁, 如去除顽固的严重腐蚀



货号	规格	
01-423	3" S0.3	6
01-424	4" S0.3	6

曲丝杆碗刷



-填充材质: BS镀铜丝, 曲丝
-清洁打光焊缝和焊接点, 清除粗糙、较厚的沉积物; 深层清洁, 如去除顽固的严重腐蚀



货号	规格	
01-432	2" S0.3	6
01-433	3" S0.3	6

曲丝螺盆刷



-填充材质: BS镀铜丝, 曲丝
-清洁打光焊缝和焊接点, 清除粗糙、较厚的沉积物; 深层清洁, 如去除顽固的严重腐蚀



货号	规格	
01-444	4" M14 S0.3	6

扭丝盆刷



-填充材质: S-T针布钢丝, 硬化处理, 直丝
-清洁橡胶和金属结合部分多余橡胶, 除去胶合剂残留物, 严重锈蚀, 除漆, 清洁焊缝及接头



货号	规格	
01-454	4" M14 S0.5	6

扭丝螺碗刷



-填充材质: S-T针布钢丝, 硬化处理, 直丝
-清洁橡胶和金属结合部分多余橡胶, 除去胶合剂残留物, 严重锈蚀, 除漆, 清洁焊缝及接头



货号	规格	
01-463	3" M14 S0.3	6
01-464	3" 16孔S0.3	6
01-465	4" M14 S0.3	6
01-466	4" 22孔S0.5	6

曲丝螺碗刷



-填充材质: S-T针布钢丝, 硬化处理, 直丝
-清洁橡胶和金属结合部分多余橡胶, 除去胶合剂残留物, 严重锈蚀, 除漆, 清洁焊缝及接头



货号	规格	
01-473	3" M14 S0.3	6
01-475	4" M14 S0.3	6
01-476	4" 22孔S0.5	6

斯凯维橡塑锉刀柄



专利号: 200630037324.9

- 按人体工学原理设计, 可达到最佳的传力效果。
- 采用TPR+PP两种塑料注塑, 使手柄具有优良的抗破性和握捏舒适度。
- 特殊的锥形圆芯结构, 使锉柄的装配更便捷、牢固。



锉刀的内部结构:

卡恩专利锉刀手柄, 提供多种口径的内衬, 可适用不同锉刀的装配要求, 以达到紧密的配合效果, 不易松动, 不易脱落。

12 切割类

特宝™强力实用刀

- 加强铝合金刀体，加厚不锈钢刀架
- 单手操作，单键更换刀片，方便快捷
- 刀架可完全收入刀体，刀片配保护罩
- 多种颜色可选

032-103R(红色) 032-103B(蓝色) 032-103G(金色)



032-183R(红色) 032-183B(蓝色) 032-183G(金色)



032-193 (三色)



铝合金方管钢锯架



- 45度和90度两种工作角度，锯条装于前端方管内，可以像手锯一样使用
- 插销固定锯条设计

品质保证

货号	规格	
03-001	300mm	6

铝合金方管钢锯架



- 45度和90度两种工作角度，插销固定锯条设计

品质保证

货号	规格	
03-002	300mm	6

橡塑柄手扳锯



- 采用优质合金钢造，双色复合材料手柄，操作舒适
- 表面喷涂特氟隆，锯齿三面开刃，锯切效率高，使用轻松、方便

品质保证

货号	规格	
031-135	350mm	6
031-140	400mm	6
031-145	450mm	6

特宝™强力实用刀

NEW



- 加强铝合金刀体，加厚不锈钢刀架
- 单手操作，单键更换刀片，方便快捷
- 刀架可完全收入刀体，刀片配保护罩
- 多种颜色可选

品质保证

货号	规格	
032-103B (蓝)	115mm	6
032-103G (金)	115mm	6
032-103R (红)	115mm	6
032-183B (蓝)	6把装	1
032-183G (金)	6把装	1
032-183R (红)	6把装	1
032-193 (三色)	18把装	1

梯形实用刀片

NEW



- 优质SK5材料，精加工处理，刃口锋利
- 弹性塑盒盛装，便于保管、换取
- 适用于03-101、03-102、032-103系列的刀片更换

品质保证

货号	规格	
038-301	5PCS/套	12
038-302	10PCS/套	12

套装木工凿



- 专利手柄设计，复合材料制造大尾帽覆盖，便于敲击
- 刀体为65Mn整体锻造，抗弯强度高，帆布包存放

品质保证

货号	规格	
103-605	5件套	6

木工凿



- 专利手柄设计，复合材料制造，握持舒适
- 大尾帽覆盖，便于敲击
- 刀体为65Mn整体锻造，锋利，抗弯强度高

品质保证

货号	规格	
036-101	1/4"(6mm)	6
036-102	3/8"(10mm)	6
036-103	1/2"(12mm)	6
036-104	3/4"(19mm)	6
036-105	1"(25mm)	6

塑柄美工刀



- 刀体采用ABS塑料，防锈耐用，刀片可以完全缩入刀壳，安全，方便携带

品质保证

货号	规格	
03-114	18mm	6

锌合金美工刀



- 刀体采用锌合金，防锈耐用，刀片可以完全缩入刀壳，安全，方便携带

品质保证

货号	规格	
03-115	9mm	6

锌合金美工刀



- 刀体采用锌合金，防锈耐用，刀片可以完全缩入刀壳，安全，方便携带

品质保证

货号	规格	
03-116	18mm	6

实用刀



一刀体采用锌合金，防锈耐用，刀片可以完全缩入刀壳，安全，方便携带



货号	规格	
03-101	18cm	6
03-102	9cm	6

美工刀片



—优质SK5材料，精加工处理，刃口锋利
—03-803适用于03-115更换
—03-804适用于03-114、03-116更换



货号	规格	
03-803	9mm (10片装)	6
03-804	18mm (10片装)	6

双金属锯条



—高速钢与优质弹簧钢经电子束焊接而成
—表面红漆，防锈处理



货号	规格	
03-918	18齿/英寸	12
03-924	24齿/英寸	12
03-932	32齿/英寸	12

SHARK系列双金属锯条



—采用优质钢材制造，其锯齿部分为高速钢，基本部分为弹簧钢
—齿部进行高温热处理，锯齿坚韧耐磨
—可保持长久锯切锋利度



货号	规格	单支货号	
103-211	18齿 (10支装)	030-218	10
103-212	24齿 (10支装)	030-224	10
103-213	32齿 (10支装)	030-232	10
103-221	18齿 (100支装)	030-218	1
103-222	24齿 (100支装)	030-224	1
103-223	32齿 (100支装)	030-232	1

13 管道工具类



派格™ 快速管子扳手



专利号: ZL 2007 30079998 . X

- 单手操作，可实现棘轮式扳拧
- 按动滑块机构，可快速打开钳口
- 将 POWER GRIP 管钳向管件施加一定压力，即可自动调整开口尺寸，夹持管件

派格™ 快速管子扳手

NEW



- 表面黑色电泳漆，美观、防锈能力强
- 滑块释放机构，可快速便捷的打开钳口
- 钳体由整体热处理的叠钢板制，强度高，重量轻
- 人机工程学设计的红黑双色注塑柄，握持舒适，操作便捷
- 当手柄上施加的压力越大时，凸齿与活动钳口组成的夹持系统所产生的夹持力越大

货号	规格	夹持直径	
291-611	280mm	6-25(mm)	1
291-615	390mm	12-38(mm)	1

重型管子钳



—活动钳头由铬钼钢锻压制造，钳口感应淬火，硬度高，耐用
—可锻铸铁手柄，强度高

品质保证

货号	规格	适用管子直径 (mm)	
29-106	6"	20	1
29-108	8"	25	1
29-110	10"	30	1
29-112	12"	40	1
29-114	14"	50	1
29-118	18"	60	1
29-124	24"	75	1
29-136	36"	85	1
29-148	48"	110	1

美式加重型管子钳



—球墨铸铁手柄强度更高，铬钼钢钳口，齿部高频强化处理
—手柄、钳头加厚、加强，强度达到美国联邦标准GGG-WV-651

品质保证

货号	规格	适用管子直径 (mm)	
291-224	24"	90	1
291-236	36"	140	1
291-248	48"	166	1
291-260	60" (需预定)	220	1

斜置式重型管子钳



—活动钳头由铬钼钢锻压制造，钳口感应淬火，硬度高，耐用
—可锻铸铁手柄，强度高，斜置钳头，斜角度夹持

品质保证

货号	规格	适用管子直径 (mm)	
29-210	10"	30	1
29-212	12"	40	1
29-214	14"	50	1
29-218	18"	60	1

铝合金柄管子钳



—活动钳头由铬钼钢锻压制造，钳口感应淬火，硬度高，耐用
—手柄为特种铝合金铸造，重量轻：整体重量为同规格重型管子钳的40%

品质保证

货号	规格	适用管子直径 (mm)	
29-318	18"	60	1
29-324	24"	75	1
29-336	36"	85	1

管子台虎钳



- 钳身可锻铸铁制造，带自锁
- 钳口淬火硬化、硬度高

品质保证

货号	规格	
29-401	1#	1
29-402	2#	1

管子台虎钳，带操作台




- 钳身可锻铸铁制造，带自锁
- 钳口淬火硬化、硬度高
- 带操作台，使用方便

品质保证

货号	规格	
29-412	2#	1

迷你管子割刀



- 优质锌合金刀体，表面喷塑，美观牢固
- 金属手轮，旋转灵活
- 合金钢刀片，切削锋利、整齐



货号	规格	
292-111	3-15mm	6

管子割刀



- 优质锌合金刀架，表面喷塑，美观牢固
- 刀片为HSS高速钢，切削锋利、整齐
- 锌合金旋柄内另配备刀片



货号	规格	
292-112	3-30mm	6

管子割刀刀片(2片装)



- 采用HSS高速钢制造，切削锋利、整齐
- 292-191用于292-113的刀片替换
- 292-193用于292-112的刀片替换



货号	规格	
292-191	6x18mm	12
292-193	4x18mm	12

(NEW)

管子割刀



- 刀架采用优质锌合金，表面喷塑，美观牢固
- 刀片为HSS高速钢，切削锋利、整齐
- 倒角刃为HSS材料，可方便清除管边毛边
- 锌合金旋柄内另配备刀片



货号	规格	
292-113	6-45mm	6

快速管子割刀



- 优质铝合金刀体，表面喷塑，轻便牢固
- HSS高速钢刀片，切削锋利、整齐
- 锌合金旋柄内另配备合金钢刀片，可用于切割塑料管材



货号	规格	
292-114	14-63mm	6

PVC管子割刀



- 刀片采用SK5优质合金钢制造，切削锋利
- 铝合金手柄，表面喷塑处理
- 设计轻巧、棘轮机构，切割省力平整



货号	规格	
292-101	42mm	6

重型PVC管子割刀



- 刀片面采用SK5优质合金钢制造，切削锋利
- 带快速释放机构，可迅速打开刀口
- 铝合金手柄，表面喷塑处理
- 设计轻巧、棘轮机构，切割省力平整



货号	规格	
292-102	42mm	6

管子割刀刀片(2片装)



- 6x18mm刀片采用HSS高速钢制造，切削锋利、整齐适用于金属管材的切割
- 6x27mm刀片采用优质合金钢制造适用于塑料管材切割如：PPR、PVC等，用于292-114刀片的替换



货号	规格	
292-192	6x18mm 6x27mm	12

弯管器



- 采用优质铝合金制造，表面喷塑，美观坚固
- 可0-180度弯折金属管材
- 适用管材直径：6mm、8mm、10mm

品质保证

货号	规格	
293-010	6-8-10mm	1

管子扩孔器



- 采用优质工具钢制造，坚固耐用
- 有6个孔径，适用于6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、15mm直径管材

品质保证

货号	规格	
293-016	6孔	6

管子内外倒角器



- 采用优质锌合金制造，表面喷塑，美观牢固
- 刀片采用优质合金钢，用于清理管子内外毛边



货号	规格	
293-001	6-42mm	6

套装管路工具



- 此组套所配置工具，可用于不锈钢管、铜管切割、扩孔，剔除管口内外毛边
- 双头螺丝批方便更换切割刀片。

保用壹整单

货号	规格	
129-004	4件套	1
292-112	管子割刀	3-30mm
293-001	管子内外倒角器	6-42mm
293-016	扩孔器	6孔
311-001	吉士比双头螺丝批	6mm-PH2

14 钳工工具类



断钉取出器的适用范围

规格 (NO)	适用螺栓的规格	配用钻头规格 (mm)
1	M4—M6	2
2	M6—M8	3
3	M8—M10	4
4	M10—M14	6.5
5	M14—M18	8
6	M18—M24	12
7	M24—M30	16
8	M30—M42	20

套装断钉起出器



—优质合金钢，热处理，用于取出折断的螺栓，螺钉

货号	规格				
10-201	6件套				6
02-201	NO.1	02-204	NO.4		
02-202	NO.2	02-205	NO.5		
02-203	NO.3	02-206	NO.6		

断钉起出器



—优质合金钢，热处理，用于取出折断的螺栓，螺钉

货号	规格	适用螺栓 规格(mm)	钻 孔 直径(mm)	
02-201	NO 1	M4-6	2	6
02-202	NO 2	M6-8	3	6
02-203	NO 3	M8-10	4	6
02-204	NO 4	M10-14	6.5	6
02-205	NO 5	M14-18	7	6
02-206	NO 6	M18-24	10	6
02-207	NO 7	M24-33	14	6
02-208	NO 8	M33-50	21	6

套装冲凿



—优质合金钢，凿口感应淬火，硬度高

货号	规格		
10-202	6件套	4	
02-101	扁凿16 x 152mm	02-104	中心中凿3 x 120mm
02-102	冲凿4 x 152mm	02-105	中心中凿4 x 152mm
02-103	尖头凿6 x 127mm	02-106	锥凿2 x 120mm

扁 凿



—优质合金钢，凿口感应淬火，硬度高
—用于泥工撬砖等，特别适合深紧缝隙作业

货号	规格	
02-101	16x152mm	6

冲 凿



—优质合金钢，凿口感应淬火，硬度高

货号	规格	
02-102	4x152mm	6

尖头凿



—优质合金钢，凿口感应淬火，硬度高

货号	规格	
02-103	6x127mm	6

中心冲凿



—优质合金钢，凿口感应淬火，硬度高

货号	规格	
02-104	3x120mm	6
02-105	4x152mm	6

锥 凿



—优质合金钢，凿口感应淬火，硬度高

货号	规格	
02-106	2x120mm	6

强力三爪拉马



—铬钒钢锻压制造，强度高，拉脚上有两孔，可调节夹持深度
—丝杆顶尖处有内置活络头，高强度T型螺纹

货号	规格	拉 拔 范围(mm)	
024-103	3"	15-80	1
024-104	4"	20-110	1
024-106	6"	25-160	1
024-108	8"	30-210	1
024-110	10"	30-260	1

强力二爪拉马



—铬钒钢锻压制造，强度高，拉脚上有两孔，可调节夹持深度
—丝杆顶尖处有内置活络头，高强度T型螺纹

货号	规格	拉 拔 范围(mm)	
024-203	3"	15-80	1
024-204	4"	20-110	1
024-206	6"	25-160	1
024-208	8"	30-210	1
024-210	10"	30-260	1

带砧回转式台钳



—球墨铸铁钳体，钳口淬火硬化，硬度高
—带锤砧面，作为敲击工件的垫面，表面喷塑处理

货号	规格	
29-515	5"	1
29-516	6"	1
29-518	8"	1

C字夹



- 采用优质钢材铸造，表面烤漆
- T型螺纹丝杆，带自锁功能
- 头部带活动顶帽，便于夹持

品质保证

货号	规格	
682-003	75mm	6
682-004	100mm	6
682-005	125mm	4
682-006	150mm	4

快速释放型F夹



- 采用优质钢材制造，表面电镀
- 带快速释放功能，使用便捷
- 带活动头部，便于夹持

品质保证

货号	规格	
682-106	60x150mm	6
682-112	60x300mm	6
682-118	60x450mm	4
682-124	60x600mm	4

钣金衬铁



- 优质碳素钢，整体热处理，表面精抛



货号	规格	
04-101	弯型	1

钣金衬铁



- 优质碳素钢，整体热处理，表面精抛



货号	规格	
04-102	墩型	1

钣金衬铁



- 优质碳素钢，整体热处理，表面精抛



货号	规格	
04-104	扁型	1

钣金衬铁



- 优质碳素钢，整体热处理，表面精抛



货号	规格	
04-105	半圆型	1

套装钣金工具



- 优质碳钢锻打锤头，防锈镜面抛光，微型状平面，敲击更均匀
- 核桃木手柄，弹性佳

保用参照单品

货号	规格	
16-007	7件套	1
64-101	标准钣金锤	04-101 弯形钣金衬铁
64-102	轻式缩减钣金锤	04-102 墩形钣金衬铁
64-103	鹤嘴精整钣金锤	04-104 扁形钣金衬铁
		04-105 半圆形钣金衬铁

起钉器



- 优质碳钢制造，头部热处理，表面喷塑



货号	规格	
681-060	600mm	2
681-080	800mm	2
681-010	1000mm	2

密码锁



- 钢制锁件，表面精抛镀铬
- 3码设计，保密性高，快速重置密码



货号	规格	
080-001	3码	6

笔式拾取器



- 七节镀铬铜管，可随意拉伸
- 带蛇型软管的永久磁钢吸头，吸力强劲

品质保证

货号	规格	
029-001	3lb	6

手枪式黄油枪



- 厚壁筒体和高强度铝合金筒盖结构，能承受更大压力
- 表面喷塑处理，美观防锈
- 单手操作，简便灵活
- 工作压力：3000PSI 最大耐压：4500PSI



货号	规格	
049-101	120cc	1

双排气高压黄油枪



- 双排气设计，使注油压力更均匀
- 高强度铝合金筒盖，可承受更高压力
- 杠杆结构注油手柄，使用更轻便
- 工作压力：4500PSI 最大耐压：10000PSI



货号	规格	
049-102	500cc	1

黄油枪油嘴



- 4片夹爪，确保注油均匀
- 增设单向钢珠结构，确保工作中油不回流
- 用于049-101、049-102油嘴更换



货号	规格	
049-111	平头	12

黄油枪软管



- 高强度耐压尼龙管，可随意弯曲
- 可配合049-101、049-102使用



货号	规格	
049-113	12"	12
049-114	18"	12

窥视镜



- 七节镀铬铜管，可随意拉伸
- 镜片可多角度弯折，反射清晰



货号	规格	
049-001	920mm	6

软管式拾取器，带灯



- 镀铬蛇型软管，可任意弯曲
- 带照明的永久磁钢吸头，吸力强劲

品质保证

货号	规格	
029-002	5lb	6

15 工具箱、包类




● 顶部零件储存盒



● 自带脚轮



● 拉杆设计



● 舒适的手柄



● 琴式铰链



● 金属硬件



● 分水式设计

工具中心



-1.2mm镀锌磷化钢板制作, 通长导轨, 全宽抽屉拉手
-带两万向轮带刹车, 外部带锁闭装置

品质保证

货号	规格	
09-001	559x305x1010mm	1

工具中心



-1.2mm镀锌磷化钢板制作, 通长导轨, 全宽抽屉拉手
-带两万向轮带刹车, 外部带锁闭装置

品质保证

货号	规格	
09-003	673x356x813mm	1

三抽屉工具中心



-1.2mm镀锌磷化钢板制作, 通长导轨, 全宽抽屉拉手
-带两万向轮带刹车, 外部带锁闭装置

品质保证

货号	规格	
090-004	680x435x660mm	1

工具中心



-1.2mm镀锌磷化钢板制作, 通长导轨
-全宽抽屉拉手, 外部带锁闭装置

品质保证

货号	规格	
09-033	660x305x387mm	1

三抽屉工具中心 (重型)



-1.2mm镀锌磷化钢板制作, 静音滚轴导轨, 全宽抽屉拉手
-内部加强钢板, 带两万向轮带刹车, 外部带锁闭装置

品质保证

货号	规格	
09-005	674x459x815mm	1

工具车



-1.2mm镀锌磷化钢板制作
-带两万向轮带刹车

品质保证

货号	规格	
09-011	781x425x889mm	1

工具车 (重型)



-1.2mm镀锌磷化钢板制作
-带两万向轮带刹车

品质保证

货号	规格	
09-012	781x457x978mm	1

多用工具中心



-1.2mm镀锌磷化钢板制作, 通长导轨
-全宽抽屉拉手, 配工作台面, 可做小型维修站

品质保证

货号	规格	
09-092	1715x616x963mm	1

多用工具中心



- 1.2mm镀锌磷化钢板制作，通长导轨，全宽抽屉拉手
- 带两方向轮带刹车，外部带锁闭装置
- 配注塑工作台面，可做小型流动维修平台



货号	规格	
090-093	770x406x851mm	1

塑料工具箱



- 优质工程塑料，金属五金配件，箱盖分水式设计



货号	规格	
09-117	17"	1
09-120	20"	1
09-123	23"	1
09-126	26"	1

塑料工具箱



- 优质工程塑料，金属五金配件
- 箱盖分水式设计，内设多层存储空间



货号	规格	
09-191	17"	1

塑料工具箱



- 优质工程塑料，金属五金配件，箱盖分水式设计
- 内设多层存储空间，带脚轮便于携带



货号	规格	
09-192	26"	1

塑料工具箱(塑扣)



- 优质工程塑料，上设零件存储盒，箱盖分水式设计



货号	规格	
092-112	12"(320x175x165mm)	1
092-116	16"(410x220x200mm)	1
092-119	19"(490x280x245mm)	1
092-122	22"(570x320x300mm)	1

塑料工具箱(金属扣)



- 优质工程塑料，上设零件存储盒
- 箱盖分水式设计，金属五金配件



货号	规格	
092-212	12"(330x175x150mm)	1
092-216	16"(400x235x215mm)	1
092-220	20"(490x250x250mm)	1

铝合金工具箱



- 铝合金板材制作，ABS报价，箱体带锁
- 内附工具插板，内设EVA分割板，可拎可背



货号	规格	
093-001	18"(460x360x150mm)	1

帆布工具袋



- 帆布制作，可拎可挂，多款插兜，存储工具



货号	规格	
094-101	8格	6
094-102	6格	6
094-103	7格	6

帆布工具包



- 防水牛津布，可拎可背，内设多款插兜



货号	规格	
094-001	12"(310x175x220mm)	2

帆布工具包



- 防水牛津布，可拎可背，内设多款插兜
- 双底设计



货号	规格	
094-002	16"(390x230x250mm)	2

帆布工具包



- 防水牛津布，可拎可背，内设多款插兜



货号	规格	
094-003	20"(490x220x260mm)	2

套装工具存放盒



- PS材料制作，灵活存放各类工具



货号	规格	
09-900	255x145x65mm (3件套)	1
09-910	310x190x65mm (3件套)	1
09-920	410x190x65mm (3件套)	1

工具存放盒



-PS材料制作，灵活存放各类工具

货号	规格	数量
09-901	255x145x65mm 8格	6
09-902	255x145x65mm 4格	6
09-903	255x145x65mm 2格	6
09-911	310x190x65mm 8格	6
09-912	310x190x65mm 4格	6
09-913	310x190x65mm 2格	6
09-921	410x190x65mm 8格	6
09-922	410x190x65mm 4格	6
09-923	410x190x65mm 2格	6

三层(5斗)手提工具箱 NEW




-由优质磷化冷轧钢板制造，表面喷塑处理，美观防锈；
-加强型双提手，坚固耐用；
-多层分格设计，便于工具分类摆放

货号	规格	数量
095-001	13"(333x217x200mm)	1
095-002	18"(455x217x200mm)	1

工具存放盒 尺寸 (mm)	适用工具中心
255x145x65	09-001
310x190x65	09-002, 09-003, 090-093
410x190x65	090-004, 09-005

KUNJEK螺丝批的适用范围

螺丝批种类	规格 (口厚×口宽)	对 应 的 螺 钉 规 格				
		机器螺钉	紧定螺钉	木螺钉	自攻螺钉	自攻锁紧螺钉
一字螺丝批 一字穿心螺丝批	0.5×3mm	M2	—	2	ST2.2	—
	0.6×3mm	M2.5	M4	2.5	—	—
	0.6×3.5mm					
	0.8×4mm	M3	M5	3	ST2.9	—
	0.8×5.5mm					
	1×5.5mm	—	M6	4	ST3.5	—
	1.2×6.5mm	M4、M5	M8	"(4.5)5"	"ST4.2ST4.8"	—
	1.2×8mm					
	1.6×8mm	M6	M10	6	"ST5.5ST6.3"	—
	1.6×10mm					
十字螺丝批 十字穿心螺丝批	PH0	M1.6、M2	—	—	ST2.2	—
	PH1	M2.5、M3	—	2、2.5	ST2.9	M2.5、M3
	PH2	M4、M5	—	3、3.5、4、5	ST3.5、ST4.2、ST4.8	M4、M5
	PH3	M6	—	(5.5)、6、(7)	ST5.5、ST6.3	M6
	PH4	M8、M10	—	8、10	ST8、ST9.5	—
米字螺丝批 米字穿心螺丝批	PZ0	M1.6、M2	—	—	ST2.2	—
	PZ1	M2.5、M3	—	2、2.5	ST2.9	—
	PZ2	M4、M5	—	3、3.5、4、5	ST3.5、ST4.2、ST4.8	—
	PZ3	M6	—	(5.5)、6、(7)	ST5.5、ST6.3	—
	PZ4	M8、M10	—	8、10	ST8、ST9.5	—
内六角螺丝批 球头内六角螺丝批	2mm	M2.5	M4	—	—	—
	2.5mm	M3	M5	—	—	—
	3mm	M4	M6	—	—	—
	4mm	M5	M8	—	—	—
	5mm	M6	M10	—	—	—
	6mm	M8	M12	—	—	—
	8mm	M10	M16	—	—	—
	10mm	M12	M20	—	—	—
内六角花形螺丝批 带孔内六角 花形螺丝批	T5	M2	M2.5	—	—	—
	T6	M2	M3	—	—	—
	T7	—	M3.5	—	—	—
	T8	M2.5	M4	—	—	—
	T9	—	M4.5	—	—	—
	T10	M3	M5	—	—	—
	T15	M3.5	—	—	—	—
	T20	M4	M6	—	—	—
	T25	M5	M7	—	—	—
	T27	—	M8	—	—	—
	T30	M6	—	—	—	M6
	T40	M8	M10	—	—	M8
	T45	—	—	—	—	—



宝麦柯
BaumeK

SDS-plus 电锤钻 四坑二刃



—优质合金钢材配合硬质合金刀头
—钻孔效率高、孔精度高、使用寿命长
—美观的金属电镀表面，易于保存



货号	规格	
100-0400110	4x110mm	10
100-0500110	5x110mm	10
100-0500160	5x160mm	10
100-0550110	5.5x110mm	10
100-0550160	5.5x160mm	10
100-0600110	6x110mm	10
100-0600160	6x160mm	10
100-0650110	6.5x110mm	10
100-0650160	6.5x160mm	10
100-0800110	8x110mm	10
100-0800160	8x160mm	10
100-0800210	8x210mm	10
100-0800450	8x450mm	10
100-1000110	10x110mm	10
100-1000160	10x160mm	10
100-1000210	10x210mm	10
100-1000310	10x310mm	10
100-1000450	10x450mm	10
100-1200160	12x160mm	10
100-1200210	12x210mm	10
100-1200260	12x260mm	10
100-1200450	12x450mm	10
100-1300160	13x160mm	10
100-1300260	13x260mm	10
100-1400160	14x160mm	10
100-1400210	14x210mm	10
100-1400310	14x310mm	10
100-1400450	14x450mm	10
100-1500160	15x160mm	10
100-1500260	15x260mm	10
100-1600210	16x210mm	10
100-1600310	16x310mm	10
100-1600450	16x450mm	10
100-1800210	18x210mm	10
100-1800310	18x310mm	10
100-1800450	18x450mm	10

黑白水泥钻



—优质合金钢材配合硬质合金刀头
—钻孔效率高、孔精度高、使用寿命长
—美观的黑白表面，易于保存



货号	规格	
300-0400075	4x75 mm	10
300-0500085	5x85 mm	10
300-0600100	6x100mm	10
300-0700100	7x100mm	10
300-0800120	8x120mm	10
300-1000120	10x120mm	10
300-1200150	12x150mm	10
300-1400150	14x150mm	10

麻花钻



—优质高速钢磨制，钻孔效率高、孔精度高、使用寿命长
—美观的金属电镀表面，易于保存



货号	规格	
200-0100034	1x34 mm (2支装)	10
200-0150040	1.5x40 mm (2支装)	10
200-0200049	2x49 mm (2支装)	10
200-0250057	2.5x57 mm (2支装)	10
200-0300061	3x61 mm (2支装)	10
200-0320065	3.2x65 mm (2支装)	10
200-0350070	3.5x70 mm (2支装)	10
200-0400075	4x75 mm (2支装)	10
200-0420075	4.2x75 mm (2支装)	10
200-0450080	4.5x80 mm (2支装)	10
200-0500086	5x86 mm (2支装)	10
200-0550093	5.5x93 mm	10
200-0600093	6x93 mm	10
200-0650101	6.5x101mm	10
200-0700109	7x109mm	10
200-0750109	7.5x109mm	10
200-0800117	8x117mm	10
200-0850117	8.5x117mm	10
200-0900125	9x125mm	10
200-0950125	9.5x125mm	10
200-1000133	10x133mm	10
200-1050133	10.5x133mm	10
200-1100142	11x142mm	10
200-1150142	11.5x142mm	10
200-1200151	12x151mm	10
200-1250151	12.5x151mm	10
200-1300151	13x151mm	10

玻璃钻



—优质合金钢材配合硬质合金刀头
—钻孔效率高、孔精度高、使用寿命长
—美观的表面喷砂，易于保存



货号	规格	
500-0300000	3mm	10
500-0400000	4mm	10
500-0500000	5mm	10
500-0600000	6mm	10
500-0700000	7mm	10
500-0800000	8mm	10
500-1000000	10mm	10
500-1200000	12mm	10

工业装麻花钻



—优质高速钢磨制，钻孔效率高、孔精度高、使用寿命长
—美观的金属电镀表面，易于保存



货号	规格	
201-0100034	1x34 mm (10支装)	20
201-0150040	1.5x40 mm (10支装)	20
201-0200049	2x49 mm (10支装)	20
201-0250057	2.5x57 mm (10支装)	20
201-0300061	3x61 mm (10支装)	20
201-0320065	3.2x65 mm (10支装)	20
201-0350070	3.5x70 mm (10支装)	20
201-0400075	4x75 mm (10支装)	20
201-0420075	4.2x75 mm (10支装)	20
201-0450080	4.5x80 mm (10支装)	10
201-0500086	5x86 mm (10支装)	10
201-0550093	5.5x93 mm (10支装)	10
201-0600093	6x93 mm (10支装)	10
201-0650101	6.5x101mm (10支装)	6
201-0700109	7x109mm (10支装)	6
201-0750109	7.5x109mm (10支装)	6
201-0800117	8x117mm (4支装)	10
201-0850117	8.5x117mm (4支装)	10
201-0900125	9x125mm (4支装)	10
201-0950125	9.5x125mm (4支装)	10
201-1000133	10x133mm (4支装)	10
201-1050133	10.5x133mm (4支装)	6
201-1100142	11x142mm (4支装)	6
201-1150142	11.5x142mm (4支装)	6
201-1200151	12x151mm (4支装)	6
201-1250151	12.5x151mm (4支装)	6
201-1300151	13x151mm (4支装)	6

金刚石切割片 干片



—优质合金钢材配合金刚石刀头
—干片设计，切割效率高、使用寿命长



货号	规格	
400-1050222	105x22.2mm	6
400-1100222	110x22.2mm	6
400-1150222	115x22.2mm	6

金刚石切割片 湿片



—优质合金钢基材配合金刚石刀头
—湿片设计，切割效率高、使用寿命长



货号	规格	
410-1050222	105x22.2mm	6
410-1100222	110x22.2mm	6
410-1150222	115x22.2mm	6

金刚石切割片 涡轮片



—优质合金钢基材配合金刚石刀头，适合干湿
—涡轮片设计，增加使用强度，切割效率高、使用寿命长



货号	规格	
420-1050222	105x22.2mm	6
420-1100222	110x22.2mm	6
420-1150222	115x22.2mm	6

增强树脂金属切割片



—材质为中刚玉混合树脂结合剂，强度高
—切割效率高，使用寿命长



货号	规格	
600-1002516	100x2.5x16mm (5片装)	5
600-1252522	125x2.5x22.2mm (5片装)	5
600-1502522	150x2.5x22.2mm (5片装)	5
600-3003032	300x3.0x32mm	5
600-4003532	400x3.5x32mm	5

增强树脂不锈钢切割片 (5片装)



—材质为白刚玉，中刚玉混合树脂结合剂，强度高
—切割效率高，使用寿命长



货号	规格	
610-1001616	100x1.6x16mm	10
610-1251622	125x1.6x22.2mm	10

增强树脂石材切割片 (5片装)



—材质为中刚玉混合树脂结合剂，强度高
—切割效率高，使用寿命长



货号	规格	
620-1002516	100x2.5x16mm	5
620-1252522	125x2.5x22.2mm	5
620-1502522	150x2.5x22.2mm	5

增强树脂磨片 (5片装)



—材质为中刚玉混合树脂结合剂，强度高
—切割效率高，使用寿命长



货号	规格	
630-1006016	100x6x16mm	5
630-1256022	125x6x22.2mm	5
630-1506022	150x6x22.2mm	5



钻头

电锤钻 四坑二刃
麻花钻 HSS
黑白水泥钻
玻璃钻
.....



金刚石切割片

金刚石切割片，干片
金刚石切割片，湿片
金刚石切割片，涡轮片
.....



增强树脂割片/磨片

增强树脂金属切割片
增强树脂不锈钢切割片
增强树脂石材切割片
增强树脂磨片
.....

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
010-110	39	036-101	42	09-910	48	152-118	21	230-705	8	292-101	44
010-118	39	036-102	42	09-911	49	153-306	21	230-805	8	292-102	44
010-120	39	036-103	42	09-912	49	153-308	21	230-905	8	292-111	44
010-128	39	036-104	42	09-913	49	153-106	21	24-206	8	292-112	44
010-130	39	036-105	42	09-920	48	153-108	21	24-306	8	292-113	44
010-138	39	038-301	42	09-921	49	153-110	22	24-706	8	292-114	44
010-140	39	038-302	42	09-922	49	153-116	21	24-806	8	29-210	43
010-148	39	03-803	43	09-923	49	153-118	22	24-906	8	29-212	43
010-150	39	03-804	43	101-116	39	16-007	46	251-101	8	29-214	43
010-158	39	03-918	43	101-126	39	17-016	25	251-102	8	29-218	43
010-210	39	03-924	43	10-201	45	17-045	15	251-103	8	292-191	44
010-218	39	03-932	43	10-202	45	182-106	32	251-507	9	292-192	44
010-220	39	04-101	46	102-116	39	182-107	31	251-508	9	292-193	44
010-228	39	04-102	46	102-206	40	189-007	31	251-510	9	293-001	44
010-230	39	04-104	46	102-212	40	190-025	25	251-512	9	293-010	44
010-238	39	04-105	46	102-403	40	19-020B	25	25-206	9	293-016	44
010-240	39	049-001	46	102-503	40	19-023	19	25-208	9	29-318	43
010-248	39	049-101	46	103-211	43	19-058B	26	25-210	9	29-324	43
010-250	39	049-102	46	103-212	43	19-065B	26	25-257	9	29-336	43
010-258	39	049-111	46	103-213	43	19-086B	26	25-308	9	29-401	44
012-241	40	049-113	46	103-221	43	191-008	1	25-312	9	29-402	44
012-242	40	049-114	46	103-222	43	191-012	1	25-314	9	29-412	44
012-243	40	050-103	36	103-223	43	191-025	25	25-318	9	29-515	45
012-251	40	050-104	36	103-605	42	191-038	25	25-324	9	29-516	45
012-252	40	050-106	36	105-016	34	191-046	25	25-330	9	29-518	45
012-253	40	050-301	36	105-020	34	191-099	1	25-336	9	311-001	12
01-303	39	050-311	36	105-066	34	191-120B	26	25-342	9	311-122	12
01-304	39	050-312	36	105-115	40	19-136	27	25-418	9	311-123	12
01-306	39	050-401	36	105-303	33	191-958	26	25-424	9	311-125	12
01-404	41	050-402	36	110-011	2	192-002	1	25-436	9	311-127	12
01-406	41	050-403	36	110-012	2	192-020	2	25-442	9	311-132	12
01-415	41	050-901	37	110-221	2	21-010	6	25-912	9	311-133	12
01-416	41	050-902	37	110-282	2	21-106	5	25-914	9	311-135	12
01-418	41	050-903	37	110-301	2	21-107	5	25-918	9	311-137	12
01-423	41	050-951	37	110-371	3	21-108	5	25-924	9	311-140	12
01-424	41	050-952	37	110-372	3	21-206	5	25-930	9	311-142	12
01-432	41	050-953	37	110-373	3	21-208	5	25-936	9	311-143	12
01-433	41	051-101	37	110-511	3	21-305	5	25-942	9	311-145	12
01-444	41	051-102	37	110-521	3	21-306	5	26-200	9	311-147	12
01-454	41	051-201	37	110-531	3	21-307	5	26-220	9	311-148	12
01-463	41	051-202	37	110-551	2	21-406	5	26-245	9	311-149	12
01-464	41	051-203	37	110-731	4	21-506	6	26-290	9	311-155	12
01-465	41	051-204	37	12-005	5	21-508	6	26-501	9	311-157	12
01-466	41	051-205	37	12-105	5	21-106	6	26-905	9	311-159	12
01-473	41	051-301	33	12-204	5	213-107	6	26-908	9	311-222	12
01-475	41	051-302	33	123-105	7	213-108	6	26-912	9	311-223	12
01-476	41	051-303	33	123-108	7	213-206	6	271-107	9	311-225	12
015-118	40	051-304	33	12-405	7	213-208	6	271-110	9	311-227	12
015-128	40	051-311	37	125-103	8	213-306	6	271-308	9	311-232	12
015-138	40	052-001	37	128-104	10	213-307	6	271-406	10	311-233	12
015-148	40	052-002	37	128-114	10	214-804	37	271-411	10	311-235	12
015-158	40	060-002	33	128-124	10	214-805	37	271-509	10	311-237	12
02-101	45	060-004	33	129-004	44	214-806	37	271-605	10	311-240	12
02-102	45	060-006	33	131-106	12	22-010	6	271-607	10	311-243	12
02-103	45	060-101	33	13-126	11	22-106	6	271-707	10	311-245	12
02-104	45	060-102	33	13-136	11	22-107	6	271-709	10	311-247	12
02-105	45	060-103	33	13-146	11	22-108	6	27-218	10	311-248	12
02-106	45	080-001	46	13-156	11	22-206	6	281-113	10	311-249	12
02-201	45	09-001	47	13-166	11	22-208	6	281-116	10	311-255	12
02-202	45	09-003	47	132-106	12	22-306	6	281-117	10	311-257	12
02-203	45	09-005	47	132-501	14	22-307	6	281-119	10	311-259	12
02-204	45	09-011	47	132-503	14	221-106	6	281-123	10	31-402	11
02-205	45	09-012	47	132-512	14	221-107	6	281-126	10	31-404	11
02-206	45	09-033	47	13-442	15	221-108	6	281-127	10	31-405	11
02-207	45	09-092	47	135-106	13	221-206	6	281-129	10	31-406	11
02-208	45	090-004	47	135-620	14	221-306	6	281-133	10	31-408	11
024-103	45	090-093	48	136-204	34	222-010	7	281-136	10	31-410	11
024-104	45	09-117	48	136-207	35	222-012	7	281-137	10	31-452	11
024-106	45	09-120	48	136-601	35	222-106	6	281-139	10	31-502	12
024-108	45	09-123	48	136-602	35	222-107	6	281-143	10	31-504	12
024-110	45	09-126	48	136-603	35	222-108	6	281-146	10	31-505	12
024-203	45	09-191	48	136-604	35	222-206	7	281-147	10	31-506	12
024-204	45	09-192	48	136-607	35	222-208	7	281-149	10	31-508	12
024-206	45	092-112	48	141-210	17	222-306	7	28-908	9	31-510	12
024-208	45	092-116	48	141-310	17	222-307	7	28-916	9	31-512	12
024-210	45	092-119	48	14-229	17	222-308	7	29-106	43	31-551	12
029-001	46	092-122	48	143-210	17	222-506	7	29-108	43	31-552	12
029-002	46	092-212	48	143-310	17	222-508	7	29-110	43	31-605	12
03-001	42	092-216	48	14-429	17	223-106	7	29-112	43	31-606	12
03-002	42	092-220	48	146-209	17	223-107	7	29-114	43	31-607	12
03-101	43	093-001	48	15-106	19	223-108	7	29-118	43	31-608	12
03-102	43	094-001	48	15-108	19	223-109	7	29-124	43	31-609	12
031-135	42	094-002	48	15-110	19	223-208	7	29-136	43	31-610	12
031-140	42	094-003	48	15-114	19	223-306	7	29-148	43	31-615	12
031-145	42	094-101	48	15-206	20	223-307	7	291-224	43	31-620	12
032-103G	42	094-102	48	15-208	20	230-105	7	291-236	43	31-625	12
032-103B	42	094-103	48	152-106	20	230-205	7	291-248	43	31-627	12
032-103R	42	09-900	48	152-108	20	230-305	8	291-260	43	31-630	12
032-183G	42	09-901	49	152-110	21	230-505	8	291-608	23	31-640	12
032-183B	42	09-902	49	152-116	20	230-605	8	291-610	23	31-645	12
032-193	42	09-903	49					291-611	43	31-707	12
03-114	42							291-615	43	31-708	12
03-115	42										

索引 KUNJEK

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
31-709	12	321-923	13	361-405	36	38-615	15	432-052	18	52-008	21
31-710	12	321-955	13	361-406	36	38-620	15	433-002	18	52-010	21
31-715	12	34-005	16	361-407	36	38-625	15	433-003	18	52-012	21
31-720	12	34-006	16	361-408	36	38-627	15	433-004	18	52-014	21
31-725	12	34-008	16	361-409	36	38-630	15	433-005	18	52-016	21
31-727	12	34-010	16	361-501	35	38-640	15	433-006	18	52-018	21
31-730	12	34-012	16	361-502	35	39-108	15	433-007	18	52-020	21
31-740	12	34-404	16	361-503	35	39-110	15	433-008	18	521-006	21
31-800	12	34-405	16	361-504	35	39-112	15	433-010	18	521-008	21
31-801	12	34-406	16	361-505	35	39-201	16	433-051	18	521-010	21
31-802	12	34-407	16	361-506	35	39-202	16	433-052	18	521-012	21
31-803	12	34-408	16	361-601	36	39-203	16	44-202	18	521-013	21
31-804	12	34-410	16	361-602	36	39-204	16	44-203	18	521-014	21
31-810	12	34-412	16	361-603	36	39-301	16	44-204	18	521-016	21
321-122	13	34-505	16	361-604	36	39-302	16	44-205	18	521-017	21
321-123	13	34-506	16	361-605	36	39-303	16	44-206	18	521-018	21
321-125	13	34-508	16	361-606	36	39-304	16	44-208	18	521-019	21
321-127	13	34-510	16	361-607	36	39-404	16	44-210	18	521-022	21
321-132	13	34-512	16	361-608	36	39-405	16	44-251	18	521-024	21
321-133	13	34-620	16	361-609	36	39-406	16	44-252	18	521-027	21
321-135	13	34-625	16	361-610	36	39-408	16	462-003	18	521-030	21
321-137	13	34-627	16	361-611	36	39-410	16	462-004	18	53-006	22
321-140	13	34-630	16	361-612	36	39-412	16	462-005	18	53-008	22
321-143	13	34-640	16	361-613	36	39-414	16	462-006	18	53-010	22
321-145	13	34-645	16	361-614	36	39-620	16	462-007	18	53-012	22
321-147	13	34-650	16	361-615	36	39-625	16	462-008	18	53-014	22
321-148	13	34-655	16	371-401	14	39-630	16	462-009	18	53-016	22
321-149	13	34-804	16	371-402	14	39-640	16	462-010	18	53-018	22
321-155	13	34-805	16	371-403	14	39-645	16	462-015	18	53-020	22
321-157	13	34-806	16	371-404	14	39-650	16	462-020	18	531-005	22
321-159	13	34-807	16	371-405	14	39-655	16	462-025	18	531-008	22
321-222	13	34-808	16	371-406	14	411-002	18	462-027	18	531-010	22
321-223	13	34-810	16	371-407	14	411-003	18	462-030	18	531-012	22
321-225	13	34-812	16	371-408	14	411-004	18	462-040	18	531-013	22
321-227	13	34-920	16	371-409	14	411-005	18	462-045	18	531-014	22
321-232	13	34-925	16	371-410	14	411-006	18	462-050	18	531-016	22
321-233	13	34-927	16	371-501	14	411-007	18	51-006	20	531-017	22
321-235	13	34-930	16	371-502	14	411-008	18	51-007	20	531-018	22
321-237	13	34-940	16	371-503	14	411-010	18	51-008	20	531-019	22
321-240	13	34-945	16	371-504	14	411-051	18	51-009	20	531-022	22
321-243	13	34-950	16	371-505	14	411-052	18	51-010	20	531-024	22
321-245	13	34-955	16	371-506	14	412-002	18	51-011	20	531-027	22
321-247	13	352-143	13	371-507	14	412-003	18	51-012	20	531-032	22
321-248	13	352-145	13	371-508	14	412-004	18	51-013	20	54-008	22
321-249	13	352-155	13	371-509	14	412-005	18	51-014	20	54-009	22
321-255	13	352-157	13	371-510	14	412-006	18	51-015	20	54-011	22
321-257	13	352-158	13	371-511	14	412-007	18	51-016	20	54-012	22
321-259	13	352-243	14	371-512	14	412-008	18	51-017	20	54-014	22
321-322	13	352-245	14	371-513	14	412-010	18	51-018	20	54-017	22
321-333	13	352-255	14	371-514	14	412-012	18	51-019	20	541-010	22
321-335	13	352-257	14	371-515	14	412-014	18	51-020	20	541-011	22
321-343	13	352-258	14	371-516	14	412-017	18	51-021	20	541-012	22
321-345	13	356-001	14	371-517	14	412-019	18	51-022	20	541-014	22
321-355	13	361-101	35	371-518	14	412-022	18	51-023	20	541-017	22
321-603	13	361-102	35	371-519	14	412-024	18	51-024	20	541-019	22
321-604	13	361-103	35	371-601	14	412-027	18	51-025	20	541-022	22
321-605	13	361-104	35	371-602	14	412-051	18	51-027	20	541-024	22
321-606	13	361-105	35	371-603	14	412-052	18	51-030	20	541-027	22
321-607	13	361-106	35	371-604	14	413-002	18	51-032	20	541-030	22
321-608	13	361-107	35	371-605	14	413-003	18	511-034	20	541-119	22
321-610	13	361-108	35	371-606	14	413-004	18	511-036	20	541-124	22
321-615	13	361-109	35	371-607	14	413-005	18	511-041	20	55-106	22
321-620	13	361-110	35	371-608	14	413-006	18	511-046	20	55-108	22
321-625	13	361-111	35	371-609	14	413-007	18	511-050	20	55-110	22
321-627	13	361-112	35	371-610	14	413-008	18	511-055	20	55-112	22
321-630	13	361-113	35	371-611	14	413-010	18	511-060	20	55-115	22
321-640	13	361-114	35	371-612	14	413-051	18	51-132	19	55-118	22
321-705	13	361-115	35	371-613	14	413-052	18	51-134	19	551-204	22
321-706	13	361-201	35	371-701	14	42-202	18	51-136	19	551-206	22
321-707	13	361-202	35	371-702	14	42-203	18	51-141	19	551-208	22
321-708	13	361-203	35	371-703	14	42-204	18	51-146	19	551-210	22
321-710	13	361-204	35	371-704	14	42-205	18	51-208	20	551-212	22
321-715	13	361-205	35	371-705	14	42-206	18	51-209	20	551-215	22
321-720	13	361-206	35	371-706	14	42-208	18	51-210	20	551-218	22
321-725	13	361-207	35	371-707	14	42-210	18	51-211	20	55-206	22
321-727	13	361-208	35	371-708	14	42-251	18	51-212	20	55-208	22
321-730	13	361-209	35	371-709	14	42-252	18	51-213	20	55-210	22
321-740	13	361-210	35	38-104	15	432-002	18	51-214	20	55-212	22
321-801	13	361-211	35	38-155	15	432-003	18	51-215	20	553-206	22
321-904	13	361-301	35	38-156	15	432-004	18	51-216	20	553-208	22
321-905	13	361-302	35	38-201	15	432-005	18	51-217	20	553-210	22
321-906	13	361-303	35	38-202	15	432-006	18	51-218	20	553-212	22
321-907	13	361-304	35	38-203	15	432-007	18	51-219	20	553-215	22
321-908	13	361-305	35	38-403	15	432-008	18	51-221	20	59-101	22
321-909	13	361-306	35	38-404	15	432-010	18	51-222	20	59-104	22
321-910	13	361-307	35	38-405	15	432-012	18	51-224	20	61-208	23
321-911	13	361-401	36	38-406	15	432-014	18	51-227	20	61-216	23
321-912	13	361-402	36	38-407	15	432-017	18	51-230	20	61-224	23
321-913	13	361-403	36	38-408	15	432-019	18	51-232	20	61-232	23
321-914	13	361-404	36	38-610	15	432-051	18	52-006	21	63-101	23

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
63-102	23	71-212	27	73-123	28	75-192	28	77-408	30	83-155	32
63-103	23	71-213	27	73-124	28	75-193	28	77-410	30	83-200	32
63-104	23	71-302	27	73-127	28	75-301	29	77-610	30	83-201	32
63-105	23	71-303	27	73-130	28	75-302	29	77-615	30	83-202	32
63-106	23	71-304	27	73-132	28	75-303	29	77-620	30	88-008	32
63-107	23	71-305	27	73-203	28	754-101	29	77-625	30	88-010	32
63-108	23	71-306	27	73-204	28	754-102	29	77-630	30	88-012	32
63-109	23	71-307	27	73-205	28	754-103	29	77-640	30	88-112	32
64-101	23	71-308	27	73-206	28	75-411	29	77-645	30	88-113	32
64-102	23	71-309	27	73-207	28	75-413	29	77-650	30	88-114	32
64-301	23	71-310	27	73-208	28	75-414	29	77-655	30	88-115	32
651-108	24	71-311	27	73-209	28	75-431	29	77-660	30	88-116	32
651-116	24	72-106	27	73-210	28	75-432	29	78-008	28	88-117	32
651-124	24	72-107	27	73-211	28	75-433	29	78-010	28	88-118	32
65-308	24	72-108	27	73-212	28	75-501	29	78-012	28	88-119	32
65-316	24	72-109	27	73-213	28	75-502	29	78-014	28	88-120	32
65-416	24	72-110	27	73-214	28	75-503	29	78-016	28	88-121	32
681-010	46	72-111	27	73-215	28	75-512	29	78-018	28	88-122	32
681-060	46	72-112	27	73-310	28	755-108	28	78-620	30	88-123	32
681-080	46	72-113	27	73-311	28	755-109	28	78-625	30	88-124	32
682-003	46	72-114	27	73-312	28	755-110	28	78-627	30	88-212	32
682-004	46	72-115	27	73-313	28	755-111	28	78-630	30	88-213	32
682-005	46	72-116	27	73-314	28	755-112	28	78-640	30	88-214	32
682-006	46	72-117	27	73-315	28	755-113	28	78-645	30	88-215	32
682-106	46	72-118	27	73-316	28	755-114	28	78-650	30	88-216	32
682-112	46	72-119	27	73-317	28	755-117	28	78-655	30	88-217	32
682-118	46	72-120	27	73-318	28	75-581	29	78-801	30	88-218	32
682-124	46	72-121	27	73-319	28	75-582	29	78-802	30	88-219	32
69-116	24	72-122	27	73-320	28	75-591	29	78-805	30	88-220	32
692-035	24	72-124	27	73-321	28	75-592	29	78-806	30	88-221	32
692-045	24	72-208	27	73-322	28	75-602	29	78-808	30	88-222	32
692-055	24	72-210	27	73-324	28	75-612	29	78-810	30	88-223	32
692-065	24	72-211	27	73-408	28	75-703	29	78-812	30	88-224	32
69-216	24	72-212	27	73-409	28	75-713	29	78-814	30	89-001	32
693-022	24	72-213	27	73-410	28	75-802	29	78-816	30	890-101	33
693-028	24	72-214	27	73-411	28	75-812	29	79-101	29	89-011	33
693-035	24	72-215	27	73-412	28	76-102	30	79-102	29	89-012	33
693-045	24	72-217	27	73-413	28	76-103	30	79-201	15	89-101	32
693-060	24	72-219	27	73-414	28	76-104	30	79-202	15	89-102	32
693-901	24	72-303	27	73-415	28	76-201	30	79-203	15	891-201	36
693-902	24	72-304	27	73-416	28	76-202	30	79-204	29	891-202	36
693-903	24	72-305	27	73-417	28	76-203	30	79-301	29	891-203	36
693-904	24	72-306	27	73-418	28	76-301	30	79-303	29	891-204	36
693-905	24	72-307	27	73-419	28	76-302	30	79-304	29	891-205	36
693-911	24	72-308	27	73-420	28	76-303	30	79-401	29	891-206	36
693-912	24	72-309	27	73-421	28	76-403	30	79-402	29	89-206	32
693-913	24	72-310	27	73-422	28	76-404	30	79-403	29	89-212	32
693-914	24	72-311	27	73-423	28	76-405	30	81-106	31	89-310	32
693-915	24	72-508	28	73-424	28	76-406	30	81-107	31	89-316	32
71-104	27	72-510	28	73-427	28	76-408	30	81-108	31	894-001	33
71-105	27	72-511	28	73-430	28	76-608	30	81-206	31	894-002	33
71-106	27	72-512	28	73-432	28	76-610	30	81-208	31	894-004	33
71-107	27	72-514	28	73-508	28	76-615	30	812-106	31	894-005	33
71-108	27	72-516	28	73-509	28	76-620	30	812-108	31	899-001	33
71-109	27	72-518	28	73-510	28	76-625	30	812-206	31	899-901	33
71-110	27	72-520	28	73-512	28	76-630	30	812-306	31	91-102	38
71-111	27	73-108	28	73-513	28	76-640	30	81-306	31	91-103	38
71-112	27	73-109	28	73-514	28	77-108	30	81-307	31	91-105	38
71-113	27	73-110	28	73-515	28	77-155	30	81-309	31	91-108	38
71-114	27	73-111	28	73-516	28	77-156	30	821-112	32	91-102	38
71-154	27	73-112	28	73-517	28	77-201	30	821-122	32	91-103	38
71-155	27	73-113	28	73-518	28	77-202	30	821-123	32	91-105	38
71-156	27	73-114	28	73-519	28	77-203	30	821-134	32	91-108	38
71-204	27	73-115	28	73-817	28	77-301	30	821-145	32	91-530	38
71-205	27	73-116	28	73-819	28	77-302	30	821-156	32	91-550	38
71-206	27	73-117	28	73-821	28	77-403	30	821-221	32	91-901	38
71-207	27	73-118	28	73-823	28	77-404	30	821-232	32	92-106	38
71-208	27	73-119	28	75-101	28	77-405	30	821-243	32	92-108	38
71-209	27	73-120	28	75-102	28	77-406	30	821-255	32	92-112	38
71-210	27	73-121	28	75-103	28	77-407	30	83-103	32	92-909	38
71-211	27	73-122	28	75-191	28			83-104	32	931-030	38
										931-050	38
										94-132	38

BAUMEK

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
100-0400110	51	100-1300160	51	200-0420075	51	201-0200049	51	201-1150142	51	500-0300000	51
100-0500110	51	100-1300260	51	200-0450080	51	201-0250057	51	201-1200151	51	500-0400000	51
100-0500160	51	100-1400160	51	200-0500086	51	201-0300061	51	201-1250151	51	500-0500000	51
100-0550110	51	100-1400210	51	200-0550093	51	201-0320065	51	201-1300151	51	500-0600000	51
100-0550160	51	100-1400310	51	200-0600093	51	201-0350070	51	300-0400075	51	500-0700000	51
100-0600110	51	100-1400450	51	200-0650101	51	201-0400075	51	300-0500085	51	500-0800000	51
100-0600160	51	100-1500160	51	200-0700109	51	201-0420075	51	300-0600100	51	500-1000000	51
100-0650110	51	100-1500260	51	200-0750109	51	201-0450080	51	300-0700100	51	500-1200000	51
100-0650160	51	100-1600210	51	200-0800117	51	201-0500086	51	300-0800120	51	600-1002516	52
100-0800110	51	100-1600310	51	200-0850117	51	201-0550093	51	300-1000120	51	600-1252522	52
100-0800160	51	100-1600450	51	200-0900125	51	201-0600093	51	300-1200150	51	600-1502522	52
100-0800210	51	100-1800210	51	200-0950125	51	201-0650101	51	300-1400150	51	600-3003032	52
100-0800450	51	100-1800310	51	200-1000133	51	201-0700109	51	400-1050222	51	600-4003532	52
100-1000110	51	100-1800450	51	200-1050133	51	201-0750109	51	400-1100222	51	610-1001616	52
100-1000160	51	200-0100034	51	200-1100142	51	201-0800117	51	400-1150222	51	610-1251622	52
100-1000210	51	200-0150040	51	200-1150142	51	201-0850117	51	410-1050222	52	620-1002516	52
100-1000310	51	200-0200049	51	200-1200151	51	201-0900125	51	410-1100222	52	620-1252522	52
100-1000450	51	200-0250057	51	200-1250151	51	201-0950125	51	410-1150222	52	620-1502522	52
100-1200160	51	200-0300061	51	200-1300151	51	201-1000133	51	420-1050222	52	630-1006016	52
100-1200210	51	200-0320065	51	201-0100034	51	201-1050133	51	420-1100222	52	630-1256022	52
100-1200260	51	200-0350070	51	201-0150040	51					630-1506022	52
100-1200450	51	200-0400075	51								

品质保用条款

▶▶▶ 专业选择昆杰工具，合理选择使用方法，使用中请佩带相关防护用品，随时注意工作安全。品质稳定的专业手动工具昆杰品牌致力于为广大用户长期服务。

请正确使用所有带昆杰商标和注明品质保用字样的昆杰产品，如果在使用过程中由于材料或工艺的缺陷导致上述产品使用功能受损，均可随时得到免费维修或者更换同一产品的服务(以下第三款注明的“非更换或免费维修”的情况除外)。此项承诺不受时间限制。

▶▶▶ 昆杰产品的享用者对于上述第一款注明的范围内所涉及的相关产品不需要任何凭证，均可就近至任何昆杰品牌的授权经销服务商得到更换或者免费代为修理。

▶▶▶ 非更换或免费维修的范围

非注明昆杰商标和品质保用字样或者在保用期限之外的产品(以昆杰产品包装或者目录的说明为准)；

自然磨损或不合理使用导致的产品损坏；

产品的表面划损，生锈，塑料类手柄和包装材料的破损等不影响产品功能的原因；

▶▶▶ 有效服务咨询

如果您对于以上服务条款存在任何疑问，请拨打昆杰服务热线：800-820-7227 或者86-21-64477022与我们联系。

▶▶▶ 以上服务条款的最终解释权归KUNJEK WERKZEUGE GmbH所有

专家提醒：



** 螺丝批只能用来手动旋拧螺钉，不能作为撬起工具使用



** 钳子只能用作夹持工件或剪切金属丝，不能作为敲击工具使用



** 手动套筒不能使用在风动工具中



** 请选用正确规格的螺丝批旋拧螺钉



** 扳手不能被敲击，也不能作为敲击工具使用



** 请选择合适规格的断线工具剪切线缆



** 除特别规定的产品，其它剪切类产品均不能用于剪切钢琴丝等超硬钢丝



** 请根据用途选择合适的锤子，在使用中务必佩带护目镜以保护眼睛



** 电工工具请不要在高压场合下使用



** 钳子长期使用，经常在铰合处滴加润滑油，延长寿命



** 使用冲凿类产品，务必佩带护目镜以保护眼睛



** 选用正确的防锈油擦拭产品，防止生锈



** 没有成人的监护，请勿让儿童接触工具





卓越品质 终身享用

服务热线:800-820-7227 网址:www.kunjek.com

2009



卡恩捷特工具(上海)有限公司

上海市徐汇区虹桥路808号加华商务中心A8609室

电话: (86-21)64477022

传真: (86-21)64481578

E-mail: info@kunjek.com

邮编: 200030

00-347