

TOUGHBUILT 拓必得

安全·耐用—选拓必得工具

了解更多 微信扫一扫



关注TOUGHBUILT 拓必得

上海拓必得工具有限公司

15618087580

sales@toughbuiltchina.com

上海市静安区共和新路2750号锦荣商务中心2号楼701室

www.toughbuiltchina.com

更多产品详情, 可登录官网进行查看

TOUGHBUILT 拓必得

安全·耐用—选拓必得工具

WWW.TOUGHBUILTCHINA.COM

工欲善其事 必先利其器

目录

关于我们	01-02
堆叠式工具箱系列	03-22
手工具系列	23-53
快挂工具包系列	54-74
储物工具包系列	75-87
工作台系列	88
锯木支架系列	89-91
测量工具系列	92-99
护膝系列	100-105
工作手套系列	106-108

关于我们

“拓”——持续研发，勇于创新，开拓进取。

“必”——虽然研发创新很艰难，但是我们一心坚守，使命必达。

“得”——让使用我们产品的人由于提高了工作效率，避免了身体损伤而得到更多！

拓必得品牌2022年12月正式进入中国市场。TOUGHBUILT 拓必得品牌由国际合作而生。目前主要为建筑行业从业者设计和制造富有创意的工具和他们工作所需的劳动防护产品。TOUGHBUILT美国公司由MR. MICHAEL PANOSIAN 和MR. JOSHUA KEELER 创建，总部位于美国南加州森林湖市，于2018年12月3日在美国纳斯达克上市。

我们代表产品有：工具刀，可拆换快挂工具包系统，防水多功能拖轮工具袋，可折叠锯木架，激光水平仪，抗摔耐磨卷尺，多功能创新螺丝刀及钳子，减震钢锤和堆叠式工具箱等高端工具产品和全天跪用无感护膝、工作手套等PPE产品。

TOUGHBUILT的产品已入驻欧洲，澳洲，美洲的知名DIY建材超市和专业家居用品连锁店，受到全球消费者的热捧！品牌每年持续投入巨额资金进行研发，不断向全球市场推出新产品。





安全·耐用—选拓必得工具

创新 · 质量 · 服务



200+
奖项

**TENS OF
1000s**
OF RAVE REVIEWS

- 2022 Troy UK Innovation Award
- BSIF Safety Awards Commendation
- The Best of What's New In 2021
- The Best Tool Belt Suspenders
- PTIA Best Knee Pads 2021
- The Best Tool Belts for Homeowners
- The Best Roofing Tool Belts
- Best Hand Tools 2021
- The Best HVAC Tool Belts
- Best Roller Stand of 2021
- Best Tool Accessories 2021
- Best Gift for The Handyman
- The Best Tool Bag for Plumbers
- The Best Tool Pouches
- The Best Tool Belts for HVAC
- The Best Tool Belts for Cable Tech
- The Best Electrician Tool Bags
- The Best Roofing Tool Belts

创新驱动

TOUGHBUILT为专业的DIY用户服务，我们在行业中不停的探索，我们提供有创新且实用的产品。帮助您缩短工作时间、提高工作效率。

STACKTECH™ UNLOCK THE POTENTIAL 堆叠式工具箱

STACKTECH™ 堆叠式工具箱

TB-B1-B-70R

堆叠式可拆卸 拉杆拖轮工具箱

- 自锁堆叠系统
- 可拆卸式拉杆, 可折叠把手
- 9英寸全地形车轮, 最大承重113kg
- 配件挂孔和内附1个塑料托盘
- IP65级防水, 箱体可上锁



材质	长	宽	高	长(内)	宽(内)	高(内)	重量
改性高强度PP(箱体) 钢管(拉杆)	56cm	50cm	40cm	47.8cm	34.5cm	34.5cm	13.5kg



TB-B1-B-50

堆叠式大号工具箱

- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附1个塑料托盘
- IP65级防水和箱体可上锁



材质	长	宽	高	长(内)	宽(内)	高(内)	重量
PP材质	53cm	40cm	30cm	47.5cm	34.5cm	24.6cm	7.06kg

TB-B1-X-50

堆叠式无盖工具箱

- 自锁堆叠系统
- 配件挂孔
- PP材质, 坚固耐用



材质	长	宽	高	长(内)	宽(内)	高(内)	重量
PP材质	53cm	40cm	30cm	48.3cm	35.6cm	28cm	4.69kg

TB-B1-B-30

堆叠式中号工具箱

- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附4个塑料收纳盒, 中间隔板可拆卸
- IP65级防水和箱体可上锁



材质	长	宽	高	长(内)	宽(内)	高(内)	重量
PP材质	53cm	40cm	19cm	47.5cm	34.5cm	13.2cm	6.25kg

TB-B1-B-70

堆叠式特大号工具箱

- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附1个塑料托盘
- IP65级防水和箱体可上锁



材质	长	宽	高	长(内)	宽(内)	高(内)	重量
PP材质	53cm	40cm	39.5cm	47cm	39.5cm	35cm	7.70kg

STACKTECH 堆叠式工具箱

TB-B1-D-70-3

堆叠式3层抽屉工具箱

- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附22个活动隔板
- 独特的抽屉设计



材质	长	宽	高	重量
PP材质	53cm	40cm	39.5cm	13.35kg

TB-B1-D-30-1

堆叠式抽屉工具箱

- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附8个活动隔板
- 独特的抽屉设计



材质	长	宽	高	重量
PP材质	53cm	40cm	22.3cm	8.62kg

TOUGHBUILT 拓必得

堆叠式工具箱 STACKTECH™

TB-B1-O-30

堆叠式大号收纳盒

- 自锁堆叠系统和IP65级防水
- 可折叠把手和配件挂孔
- 可视化顶盖使内部零件一目了然
- 内附8个零件收纳盒及4块活动隔板




材质	长	宽	高	长(单盒)	宽(单盒)	高(单盒)	重量
PP(箱体)	53cm	40cm	18.5cm	10.2cm	10.2cm	13.2cm	6.5kg
PC(透明盖)							

TB-B1-O-10-C

堆叠式小号收纳盒

- 自锁堆叠系统和IP65级防水
- 可视化顶盖使内部零件一目了然
- 内附6个带活动隔板的零件收纳盒



材质	长	宽	高	长(单盒)	宽(单盒)	高(单盒)	重量
PP(箱体)	47.5cm	26.6cm	9.5cm	9.2cm	9.2cm	5.1cm	1.75kg
PC(透明盖)							

TB-B1-O-10

堆叠式中号收纳盒

- 自锁堆叠系统和IP65级防水
- 可视化顶盖使内部零件一目了然
- 内附10个带活动隔板的零件收纳盒



材质	长	宽	高	长(单盒)	宽(单盒)	高(单盒)	重量
PP(箱体)	53cm	40cm(不含提手)	18.3cm	21.3cm	10cm	6.1cm	3.6kg
PC(透明盖)		47cm(含提手)		9.2cm	9.2cm	5.1cm	



STACKTECH™ 堆叠式工具箱

TB-B1-C-70 堆叠式大号保温箱

- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附1个塑料托盘和1块塑料菜板
- IP65级防水和箱体可上锁
- 包含排水孔和开瓶器



材质	长	宽	高	长(内)	宽(内)	高(内)	重量
PP材质	53cm	40cm	39.5cm	41cm	29.5cm	27cm	11.4kg

TB-B1-C-60C 堆叠式中号保温箱

- 自锁堆叠系统
- 顶部手提把手和配件挂孔
- 内附1个塑料托盘
- IP65级防水
- 包含开瓶器



材质	长	宽	高	长(内)	宽(内)	高(内)	重量
PP材质	26.4cm	40cm	34.2cm	19.5cm	33cm	24cm	5.53kg

TOUGHBUILT 拓必得

堆叠式工具箱 STACKTECH™

TB-B1-B-60C 堆叠式侧立收纳箱

- 自锁堆叠系统
- 顶部手提把手和配件挂孔
- IP65级防水和箱体上锁
- 内附1个塑料托盘和5片活动隔板

材质	长	宽	高	重量
PP材质	26cm	40cm	34.2cm	5.53kg



TB-B1-T-10 工具箱配套万向推轮底座



- 自锁堆叠系统
- 2个可锁定的万向轮
- 可以让工具箱任意移动和固定
- 负载110kg

材质	长	宽	高	重量
PP材质	60.7cm	48cm	19.3cm	8.0kg

*不包含工具箱

TB-B1-D-71

单抽屉工具箱

- PP材质
- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附2个活动隔板
- 模块化设计, 抽屉的数量可以自主调节
- 抽屉可上锁



材质	长	宽	高	重量
PP材质	53.5cm	41.2cm	39.5cm	11.23kg

TB-B1-D-72

双抽屉工具箱

- PP材质
- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附16个活动隔板
- 模块化设计, 抽屉的数量可以自主调节
- 全部抽屉可上锁



材质	长	宽	高	重量
PP材质	53.5cm	41.2cm	39.5cm	12.4kg

TB-B1-D-73

三抽屉工具箱

- PP材质
- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附30个活动隔板
- 模块化设计, 抽屉的数量可以自主调节
- 全部抽屉可上锁



材质	长	宽	高	重量
PP材质	53.5cm	41.2cm	39.5cm	13.69kg

TB-B1-D-74

四抽屉工具箱

- PP材质
- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附44个活动隔板
- 模块化设计, 抽屉的数量可以自主调节
- 全部抽屉可上锁



材质	长	宽	高	重量
PP材质	53.5cm	41.2cm	39.5cm	15.15kg

STACKTECH™ 堆叠式工具箱

TOUGHBUILT 拓必得

堆叠式工具箱 STACKTECH™

TB-B1-D-R92

双抽屉拉杆拖轮工具箱

- PP材质
- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附13个活动隔板
- 模块化设计, 抽屉的数量可以自主调节
- 全部抽屉可上锁
- 带有滚轮及可伸缩拉杆



材质	长	宽	高	重量
PP材质	57.9cm	50.4cm	66.2cm	18.9kg

TB-B1-D-R91

单抽屉拉杆拖轮工具箱

- PP材质
- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附2个活动隔板
- 模块化设计, 抽屉的数量可以自主调节
- 全部抽屉可上锁
- 带有滚轮及可伸缩拉杆



材质	长	宽	高	重量
PP材质	57.9cm	50.4cm	66.2cm	16.9kg

TB-B1-D-R93

三抽屉拉杆拖轮工具箱

- PP材质
- 自锁堆叠系统
- 可折叠把手和配件挂孔
- 内附27个活动隔板
- 模块化设计, 抽屉的数量可以自主调节
- 全部抽屉可上锁
- 带有滚轮及可伸缩拉杆



材质	长	宽	高	重量
PP材质	57.9cm	50.4cm	66.2cm	19.69kg

STACKTECH™ 堆叠式工具箱



TB-B1-S-80C

堆叠式肩背手提工具篮

- 自锁堆叠系统
- 外侧有4个独立口袋+1个卷尺挂钩
- 自带软垫肩带,可手提可肩背
- 内侧有15个独立口袋
- 可折叠把手



材质	长	宽	高	重量
PP材质	27.5cm	43cm	38cm	3.27kg

TB-B1-S-60C

堆叠式手提工具包

- 自锁堆叠系统
- 外侧有4个独立口袋
- 内侧有6个独立口袋
- 可手提和包含1个卷尺挂钩
- 大开口,可以更方便的存取工具



材质	长	宽	高	重量
PP材质	25.4cm	43cm	33cm	2.8kg

TOUGHBUILT 拓必得

堆叠箱工具配件系列 Stacktech accessories

TB-B1-A-10

堆叠式工作台面

- 可以和工具箱快速装卸,已形成工作台
- 竹板部分可拆卸替换
- 竹板表面有刻度尺,为使用者提供测量功能



材质	长	宽	高	重量
PP(主体) 竹板(台面)	53cm	41cm	4.5cm	2.82kg

TB-B1S3-M-20

壁挂式工具箱配套层架

- 可固定在墙面上
- 可将堆叠箱置放在层架上



材质	长	宽	高	重量
PP(台面) 高碳钢(支架)	54.5cm	44cm	50.8cm	7.15kg

TB-B1-A-52

堆叠式工具箱专属便携保温杯

- 食品级304不锈钢
- 滑块开口,不用打开杯盖即可喝水
- 可通过背部的钩子自由固定和拆卸于工具箱两侧挂孔
- 透明Tritan杯盖,不含BPA



材质	长(杯子)	高(杯子)	长(杯托)	高(杯托)	重量(杯子)	重量(杯托)
304不锈钢	8.4cm	20.3cm	12.5cm	11.2cm	0.43kg	0.29kg

TB-B1-A-32

堆叠式工具箱专属滚筒挂架



- 可收纳与携带类似卷纸, 电线, 保护膜等卷状物品
- 中间的固定轴棒长度可伸缩
- 可通过背部的钩子自由固定和拆卸于工具箱两侧挂孔

材质	杆长	挂钩长	挂钩宽	挂钩高	重量
PC+ABS (黄色)					
PA6+GF15 (黑色)	41.4cm	14.9cm	5.8cm	9.1cm	0.58kg
ADC12 (银色喷漆)					

TB-B1-A-30

堆叠式工具箱专属挂架



- 载重10KG
- 可通过插槽适配堆叠工具箱内的零件收纳盒
- 可通过挂扣适配所有带有快挂系统的拓必得工具包
- 可通过背部的钩子自由固定和拆卸于工具箱两侧挂孔

材质	长	宽	高	重量
PP PA6+GF30	44cm	8.5cm	5.5cm	0.56kg

TB-B1-A-31

堆叠式工具箱专属绕线器



- 头部旋钮可360度任意转动, 方便快速拿取绕线
- 收纳与携带电线或绳类物品
- 可通过背部的钩子自由固定和拆卸于工具箱两侧挂孔

材质	长	宽	高	重量(单个)
PA6+GF15 (黑色) ADC12 (银色喷漆)	10.7cm	10.7cm	7.8cm	0.18kg

TB-B1-A-54

堆叠式工具箱专属长柄工具置物架



- 收纳与携带长柄工具
- 弥补了工具箱对于长柄工具收纳的不足
- 可通过背部的钩子自由固定和拆卸于工具箱两侧挂孔

材质	长	宽	高	重量
PA6+GF30 (黑色)	11.2cm	8.4cm	9.4cm	0.33kg
ADC12 (银色喷漆)	11.3cm	8.2cm	9.4cm	



TB-B1-A-50

堆叠式工具箱专属扣具



- 与拓必得工具包的快挂系统联动
- 可通过背部的钩子自由固定和拆卸于工具箱两侧挂孔

材质	长	宽	高	重量
PC+ABS ADC12 (银色喷漆)	4.4cm	3cm	9.5cm	0.073kg

TB-B1-A-0

堆叠式工具箱专属适配板

- 用于装配“TB-B1-B-60C堆叠式侧立收纳箱”或“TB-B1-C-60C堆叠式中号保温箱上”
- 装配该零件后,以上工具箱上方,可堆叠 StackTech 所有工具箱



材质	长	宽	高	重量
改性高强度PP	39.85cm	25.8cm	4.71cm	0.55kg

TB-B1-A-33

堆叠式工具箱专属磁性挂架



- 支架内部有超强稀土材质磁体,可提供超强吸力
- 可吸附铁质金属工具 及螺钉螺栓等配件
- 方便用户临时收纳物品,保持施工现场整洁
- 可通过背部的钩子自由固定和拆卸于工具箱两侧挂孔

材质	长	宽	高	重量
改性高强度PP/PA6+GF30/稀土磁体	40.73cm	8.01cm	5.24cm	0.78kg

TB-B1-A-30W

堆叠式工具箱专属超长挂架



- 载重15Kg
- 可通过插槽适配堆叠工具箱内的零件收纳盒
- 可通过挂扣适配所有带有快挂系统的拓必得工具包
- 可通过背部的钩子自由固定和拆卸于工具箱两侧挂孔

材质	长	宽	高	重量
改性高强度PP/PA6+GF30	53.43cm	8.09cm	5.28cm	0.76kg

TB-B1-A-34

堆叠式工具箱专属工具支架



- 支架内部有7个储物隔档,用于插入临时存放的手工具
- 隔档顶部有TPE材料软胶盖,通过软胶盖来挤压手工具,防止工具跌落
- 外侧有支架,可插入螺丝刀的工具
- 可通过背部的钩子自由固定和拆卸于工具箱两侧挂孔

材质	长	宽	高	重量
改性高强度PP/PA6+GF30/TPE	40.64cm	13.05cm	10.65cm	0.86kg

TB-B1-A-35

堆叠式工具箱专属长柄工具收纳架

- 专用于收纳长柄工具
- 软胶夹带加软胶扣带双保险, 将工具牢牢固定, 工具箱移动时工具也不会脱出
- 可通过背部的钩子自由固定于工具箱两侧挂孔
- 为工具箱提供收纳长柄工具的条件

材质	长	宽	高	重量
塑料	40.5cm	11.7cm	8.7cm	0.82kg
	40.5cm	15cm	10.9cm	0.83kg

**TB-G1-A-62**

堆叠式工具箱平板/手机折叠臂支架

- 关节含特制阻尼, 兼具承重能力及灵活性
- 全方位自动悬停功能
- 夹头可360度旋转
- 可适配市面上所有手机及PAD
- 可通过背部金属挂钩固定于工具箱两侧挂孔

材质	长	宽	高
铝+塑料	27.5cm	6.6cm	13cm

**TB-G1-A64**

堆叠式工具箱子母放大镜折叠臂工作灯

- 关节含特制阻尼, 兼具承重能力及灵活性
- 全方位自动悬停功能
- 子母双倍率放大镜
- 长按触控三挡调亮度, 双击三挡触控调色温暖黄色/自然光/明亮白
- 360°可调节光照角度
- IP54防水
- 可通过背部金属挂钩固定于工具箱两侧挂孔

材质	长	宽	高
铝+塑料	26.8cm	16.67cm	9.53cm

**TB-G1-A61**

堆叠式工具箱折叠臂工作灯

- 关节含特制阻尼, 兼具承重能力及灵活性
- 全方位自动悬停功能
- 长按触控三挡调亮度, 双击三挡触控调色温暖黄色/自然光/明亮白
- 360°可调节光照角度
- IP54防水
- 可通过背部金属挂钩固定于工具箱两侧挂孔

材质	长	宽	高
铝+塑料	25.8cm	4.6cm	9.54cm



Utility knife series

工具刀系列



**ONE BLADE
TO RULE THEM ALL**

美工刀和刮刀无缝转换

TB-H4S5-01

变形工具刀



- 刮/切功能无缝转换
- 开瓶器设计, 轻松开启油漆桶
- 可一键更换刀片
- 包胶防滑手柄, 不易掉落
- 包装内共6片SK5刀片

* 牛角刀片不适用




刀片材质	刀体材质	长	宽	高	重量
SK5	锌铝合金	16.5cm(收纳)-19.8cm(刮刀)-18.2cm(刮刀)	3.9cm	2.6cm	0.22kg



TB-H4S2-03 可换匣工具刀

- 快速装填弹匣式刀片仓
- 勾划两种刀片
- 可一键更换刀片
- 包胶防滑手柄, 不易掉落
- 包装内共10片SK5刀片



刀片材质	刀体材质	长	宽	高	重量
SK5	锌铝合金	17cm(收纳)-18.5cm(展开)	4.3cm	2.6cm	0.25kg

TB-H4S2-123-2 可调档美工刀



- 三档档位调节
- 隐藏式刀片储存仓
- 耐用的全金属铝压铸结构



刀片材质	刀壳材质	长	宽	高	重量
SK5	金属	18.5cm(展开)-17.2cm(收纳)	4.3cm	2.6cm	0.26kg

TB-H4S30-80 品牌专用刀片30片



- 所有TOUGHBUILT美工刀通用
- 更换容易, 只需按下按钮并拉动
- 精珩磨工艺碳钢, 准确的切割度

刀片材质	上长	下宽	高	重量
SK5	3.2cm	6.1cm	1.9cm	0.12kg



TB-H4-12-IST 折叠工具刀

- 3合1功能
- 自带刀片舱可容纳3个刀片
- 可一键替换刀片
- 按钮锁使刀在打开时锁定,在储存时牢牢关闭



刀片材质	刀体材质	长	宽	高	重量
SK5	锌铝合金	17cm	3cm	2cm	0.16kg

TB-H4-12-IM 多功能折叠工具刀

- 5合1功能
- 螺丝刀套筒及可掉头批头
- 自带刀片舱可容纳3个刀片
- 可一键替换刀片
- 自带电线和绳带切割设计
- 防滑符合人体工程塑料手柄



刀片材质	刀体材质	长	宽	高	重量
SK5	锌铝合金	19cm	4cm	2cm	0.25kg

TB-H4-10-A 自动装填工具刀

- 刀片舱快速弹开按钮, 自带刀片舱可容纳20个刀片
- 绳带割剥器, 尾部撬杠设计
- 可一键替换刀片
- 三次注塑人体工程学手柄及防滑软胶



刀片材质	刀体材质	长	宽	高	重量
SK5	锌铝合金	19cm	4.5cm	2.5cm	0.28kg

TB-H4-11-G

护夹式工具刀



- 稳固式刀片设计, 实现精确切割
- 刀片护颊有两种位置: 完全覆盖刀片; 部分覆盖, 调整切割深度
- 可一键替换刀片
- 自带刀片舱可容纳5个刀片

刀片材质	刀体材质	长	宽	高	重量
SK5	锌铝合金	17.5cm	4cm	2cm	0.17kg

TB-H4-12-G

小型折叠工具刀



- 紧凑小型尺寸
- 可一键替换刀片
- 折叠按钮设计, 打开和收起时都能牢牢锁定
- 切割以及剪剥电线等多功能性应用

刀片材质	刀体材质	长	宽	高	重量
SK5	塑料	15.5cm	3cm	1.5cm	0.10kg

TB-H4S-40-IK-2

绝缘隔热材料切割刀+刀鞘



- 6英寸钛涂层不锈钢刀片, 切割机械和HVAC绝缘材料时保持锋利
- 耐用全金属刀片和人体工学手柄设计
- 配有重型刀鞘和皮带夹, 方便存放和携带

刀片材质	长	宽	高	重量
3Cr13工具钢	30.8cm	3.6cm	3.2cm	0.21kg

TB-H4S-40-DK-2

风管切割刀+刀鞘



- 细边与锯齿边设计, 轻松切割风管板、柔性风管和玻璃纤维等材料
- 全钢刀片和人体工学手柄设计
- 配有重型刀鞘和皮带夹, 方便存放和携带
- 适用于HVAC和绝缘材料行业, 耐用且高效

刀片材质	长	宽	高	重量
3Cr13工具钢	29.5cm	5cm	4cm	0.24kg

TB-H4-30-HB

鹰嘴折叠刀 (全新防滑手柄)



- 紧凑的刀身和皮带夹
- 配有拇指螺钉和翻转器, 轻松单手开启
- 全新人体工学手柄
- 不锈钢刀片可重新磨锐
- 3.25英寸钛涂层鹰嘴刀片, 适合拉切和拆除电缆绝缘层

刀身材质	刀柄材质	长	宽	高	重量
3Cr13工具钢	尼龙加纤+不锈钢	21cm(展开)-13cm(收纳)-9cm(刃长)	4.3cm	2.1cm	0.17kg

TB-H4S50-14-50

高级智取安全刀片盒

- 内含50片梯形刀片
- 实时查看刀片储存数量
- 刀片回收仓设计
- 安全快捷刀片拿取开关设计



刀片材质	刀盒材质	长	宽	高	重量
SK5	ABS	12.2cm	7.3cm	2.7cm	0.24kg

**SHOCKSTOP
HAMMERS**

弹簧减震锤



TB-H1-1R-S16/S18

羊角一体锤

- 高碳钢一体成型羊角锤头锤身
- 锤头带强磁吸钉槽
- 防滑包胶手柄
- 敲击面(光面)和爪部经热处理工艺增强硬度

16oz
18oz

锤头材质	手柄材质	柄长	锤头长	敲击面宽	重量
16盎司 高碳钢	TPR包胶	33cm	13cm	3cm	0.71kg
18盎司 高碳钢	TPR包胶	35.5cm	13.3cm	3.2cm	0.79kg

TB-H1-1SBR-S20X/S24X

弹簧减震锤

- 高碳钢一体成型羊角锤头锤身
- 锤头带强磁吸钉槽
- 防滑包胶手柄
- 敲击面(光面)和爪部经热处理工艺增强硬度

20oz
24oz

锤头材质	手柄材质	柄长	锤头长	敲击面宽	重量
20盎司 高碳钢	TPR包胶	38.5cm	14.5cm	3.8cm	1.0kg
24盎司 高碳钢	TPR包胶	39cm	14.5cm	4.1cm	1.11kg



手柄后握

最长的杠杆距离以带来更大的力量



手柄前握

最大的控制力以带来更高的精密度

TB-H4-60-L

左弯头省力航空剪



- 采用CrMo合金工具钢
- 特氟龙涂层
- 省力结构软胶手柄
- 用于剪切不锈钢, 铁皮, 铝片, 塑料等



剪头材质	手柄材质	柄长	总长	剪切口长	重量	刃口硬度
CrMo合金工具钢	包胶防滑	14.5cm	26cm	4.8cm	0.36kg	56-65HRC

TB-H4-60-SOL

重型偏头省力航空剪



- 采用CrMo合金工具钢
- 省力结构软胶手柄
- 特氟龙涂层
- 用于剪切不锈钢, 铁皮, 铝片, 塑料等

剪头材质	手柄材质	柄长	总长	剪切口长	重量	刃口硬度
CrMo合金工具钢	包胶防滑	14.5cm	29cm	7cm	0.50kg	56-65HRC

TB-H4-60-SL

长嘴直头省力航空剪



- 采用CrMo合金工具钢
- 省力结构软胶手柄
- 特氟龙涂层
- 用于剪切不锈钢, 铁皮, 铝片, 塑料等

剪头材质	手柄材质	柄长	总长	剪切口长	重量	刃口硬度
CrMo合金工具钢	包胶防滑	14.5cm	30cm	8cm	0.48kg	56-65HRC



TB-H5S8-A

高扭矩螺丝刀8件套装

- 3瓣式包胶手柄提供更大的摩擦力, 便于握持
- 刀杆采用S2高硬度合金钢
- 刀杆带加力套
- 镀镍涂层高效防锈



3款十字批头
PH1, PH2, PH3

2款方头
SQ1, SQ2

2款一字批头
SL14, SL516

1款橱柜头
C316

	刀杆材质	刀杆长	总长	尾盖宽	重量
PH1	S2高硬度合金钢	7.5cm	17.6cm	3.4cm	0.077kg
PH2	S2高硬度合金钢	10cm	21.2cm	3.6cm	0.112kg
PH3	S2高硬度合金钢	15cm	27.2cm	3.8cm	0.186kg
SL14	CRV高硬度合金钢	10cm	18.6cm	3.6cm	0.115kg
SL516	CRV高硬度合金钢	15cm	27.2cm	3.8cm	0.19kg
SQ1	S2高硬度合金钢	10cm	18.6cm	3.5cm	0.08kg
SQ2	S2高硬度合金钢	10cm	20.2cm	3.5cm	0.114kg
C316	CRV高硬度合金钢	15cm	27.2cm	3.4cm	0.083kg

**TB-H5-SL516X6**

一字 (8mm刀头) 高扭矩螺丝刀



- 三瓣式软橡胶手柄
- 整体刀杆镀黑铬, 更加防锈耐磨
- 刀尖双层电镀, 带有磁性
- 附带扳手加力套, 更高扭矩
- 大号规格 (φ38mm) 手柄, 刀杆长度6英寸 (150mm)

刀杆材质	刀杆长	总长	尾盖宽	重量
CRV高硬度合金钢	15cm	27.2cm	3.8cm	0.19kg

**TB-H5-PH2X4**

十字 (PH2) 高扭矩螺丝刀



- 三瓣式软橡胶手柄
- 整体刀杆镀黑铬, 更加防锈耐磨
- 刀尖双层电镀, 带有磁性
- 附带扳手加力套, 更高扭矩
- 中号规格 (φ36mm) 手柄, 刀杆长度4英寸 (100mm)

刀杆材质	刀杆长	总长	尾盖宽	重量
S2高硬度合金钢	10cm	21.2cm	3.6cm	0.112kg

**TB-H5-SL14X4**

一字 (6.5mm刀头) 高扭矩螺丝刀



- 三瓣式软橡胶手柄
- 整体刀杆镀黑铬, 更加防锈耐磨
- 刀尖双层电镀, 带有磁性
- 附带扳手加力套, 更高扭矩
- 中号规格 (φ36mm) 手柄, 刀杆长度4英寸 (100mm)

刀杆材质	刀杆长	总长	尾盖宽	重量
CRV高硬度合金钢	10cm	18.6cm	3.6cm	0.115kg

**TB-H5-PH1X3**

十字 (PH1) 高扭矩螺丝刀



- 三瓣式软橡胶手柄
- 整体刀杆镀黑铬, 更加防锈耐磨
- 刀尖双层电镀, 带有磁性
- 附带扳手加力套, 更高扭矩
- 小号规格 (φ34mm) 手柄, 刀杆长度3英寸 (75mm)

刀杆材质	刀杆长	总长	尾盖宽	重量
S2高硬度合金钢	7.5cm	17.6cm	3.4cm	0.077kg

**TB-H5-PH3X6**

十字 (PH3) 高扭矩螺丝刀



- 三瓣式软橡胶手柄
- 整体刀杆镀黑铬, 更加防锈耐磨
- 刀尖双层电镀, 带有磁性
- 附带扳手加力套, 更高扭矩
- 大号规格 (φ38mm) 手柄, 刀杆长度6英寸 (150mm)

刀杆材质	刀杆长	总长	尾盖宽	重量
S2高硬度合金钢	15cm	27.2cm	3.8cm	0.186kg

**TB-H5-C316X6**

深孔专用一字 (5mm刀头) 螺丝刀



- 三瓣式软橡胶手柄
- 整体刀杆镀黑铬, 更加防锈耐磨
- 刀尖双层电镀, 带有磁性
- 圆杆, 不带加力套
- 小号规格 (φ34mm) 手柄, 刀杆长度6英寸 (150mm)

刀杆材质	刀杆长	总长	尾盖宽	重量
CRV高硬度合金钢	15cm	27.2cm	3.4cm	0.083kg

**TB-H5-D-X**

拆卸螺丝刀

- 合金钢可敲击尾盖
- 表面镀铬涂层
- 铬钒合金钢穿心式刀杆
- 3瓣式包胶手柄

刀杆材质	刀头宽	总长	尾盖宽	重量
CRV高硬度合金钢	1.4cm	27.2cm	3.5cm	0.28kg

**TB-H5S2-D**

可敲击穿心螺丝刀2件套

- 刀杆带加力套
- 3瓣式包胶手柄带挂绳孔
- 穿心刀杆结构带敲击尾钉
- 镀镍涂层高效防锈


刀杆材质	总长	尾盖宽	重量
PH2 S2高硬度合金钢	27.2cm	3.5cm	0.205kg
SL14 高硬度铬钒合金钢	27.2cm	3.5cm	0.225kg

**TB-H5S3-N**

绝缘螺丝刀3件套装

- 3瓣式包胶手柄带挂绳孔
- 整体热处理工艺
- 通过德国VDE1000V高压绝缘测试
- 强磁批头


刀杆材质	刀杆长	总长	尾盖宽	重量
#2x4" S2高硬度合金钢	10.2cm	21.2cm	3.5cm	0.105kg
#1x4" S2高硬度合金钢	10.2cm	21.2cm	3.5cm	0.112kg
1/4x6" S2高硬度合金钢	15.2cm	26.2cm	3.5cm	0.128kg

**TB-H5S2-MR-A**

棘轮双头螺丝刀，旋转批头盒

24 Head

- 45齿三向高扭力棘轮
- 12枚双头S2高硬度合金钢批头，表面镀镍充磁
- 榴弹形360度旋转式批头收纳盒，方便用户拿取
- 3瓣式包胶手柄带挂绳孔



刀杆材质	杆长	尾盖宽	批盒长	批盒高	重量
S2高硬度合金钢	20.4cm	3.1cm	5.7cm	8.2cm	0.46kg

**TB-H5S6-PRE**

精密螺丝刀6件套装

- 一字批头
SL18、SL116、SL332
- 十字批头
P00、P0、P1
- 6枚S2高硬度合金钢批头
- 彩色旋转尾圈
- 刀杆镀铬，刀头镀镍充强磁

刀杆材质	刀杆长	手柄长	尾盖宽	重量
P00 S2高硬度合金钢	5cm	9.5cm	1.95cm	0.023kg
P0 S2高硬度合金钢	6.5cm	9.5cm	1.95cm	0.024kg
P1 S2高硬度合金钢	9cm	9.5cm	1.95cm	0.031kg
SL18 CRV高硬度合金钢	9cm	9.5cm	1.95cm	0.025kg
SL116 CRV高硬度合金钢	6.5cm	9.5cm	1.95cm	0.024kg
SL332 CRV高硬度合金钢	6.3cm	9.5cm	1.95cm	0.023kg

6 Head

展开
状态收缩
状态

TB-H5-M-01

自动换装批头螺丝刀 (含6批头)

- 6枚高硬度合金钢批头
- 自动装填机构快速装载和缩回批头
- 透明批头窗便于快速识别批头类型

 十字批头
PH1, PH2

 一字批头
SL4.8, SL6.5

 方型批头
SQ1, SQ2


批头材质	拉伸总长	伸缩总长	尾盖宽	重量
S2高硬度合金钢	22.7cm	17.2cm	3.5cm	0.227kg



TB-H5-M-40

12合1双头多功能螺丝刀套装

- 4枚S2高硬度合金钢镀镍涂层双头批头
- 3支铬钒钢双头套筒
- 刀杆带加力套

 十字&一字批头
PH1-SL3

 方型批头
SQ1, SQ2

 六角套筒
H1/2, H1/4

 十字&一字批头
PH2-SL2

 花型批头
T10, T15

 六角双头套筒
H3/8-H5/16

批头材质	拉伸总长	手柄长	尾盖宽	重量
S2高硬度合金钢	20.2cm	13cm	3.5cm	0.19kg

TB-H5S-PRE-M-11

24枚精密螺丝批组合套装



- 24枚S2高硬度合金钢批头
- 磁吸式批头收纳盒
- 滚珠轴承尾盖铝合金手柄
- 黑色镀镍涂层, 铝合金外壳

 十字批头
PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

 花型批头
T2, T3, T4

 五角 (梅花) 批头
P2, P5

 一字批头
SL1.5, SL2, SL3, SL4

 三角批头
TA2.3

 U型批头
U2.6

 防盗花型批头
T5H, T6H, T8H, T10H, T15H

 Y型批头
Y1

 六角批头
H1.5, H2.0


外盒材质	批头材质	外壳尺寸	内盒尺寸	螺丝刀长	螺丝批头长	重量
铝合金	S2高硬度合金钢	18x7.3cm	17x7cm	12.3cm	2.8cm	0.282kg

TB-H3-51-V10/V12

大开口快调水泵钳

10寸

12寸



- 高碳铬钒钢锻造工艺
- V型钳口高频淬火
- T型金属柄芯+TPR注塑包胶手柄
- 按钮式多段快速可调开口位

材质	钳口硬度	高度	包胶手柄长	最大开口	重量
V10 铬钒合金钢	50-60HRC	25.5cm	13.5cm	4.4cm	0.44kg
V12 铬钒合金钢	50-60HRC	30cm	16.5cm	5.5cm	0.64kg

TB-H3-70-08/10

双刻度活动扳手

8/10寸



- 铬钒合金钢锻造工艺
- 热处理工艺精密加工钳口
- 公制/英制双刻度线显示

材质	钳口硬度	高度	宽度	最大开口	重量
8寸 铬钒合金钢	40-50HRC	21.5cm	6.2cm	2.8cm	0.35kg
10寸 铬钒合金钢	40-50HRC	26.5cm	7.4cm	3.4cm	0.58kg



可替换锯片



切割塑料



切割金属



多功能用途

TB-H4S5-23FU

5合1多用途折叠手锯



- 三棱齿(8 TPI)干墙刀片
- 一键替换锯片折叠式手柄
- 用于锯木材, 塑料, 金属, 和石膏板
- 平滑快折机构, 方便快捷
- 注塑成型的手柄与手指防护

手柄材质	总长	手柄长	宽度	厚度	重量
合金+工程塑料	34.3cm	21cm	4.4cm	2.4cm	0.17kg

TB-H4-21-2X

折叠手把日式木榫锯



- SK5高碳钢材质双排齿锯片
- 内部金属构造使手柄坚固耐用
- 特殊的分齿设计, 避免锯切时损伤产品表面
- 割锯树枝、木材专用
- 有弹性的超薄锯片满足客户的特殊切割需求
- 可折叠手柄设计, 便于存储和保护锯齿

锯片材质	折叠状态宽	折叠状态高	右侧齿数	左侧齿数	重量
高碳钢	10.5cm	33.5cm	17齿/25mm	7-10齿渐变/25mm	0.46kg

TB-H4-22H

12" 400mm手持钢锯



- 有90°/45°双角度锯条固定点
- 有90°/45°双角度锯条固定点
- 可容纳6pcs锯条的储存空间
- 大号张力调节旋钮控制锯条张力
- 符合人体工程学的注塑手柄

材质	长	前头高	后头高	重量
钢	42.5cm	13cm	16.5cm	0.89kg



TB-H4S2-22-B12-2

30cm钢锯条

- 抗碎双金属锯片24牙/英寸(24齿/25mm)
- 独特的齿设计, 优化切割性能
- 适合切割1/8 - 1/4英寸(3~6.35mm)厚的材料

材质	长	高	重量
双金属	31.2cm	1.25cm	0.042kg



TB-H4-26-18

18寸手板PVC水管锯

- SK5高碳钢锯片双面磨齿
- 符合人体工程学的注塑手柄
- 金属外壳可更好的固定锯片
- 10齿/25mm高碳钢锯片
- 锯片上的刻度尺设计方便标记
- 手柄上设有笔套

锯片材质	总长	锯片长	锯片宽	重量
SK5	59cm	45cm	5cm	0.52kg



TB-H4-20-24

24寸手板木锯



- 8齿/25mm高碳钢锯片+特殊电泳涂层
- 锯片上设有刻度尺及90°和45°角度标记
- 符合人体工程学的注塑手柄
- 三面磨齿的齿牙同时兼顾排屑性能和切割效果

锯片材质	总长	手柄宽	锯片宽	重量
SK5	74cm	14cm	4.5cm	0.76kg

TB-H4-70-10-LR

开放手柄工具剪

- 滑动锁收起锁定, 弹开式开剪结构设计
- 全龙骨结构, 经久耐用
- 人体工程学手柄设计
- 钛合金刀片涂层, 使用寿命长



刀头材质	刀头长	手柄长	重量
马氏体不锈钢	13cm	13.5cm	0.23kg



TB-H4-70-11

11寸强力剪刀

- 人体工程学手柄设计
- 不锈钢一体式结构
- 可剪薄铝铜片、硬纸板、PVC地板、尼龙绳等



刀头材质	长	宽	高	重量
马氏体不锈钢	28.5cm	10.5cm	5cm	0.25kg

TB-G1-A63-28

磁吸触控工作灯



- 5000毫安大容量电池, 最长可工作16小时
- 长按触控三挡调亮度
- 120°可调节光照角度
- 双击三挡触控调色温: 暖黄色/自然光/明亮白
- 配有90cm Type-c充电线
- 可作为野营灯, 工作灯, 阅读灯使用
- 安装方便, 拆卸灵活: 磁吸贴片+磁铁的安装方式, 可稳定安装于各类材质表面

材质	长	宽	高	重量
塑料	34.3cm	4.5cm	3.67cm	0.31kg

TB-G1-A03

磁吸工具收纳条



- 5块高强度磁铁组成的磁铁工具收纳条, 产品两端带有螺丝孔
- 产品可直接吸附于金属表面, 也可通过螺丝固定在非金属表面
- 该产品用于吸附金属工具, 使工具可以被壁挂收纳

材质	长	宽	高	重量
磁铁+铁+塑料	35.8cm	2.6cm	2.6cm	0.78kg

TB-G1-A42-26

折叠卡板储物周转箱



- 可折叠 轻便抗摔
- 高强抗冲击工程塑料材料, 结实耐用

材质	长	宽	高	重量
塑料	64.3cm	29.7cm	20.5cm (展开)-7.03cm (折叠)	2.36kg



LAUNCH WITH A BANG

重磅推出

TB-H3-60-M200
8寸多功能电气安装剥线钳


- 人体工程学三色注塑手柄,握感舒适
- 钳头较尖,可以当尖嘴钳使用
- 钳头带有铰孔功能
- 螺栓剪切孔-可剪M3、M4机牙螺丝
- 内置复位弹簧,使用时轻松打开,工作效率更高
- 高精度机加工,剥线顺畅,剥线范围1.2~3.4mm



钳体材质	长	高	用途	剪切能力	剥线直径	钳口硬度
铬钒钢	5.6 cm	21.6 cm	剪和剥电线;调节M3和M4螺丝长度(螺丝修剪孔);夹扭电线	线径3.4mm以下的铜/铝电线	1.2/1.5/1.8/2.3/2.8/3.4mm	42-48HRC

⚠ 注意事项

不能剪电缆、光缆及其他带钢/铁质内芯或保护层的线材



TB-H3-22-08
8寸工业级鲤鱼钳

- 铬钒钢锻压钳身,结实耐用
- 人体工程学三色注塑手柄,握感舒适
- 2档开口可调
- 多重钳齿,适用场景多



钳体材质	长	高	用途	剪切能力	钳口硬度
铬钒钢	5.5 cm	21.6 cm	夹持圆形零件,旋螺母和螺栓,钳口后部刃口,可用于切断金属丝	钢丝Φ2.5mm,铜丝Φ3.4mm(不带塑料外皮)	50-60HRC

TB-H3-21-08
8寸多功能尖嘴钳

- 铬钒钢锻压钳身,结实耐用
- 刃口高频热处理,硬度高,剪切锋利
- 人体工程学三色注塑手柄,握感舒适
- 钳头带有铰孔功能
- 高杠杆传动比,剪切更省力



钳体材质	长	高	用途	剪切能力	钳口硬度
铬钒钢	5.6 cm	21 cm	剪切和夹扭电线,铁丝,钢丝等	钢丝Φ1.6mm,铜/铝电线Φ3.4mm,六类网线	55-65HRC

TB-H3-20-M225
9寸工业级省力多功能平口钢丝钳

- 铬钒钢锻压钳身,结实耐用
- 刃口高频热处理,硬度高,剪切锋利
- 人体工程学三色注塑手柄,握感舒适
- 钳头带有铰孔功能
- 压接功能
- 螺栓剪切孔-可剪M3、M4机牙螺丝
- 偏心省力设计,高杠杆传动比,剪切更省力



钳体材质	长	高	用途	剪切能力	钳口硬度
铬钒钢	6.1 cm	24.1 cm	剪切和夹扭电线/钢丝/铁丝等;调节M3和M4螺丝长度(螺丝修剪孔)	钢丝Φ2.3mm,铜/铝电线Φ3.4mm,六类网线	55-65HRC

TB-H3-20-CP**8寸省力钢丝钳带复位弹簧**

- 人体工程学三色注塑手柄, 握感舒适
- 高效省力杠杆, 剪切不费力
- 内置复位弹簧, 自动打开, 使用更高效
- 钳体由铬钒钢锻打而成, 刃口经高频热处理, 硬度高, 结实耐用
- 钳头带有铰孔功能



钳体材质	长	高	用途	剪切能力	钳口硬度
铬钒钢	5.2 cm	21.4 cm	剪切和夹扭电线, 铁丝, 钢丝等	钢丝Φ2.3mm, 铜/铝电线 Φ3.4mm, 六类网线	55-65HRC

TB-H3-21-CP**9寸省力尖嘴钳带复位弹簧**

- 人体工程学三色注塑手柄, 握感舒适
- 高效省力杠杆, 剪切不费力
- 内置复位弹簧, 自动打开, 使用更高效
- 钳体由铬钒钢锻打而成, 刃口经高频热处理, 硬度高, 结实耐用
- 钳头带有铰孔功能



钳体材质	长	高	用途	剪切能力	钳口硬度
铬钒钢	5.2 cm	23.7 cm	剪切和夹扭电线, 铁丝, 钢丝等	钢丝Φ2mm, 铜/铝电线 Φ3.4mm, 六类网线	55-65HRC

TB-H3-30-CP**7.5寸省力斜口钳带复位弹簧**

- 人体工程学三色注塑手柄, 握感舒适
- 高效省力杠杆, 剪切不费力
- 内置复位弹簧, 自动打开, 使用更高效
- 钳体由铬钒钢锻打而成, 刃口经高频热处理, 硬度高, 结实耐用
- 钳头带有铰孔功能



钳体材质	长	高	用途	剪切能力	钳口硬度
铬钒钢	5.2 cm	20 cm	剪电线, 铁丝, 钢丝等	钢丝Φ2mm, 铜/铝电线 Φ3.4mm, 六类网线	55-65HRC

TB-H3-20-M200**8寸工业级省力多功能平口钢丝钳**

- 人体工程学三色注塑手柄, 握感舒适
- 高效省力杠杆, 剪切不费力
- 压接功能 • 螺栓剪切孔-可剪M3、M4机牙螺丝
- 钳体由铬钒钢锻打而成, 刃口经高频热处理, 硬度高, 结实耐用
- 钳头带有铰孔功能



钳体材质	长	高	用途	剪切能力	钳口硬度
铬钒钢	5.3 cm	21.6 cm	剪切和夹扭电线/钢丝/铁丝等; 调节M3和M4螺丝长度(螺丝修剪孔)	钢丝Φ2.3mm, 铜/铝电线 Φ3.4mm, 六类网线	55-65HRC

TB-H3-21-06

6寸多功能尖嘴钳

- 人体工程学三色注塑手柄, 握感舒适
- 高效省力杠杆, 剪切不费力
- 钳体由铬钒钢锻打而成, 结实耐用
- 刃口高频热处理, 硬度高, 剪切锋利
- 钳头带有铰孔功能



钳体材质	长	高	用途	剪切能力	钳口硬度
铬钒钢	5.2 cm	16.5 cm	剪切和夹扭电线, 铁丝, 钢丝等	钢丝Φ1.6mm, 铜/铝电线 Φ3.4mm, 六类网线	55-65HRC

TB-H3-30-06

6寸通用省力斜口剪切钳

- 人体工程学三色注塑手柄, 握感舒适
- 高效省力杠杆, 剪切不费力
- 钳体由铬钒钢锻打而成, 结实耐用
- 刃口高频热处理, 硬度高, 剪切锋利
- 钳头带有铰孔功能



钳体材质	长	高	用途	剪切能力	钳口硬度
铬钒钢	5.7 cm	16.5 cm	剪切电线, 铁丝, 钢丝等	钢丝Φ2mm, 铜/铝电线 Φ3.4mm, 六类网线	55-65HRC



Clip-tech tool
pouches system
快挂工具包系列

快挂工具包系列

Clip-tech tool pouches



CARRY WHAT YOU NEED WHEN YOU NEED IT

业界首创快挂系统使用工具
更便捷！



与腰带实现联动



与拖轮袋实现联动



与墙板挂实现联动



与提篮实现联动

TB-CT-01

超大容量多功能快挂工具袋

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 自带锤挂和卷尺夹
- 铆钉加固重型结构
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	33cm	17cm	34cm	0.97kg



TB-CT-24

项目工具袋

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 自带锤挂和卷尺夹
- 铆钉加固重型结构
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	25cm	11.5cm	25.2cm	0.50kg



TB-CT-104

大号电工大师专用工具袋



- 1200D牛津耐磨面料
- 防滑软垫肩带
- 专用快挂扣具
- 铆钉加固重型结构
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 线材测试仪口袋,可调节手电筒袋

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	30cm	15cm	34cm	1.30kg

TB-CT-114

电工大师专用工具袋



- 1200D牛津耐磨面料
- 防滑软垫肩带
- 专用快挂扣具
- 铆钉加固重型结构
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 线材测试仪口袋,可调节手电筒袋

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	27cm	14cm	31.3cm	1.15kg

TB-CT-34

电工专用工具袋



- 1200D牛津耐磨面料
- 铆钉加固重型结构
- 专用快挂扣具
- 超长胶带链
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 线材测试仪口袋,可调节手电筒袋

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	13.3cm	19cm	29.5cm	0.53kg

TB-CT-20-S

小号电钻套



- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 铆钉加固重型结构
- 3个钻头槽
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	15cm	11cm	19cm	0.27kg

TB-CT-20-L

中号电钻套



- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 铆钉加固重型结构
- 7个钻头槽
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 带盖配件口袋

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	19cm	11cm	25cm	0.43kg

TB-CT-20-LX

大号电钻套



- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 铆钉加固重型结构
- 7个钻头槽
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 带盖配件口袋

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	19cm	14cm	29cm	0.55kg

TB-CT-32-A

仓管专业工具袋

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 带着手机口袋和笔记本口袋
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	19cm	8cm	26cm	0.35kg

**TB-CT-26**

通用工具袋

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 塑料衬里美工刀口袋
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	17cm	9cm	26cm	0.43kg

**TB-CT-180-8**

8"工具提篮包+快挂腰包

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 内部隔板和外部口袋可使工具和配件井然有序
- 袋子可快速从手提包夹到任何皮带上
- 铆钉加固重型结构

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	30.5cm	22cm	34cm	1.75kg

**TB-CT-36-L6**

技工专用工具6插袋

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 可调节织带以适合长短工具的口袋
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构
- 4个螺丝刀环

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	13cm	11cm	28cm	0.40kg

**TB-CT-36-L10**

技工专用工具10插袋

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 3个可调节织带以适合长短工具的口袋
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构
- 6个螺丝刀环

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	14cm	14.5cm	31cm	0.50kg

**TB-CT-36-M7**

中号技工工具腰包

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 2个可调节织带以适合长短工具的口袋
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构
- 4个平头螺丝刀环

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	13cm	10.5cm	24.5cm	0.35kg



快挂工具包系列
Clip-tech tool pouches

TB-CT-36-L7

大号技工工具腰包

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 2个可调节织带以适合长短工具的口袋
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构
- 4个平头螺丝刀环

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	14cm	12cm	30cm	0.43kg



TB-CT-35-M

中号钳子专用工具腰包

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 可调节织带以适合长短工具的口袋
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构
- 平头螺丝刀环

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	11.5cm	7cm	26cm	0.26kg



TB-CT-35-L

大号钳子专用工具腰包

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 可调节织带以适合长短工具的口袋
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构
- 平头螺丝刀环

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	12cm	7cm	28cm	0.30kg



TB-CT-02

木工，版模工专用多功能双袋工具腰包

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 自带锤挂和卷尺夹
- 支架背板设计
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	35cm	19cm	33.7cm	1.05kg



TB-CT-03

木工，石膏工专用多功能工具腰包

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 重型卷尺夹
- 支架背板设计
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	27cm	20cm	36cm	0.85kg



TB-CT-05

木工，电工专用多功能工具腰包

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 重型卷尺夹
- 支架背板设计
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	26.2cm	12cm	34cm	0.7kg

**TB-CT-22**

小号技工工具腰包

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 定制卷尺夹
- 体积小巧, 适合小型工作
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	16.8cm	8.3cm	32cm	0.48kg

**TB-CT-30X**

品牌工具刀专用袋

- 1680D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 弹匣工具刀专用
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构

材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	12cm	5cm	20cm	0.43kg

**TB-CT-31-A**

锤子专用腰袋

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 将锤子向后倾斜, 使其远离双腿
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	17cm	11cm	27cm	0.30kg

**TB-CT-33P**

快挂手机工具袋

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 赠记事本和木工铅笔
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 适用于大多数大号智能手机

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	10cm	7cm	18.5cm	0.27kg

**TB-CT-34-B**

电子仪表工具袋

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 仪表和导线口袋
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 铆钉加固重型结构

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	10.5cm	10.5cm	22.5cm	0.33kg



快挂工具包系列

Clip-tech tool pouches

腰带,肩带 工具包组合套装

TB-CT-25X

卷尺美工刀专用工具袋

- 1200D牛津耐磨面料
- 赠记事本, 木工铅笔, 登山扣
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 含塑料衬里刀袋, 笔记本口袋



材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	18cm	11cm	25cm	0.40kg

TB-CT-25

钉子卷尺多用途工具袋

- 1200D牛津耐磨面料
- 专用快挂扣具
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 2个螺丝刀环



材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	15cm	10cm	20cm	0.23kg

TB-CT-111-3P

多功能快挂工匠工具套装

- 1200D牛津耐磨面料
- 适合40"-48"腰围
- 专用快挂扣具
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 含超负荷锤环, 笔记本口袋



材质	01包长	01包宽	01包高	02包长	02包宽	02包高	腰带宽	重量
高密度耐磨牛津布	29cm	17cm	29cm	28cm	15cm	29cm	12cm	2.12kg

TB-CT-101-3P

3合1工具包套装组合

- 高密度耐磨牛津面料
- 适合32"-48"腰围
- 专用快挂扣具
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 含超负荷锤环, 笔记本口袋



材质	包长	包宽	包高	腰带宽	锤挂宽	重量
高密度耐磨牛津布	33cm	17cm	34cm	12cm	7.5cm	1.57kg

■ TB-52模块化锤挂 ■ TB-CT-01工具包 ■ TB-CT-41P加宽加厚腰带

TB-CT-101-5P

5合1工具包套装组合

- 高密度耐磨牛津面料
- 适合32"-48"腰围
- 专用快挂扣具
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 含超负荷锤环, 笔记本口袋
- 衬垫均匀分布重型工具腰带的重量



材质	01包长	01包宽	01包高	02包长	02包宽	02包高
高密度耐磨牛津布	30cm	19cm	31cm	31cm	19cm	34cm

03包长	03包宽	03包高	腰带宽	重量
15cm	10cm	20cm	12cm	3.04kg

- TB-CT-25工具包 ■ TB-CT-01工具包 ■ TB-CT-41P加宽加厚腰带
- TB-CT-51老款工作肩带 ■ TB-CT-02工具包 (不含锤挂)

TB-CT-102-3P

3合1工具包套装组合

- 高密度耐磨牛津面料
- 适合32"-48"腰围
- 专用快挂扣具
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 含2个超负荷锤环



材质	包长	包宽	包高	腰带宽	锤挂宽	重量
高密度耐磨牛津布	35cm	19cm	33.7cm	9.5cm	7.5cm	1.57kg

- TB-52模块化锤挂 ■ TB-CT-02工具包 ■ TB-CT-41B通用施工腰带

TB-CT-153-11

11合1工具包套装组彩礼盒



- 高密度耐磨牛津面料
- 适合32"-48"腰围
- 专用快挂扣具
- 含超负荷锤环
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上

材质	01包长	01包宽	01包高	02包长	02包宽	02包高
高密度耐磨牛津布	33cm	17cm	34cm	18cm	11cm	25cm

03包长	03包宽	03包高	腰带宽	重量
35cm	19cm	33.7cm	9.5cm	3.13kg

- TB-CT-25XB卷尺美工刀袋 ■ TB-CT-01工具包 ■ TB-CT-41B通用施工腰带
- TB-CT-53墙挂板 ■ TB-CT-02工具包 ■ TB-CT-150卡扣

TB-CT-111-CP

3合1工具包套装组合

- 高密度耐磨牛津面料
- 适合32"-48"腰围
- 专用快挂扣具
- 可快扣/卸在任何腰带或皮带上
- 含超负荷锤环, 塑料内衬刀袋



材质	01包长	01包宽	01包高	02包长	02包宽	02包高	腰带宽	重量
高密度耐磨牛津布	29cm	17cm	31cm	17cm	9cm	26cm	12cm	1.7kg

- TB-CT-11工具包 ■ TB-CT-26工具包 ■ TB-CT-41P加宽加厚腰带

TB-CT-42
施工腰带

- 1200D耐磨牛津面料
- 重型耐用搭扣, 钢制尾夹结尾
- 与快挂系统工具包配合使用
- 加厚双珠织带
- 适合32"-48"腰围



材质	宽	总长	重量
1200D耐磨牛津布	5cm	147cm	0.28kg

TB-CT-41P
加宽加厚施工腰带

- 1200D耐磨牛津面料
- 重型耐用搭扣, 钢制尾夹结尾
- 与快挂系统工具包配合使用
- 加厚双珠织带
- 适合32"-48"腰围
- 拉链衬垫加长设计



材质	01宽	01总长	02宽	02总长	重量
1200D耐磨牛津布	5cm	147cm	12cm	135cm	0.55kg

TB-CT-41
快挂施工腰带

- 1200D耐磨牛津面料
- 重型耐用搭扣, 钢制尾夹结尾
- 与快挂系统工具包配合使用
- 加厚双珠织带
- 适合32"-48"腰围
- 拉链衬垫加长设计



材质	01宽	01总长	02宽	02总长	重量
1200D耐磨牛津布	5cm	147cm	9.5cm-14cm	135cm	0.57kg

TB-CT-41B
通用施工快挂护腰带

- 1200D耐磨牛津面料
- 重型耐用搭扣, 钢制尾夹结尾
- 与快挂系统工具包配合使用
- 宽衬垫均匀分布重物
- 拉链衬垫加长设计
- 适合32"-48"腰围



材质	01宽	01总长	02宽	02总长	重量
1200D耐磨牛津布	5cm	147cm	9.5cm	135cm	0.53kg

TB-CT-40P
加厚加宽金属扣施工快挂护腰带

- 1200D耐磨牛津面料
- 重型耐用搭扣, 钢制尾夹结尾
- 与快挂系统工具包配合使用
- 宽衬垫均匀分布重物
- 超负荷钢带扣
- 拉链衬垫加长设计
- 适合32"-48"腰围



材质	01宽	01总长	02宽	02总长	重量
1200D耐磨牛津布	5cm	147cm	12cm	135cm	0.60kg

TB-45G-L/M

加强型软胶护腰带

L/M
尺寸供你选择

- 1680D耐磨牛津面料
- 舒适透气的GelFit™衬垫
- 可调节弹性侧片
- 加强应力点, 增加强度
- 前后连接可调节肩带
- 适合32"-48"腰围



	材质	长	厚	高	重量
M	1680D耐磨牛津布	121cm	2cm	58cm	0.50kg
L	1680D耐磨牛津布	141cm	2cm	58cm	0.51kg

TB-CT-51P

新款通用施工肩背带



- 1680D耐磨牛津面料
- 舒适透气的GelFit™衬垫
均匀分配重负荷
- 4个附带的腰带挂环
可连接到任何腰带
- 加强应力点, 增加受力强度
- 后片悬挂环设计



	材质	长	前织带(可调节)	后织带(可调节)	重量
	1680D耐磨牛津布	44.5cm	20-35cm	19.5-39cm	0.36kg

TB-CT-51G

减压软胶工作肩背带

- 1680D耐磨牛津面料
- 舒适透气的GelFit™衬垫均匀分配重负荷
- 4个附带的腰带挂环可连接到任何腰带
- 加强应力点, 增加受力强度
- 后片悬挂环设计



	材质	长	前织带(可调节)	后织带(可调节)	重量
	1680D耐磨牛津布	44.5cm	20-35cm	19.5-39cm	0.46kg

TB-CT-51

老款通用施工肩背带

- 1680D耐磨牛津面料
- 舒适的衬垫均匀分布重型工具腰带的重量
- 通用兼容可连接到任何腰带上
- 加强应力点, 增加受力强度
- 前后可调节束带



	材质	长	前织带(可调节)	后织带(可调节)	重量
	1200D耐磨牛津布	44.5cm	20-35cm	19.5-39cm	0.45kg

TB-54S2-C

挂扣+锁扣圈

- 美工刀挂绳
- 大logo彰显品牌品质

材质	长	宽	高	重量
PVC	18.5cm	2.5cm	1cm	0.04kg



TB-54-K

钥匙扣

- 将钥匙挂在皮带环或包上
- 可兼作电缆缠绕
- 重型喷塑钥匙扣
- 2个大喷塑登山扣

材质	长	宽	高	重量
PVC	4.5cm	1.3cm	23.5cm	0.07kg



TB-52

模块化锤挂



- 夹在任何腰带或口袋上
- 铆钉加固
- 超负荷钢环
- ABS塑料和钢材

材质	长	宽	高	重量
高强度钢+ABS工程塑料	7.5cm	7.5cm	9.5cm	0.17kg

TB-55-B

工具包肩带

材质	展开长度	宽	厚	重量
高密度耐磨牛津布	148cm	8.5cm	3cm	0.18kg



- 防滑表面
- 兼容TOUGHBUILT工具包
- 坚固耐用的结构
- 均匀分布重载压力

TB-CT-150

3件套卡扣



- 螺孔允许卡扣安装在任何地方
- 可与 ClipTech™ 系列中的产品配合使用

材质	长	高	重量
ABS塑料	5.3cm	8.1cm	0.05kg

TB-53

工具袋专用墙挂板



- 全金属结构搭配快挂包使用
- 包括螺钉和墙锚
- 喷塑钢使墙挂板能够承受最苛刻的条件

材质	长	宽	厚	重量
冷轧钢	61cm	5cm	1.2cm	0.38kg

Storage toolbag series

储物工具包系列

比市面上任何袋子的开口都要宽



三种尺寸可供选择

22/18/14 英寸

TB-CT-61-22/18/14

防水硬底多功能工具拖轮袋

- 定制改性高强度PP塑料、1680D耐磨牛津面料和重型钢制五金件制成
- 带伸缩拉杆与高承重越野车轮
- 钢制杆可与快挂工具袋兼容使用
- 一体注塑防水底座
- 大开口，便于拿取工具



*不包含所有快挂工具袋和工具

	材质	开口大小	长	宽	高	重量
14英寸	定制改性高强度PP塑料， 1680D耐磨牛津布， 重型钢制五金件	38cm	45cm	37cm	50cm	7.26kg
18英寸		38cm	52.5cm	37cm	50cm	8.26kg
22英寸		38cm	63cm	40cm	50cm	8.72kg

储物工具包系列

Storage toolbag series



两种尺寸可供选择

16/12 英寸

TB-CT-82-16/12

防水硬底手提工具包

- 定制改性高强度PP塑料、1680D耐磨牛津面料和重型钢制五金件制成
- 重型手柄，结构化外部口袋
- 钢制杆可与快挂工具袋兼容使用
- 全坚固防水底座



*不包含所有快挂工具袋和工具

	材质	开口大小	长	宽	高	重量
12英寸	定制改性高强度PP塑料, 1680D耐磨牛津布, 重型钢制五金件	30cm	37cm	29cm	35cm	2.8kg
16英寸		40cm	46cm	29cm	35cm	3.63kg

储物工具包系列

Storage toolbag series



三种尺寸可供选择

26/20/16 英寸

TB-60-26/20/16

大嘴八角包

- 600D耐磨牛津面料
- 包含软垫肩带
- 可上锁的拉链
- 坚固的橡胶脚钉
- 结构化塑料衬里外袋
- 硬质塑料衬里可保护内部所有物品
- 超大开口，便于拿取工具



	材质	开口大小	长	宽	高	重量
16英寸	600D耐磨牛津布	30cm	50.8cm	25.5cm	25.4cm	1.8kg
20英寸		35cm	57.1cm	28.6cm	27.9cm	2.45kg
26英寸		45cm	65cm	37cm	35.5cm	4.93kg

储物工具包系列 Storage toolbag series



三种尺寸可供选择
20/16/12 英寸

*不包含所有快挂工具袋和工具

TB-CT-62-20/16A/12 大嘴防水硬底工具包

- 1680D耐磨牛津面料
- 硬体结构可保护内部的物品
- 重型手柄，结构化外部口袋
- 重型钢制五金件可兼容快挂包
- 坚固的防水底座



材质	开口大小	长	宽	高	重量
12英寸	38cm	35cm	28cm	37cm	2.67kg
16英寸	40cm	47cm	28cm	37cm	3.38kg
20英寸	43cm	53cm	28.5cm	37cm	4.06kg

TOUGHBUILT 拓必得

储物工具包系列
Storage bag series

TB-33 多功能手机工具袋

- 1200D耐磨牛津面料
- 含笔记本、木匠铅笔和登山扣
- 钢扣可连接至任何皮带
- 柔软防刮衬里



材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	10cm	4cm	14.5cm	0.18kg

TB-33C 智能手机袋

- 1200D耐磨牛津面料
- 含登山扣
- 钢扣可连接至任何皮带
- 柔软防刮衬里



材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	10cm	4cm	14.5cm	0.12kg

TB-94-M-3 网眼储物袋

- 600D耐磨牛津面料
- 顶部安装的拉链便于取放
- 方便携带手提
- 可视网眼窗口储物袋三件套
- 坚韧的索环允许袋子挂在钉子上



材质	长	宽	高	重量
600D牛津面料	17.5cm	4.5cm	27.5cm	0.22kg

TB-192-C

收纳盒3件套

- 600D耐磨牛津面料
- 包括 12"、9" 和 7" 工具匹配软盒
- 可调节分隔板允许多种配置
- 耐用网眼窗, 宽拉链开口



材质	12英寸尺寸	9英寸尺寸	7英寸尺寸	重量
600D牛津面料	32x32x12cm	24x24x9.5cm	19.5x19.5x8cm	1.07kg

TB-192-B

螺丝零件收纳盒3件套

- 600D耐磨牛津面料
- 包括 11"、6" 和 3" 工具匹配软盒
- 最大限度地存储小型耗材
- 耐用网眼窗, 宽拉链开口



材质	11英寸尺寸	6英寸尺寸	3英寸尺寸	重量
600D牛津面料	10.5x10.5x27cm	7.5x7.5x16cm	8.5x8.5x8cm	0.45kg

TB-192-A2

柱筒储物工具袋2件套

- 600D耐磨牛津面料
- 包括 2个6英寸工具匹配软盒
- 最大限度地存储小型耗材
- 重型网状窗户, 宽拉链开口



材质	长	宽	高	重量(单个)
600D牛津面料	15cm	15cm	28cm	0.21kg

TB-66C

防水硬底工具背包

- 1200D耐磨牛津面料
- 适合尺寸从 13 英寸 (33 厘米) 到 43 厘米 (17 英寸) 的笔记本电脑
- 大前翻盖可快速翻找工具和设备
- 坚固的越野底座
- 透气的软垫肩带
- 带拉链和搭扣的多功能前袋
- 开放和带盖的内口袋



*不包含所有的工具

材质	长	宽	高	重量
1200D牛津面料	37cm	21cm	47cm	2.3kg

TB-L1-S-10-B

户外保温保鲜工作餐包

- 1680D耐磨牛津面料
- 内部保温层, 可扩展的水瓶侧袋
- PEVA衬里便于清洁
- 舒适可调肩带和软垫手提



材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	25cm	21cm	24.5cm	0.89kg

TB-56-L-2

专用记事本

- PC板防水封面, 封底
- 167MM*30MM的网格子纸
- 内含100页



材质	长	宽	高	重量
PC板封面封底	16.7cm	1.4cm	24.1cm	0.80kg

TB-56-IP-C

便携式平板工作包

- 1680D耐磨牛津面料
- 适配于iPad 2和更新版本
- 3个外部快速存取配件的口袋
- 含顶部手柄, 智能手机口袋, 名片插槽



材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	21cm	6cm	26cm	0.95kg

TB-EL-1-M2

17寸笔记本电脑工作包

- 1680D耐磨牛津面料
- 适合存放13"-17"笔记本电脑, 施工图纸等
- 外部口袋方便快速存取
- 含带垫肩带, 含卷尺夹
- 内部结构含文件分隔层



材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	48cm	12cm	38.5cm	2.35kg

TB-303-4

4合1木工工具包套装

- 1680D耐磨牛津面料
- 2个锤环
- 适合32"-48"腰围



材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	60cm	14cm	33cm	1.57kg

TB-304-4

4合1建筑工工具包套装

- 1680D耐磨牛津面料
- 钢制锤环, 金属卷尺夹
- 适合32"-48"腰围



材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	48cm	14cm	27cm	1.21kg

TB-85

多功能桶包

- 900D耐磨牛津面料
- 包含胶带链, 多个口袋



材质	长	高	重量
900D牛津面料	46cm	33cm	0.67kg

*不包含水桶

TB-229

通用电工包



- 1680D耐磨牛津面料
- 后挡板可放在裤子口袋内或腰带上方
- 多个口袋可用于垂直存放工具
- 包括胶带链, 卡扣和登山扣
- 加强应力点, 增加强度

材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	20cm	8cm	22cm	0.23kg

TB-314-2

电工包



- 1680D耐磨牛津面料
- 可拆卸肩带, 便于携带
- 工业级五金, 经久耐用
- 钢环和卷尺夹可以固定锤子和卷尺
- 电工胶布织带环

材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	28cm	18cm	32cm	0.95kg

TB-37

工具锤环



- 1680D耐磨牛津面料
- 重型钢制气枪和电动工具挂钩
- 后部衬垫和较长的长度可防止气枪持续撞击腿部
- 通道环适用于大多数腰带
- 加强应力点, 增加强度

材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	13.5cm	6.5cm	25cm	0.29kg

TB-316-2

多功能腰包+腰带



- 1680D耐磨牛津面料
- 可调节腰带, 腰围可达54英寸
- T形链固定胶带卷
- 包括手机袋

材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	23cm	12.5cm (不包含腰带)	28cm	0.94kg

TB-301-6

6合1版模工工具包套装

- 1680D耐磨牛津面料
- 包含3个袋子、钢制锤环、软垫腰带和软垫背带
- 塑料内衬实用刀口袋
- 可定制的皮带长度
- 拉链衬垫加长设计
- 超负荷钢带扣
- 符合人体工程学设计的吊杆均匀分布重物
- 加固应力点, 增加强度



材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	72cm	15cm	33cm (不包含肩带高)	2.99kg

TB-302-6

6合1木工工具包套装

- 1680D耐磨牛津面料
- 包含2个袋子、钢制锤环、软垫腰带和软垫背带
- 塑料内衬实用刀口袋
- 衬垫皮带适合32英寸-48英寸
- 单叉钢带扣，卷尺夹，方形口袋
- 符合人体工程学设计的吊杆均匀分布重物
- 加固应力点，增加强度



材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	63cm	14.5cm	33cm (不包含肩带高)	2.42kg

TB-303-6

6合1版模工具包套装

- 1680D耐磨牛津面料
- 包含3个袋子、钢制锤环、软垫腰带和软垫背带
- 定制口袋，可直角尺和刀具
- 适合32英寸-48英寸腰围
- 透气网内衬，2个锤环
- 符合人体工程学设计的吊杆均匀分布重物



材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	63cm	14.5cm	33cm (不包含肩带高)	2.02kg

Workbench series

工作台系列

TB-WB700


快速折叠工作台

- 450kg大承重
- 台面带公英制长度和角度刻度
- 多个用于安装定位工装的孔和长槽
- 重型金属支腿加橡胶脚垫
- 专业快扣工具接口
- 可快速折叠和展开



按住按钮2
解锁把手

拉住把手，按住
按钮1伸开或缩回桌腿



台面材质	支腿材质	长	宽
优质塑料	高强度金属方管	85cm	60cm

高	重量
80 (展开) - 12cm (收纳)	14.8kg

Saw horse series

锯木支架系列

TB-S600

通用型快速功能斜锯架



- 快速折叠设计, 便于存储
- 高强度方管设计, 提升了产品的整体稳定性
- 可负载250kg
- 脚踏开关, 方便折叠操作
- 免充气轮设计, 便于搬运
- 可是伸收托架设计, 便于切割操作
- 可拆卸零件托盘设计, 便于存放细小零件



材质	重量
整体采用高强度钢管焊接 分体部分使用高强度镀铬螺栓连接	27.5kg

2-IN-1 Convertible hand truck

堆叠箱2合1手推车

TB-B1-T-20

堆叠箱2合1手推车




- 2合1手推车, 灵活变换
- 完美兼容Stack Tech工具箱
- 压铸铝底板, 提供超强承载
- 带锁定刹车, 坡道也能停稳
- 铝制框架, 轻便耐用
- 10寸防刺轮, 提供平稳的行驶



材质	重量
优质铝合金材料(框架)	20.6kg

操作步骤:

- 1 打开锯木架腿
- 2 锁定腿部固定按钮
- 3 两侧凹槽里放上长木条
- 4 放上木板安装完成



TB-C700

可调高度工地锯木支架

- 全钢高承重结构, 可调支腿高度
- 喷塑表面防锈涂层, 旋转支脚
- 每对承重1180kg, 材料支撑钉
- 是锯木料和做木料加工时用于架空的支架, 当辅助台锯, 台刨, 工作台, 做延长支撑
- 自动调节地脚设计, 以适应不平地面



材质	长	宽	高	重量
全钢	101.2cm (没伸展)	13.5cm	63.5cm (没伸展) 14cm (收纳)	10.45kg
	116.5cm (伸展)		81.5cm (伸展)	

TB-C550

建筑工地锯木支架

- 全钢高承重结构, 每对承重1000kg
- 喷塑表面防锈涂层
- 旋转支脚, 材料支撑钉
- 是锯木料和做木料加工时用于架空的支架, 当辅助台锯, 台刨, 工作台, 做延长支撑
- 自动调节地脚设计, 以适应不平地面



材质	长	宽	高	重量
全钢	105.5cm	10.5cm	73.2cm (展开)-11.8cm (收纳)	6.05kg

测量工具系列

Measuring tool series



TB-H2-LL-100-L2

30米绿光激光水平仪

- 高可见性绿十字线激光器
- 100英尺 (30米) 范围
- 自动调整安平失位提示器
- 为了安全运输, 不使用时, 摆锁
- 包含多功能安装夹具和电池
- IP54防尘和防水防护
- 包含垂直线、水平线、交叉线



材质	长	宽	高	重量
软胶 (外壳)	11cm	5.2cm	10.5cm	0.48kg

*产品清单

激光水平仪 软包装盒 天花板支架 激光靶 旋转支座 电池

TB-H2-L-24LH-M

60cm重型强磁高精度亮灯水平尺

- 水平尺两端有减震结构设计
- 水平尺配二节5号(AA) 电池
- 高强度铝合金型材挤出工艺
- 高精度水平尺, 测量精度为 0.029°
- 拥有0°和90° 3个高精度放大型水泡
- 超强的稀土磁体提供超强的吸力
- 两端的减震端盖可拆卸
- 每个水泡自带LED灯



材质	长	宽	高	重量
高强度铝合金	61cm	3.8cm	7.5cm	1.15kg

TB-H2-L-48LH-M

122cm重型强磁高精度亮灯水平尺

- 高精度水平尺, 测量精度为 0.029°
- 水平尺配二节5号(AA) 电池
- 高强度铝合金型材挤出工艺
- 水平尺两端有减震结构设计
- 拥有0°和90° 3个高精度放大型水泡
- 超强的稀土磁体提供超强的吸力
- 两端的减震端盖可拆卸
- 每个水泡自带LED灯



材质	长	宽	高	重量
高强度铝合金	122cm	3.8cm	7.5cm	2.0kg

TB-H2-L-9LH-M

22cm重型迷你强磁高精度亮灯水平尺



- 高精度水平尺, 测量精度为 0.029°
- 拥有0°和90° 2个高精度放大型水泡
- 水平尺两端有减震结构设计
- 超强的稀土磁体提供超强的吸力
- 每个水泡自带LED灯
- 高强度铝合金型材挤出工艺
- 水平尺配二节7号(AAA) 电池

材质	长	宽	高	重量
高强度铝合金	24.1cm	2.7cm	5.1cm	0.31kg

TB-H2-L-24X

24英寸重型强磁高精度可延展水平尺



- 高精度水平尺, 测量精度为 0.029°, 延伸状态测量精度为 0.057°
- 水平尺折叠后长度约 60cm, 延伸后长度约 101cm
- 高强度铝合金型材挤出工艺
- 水平尺两端有减震结构设计
- 拥有 0° 和 90° 3 个高精度放大型水泡
- 超强的稀土磁体提供超强的吸力

材质	长	宽	高	重量
高强度铝合金	61cm (合上)-122cm (伸长)	7.7cm	4.2cm	1.57kg

TB-H2-L-48S

48英寸泥瓦工专用防摔抗震铝合金加强型水泥尺



- 高精度水平尺, 测量精度为 0.029°
- 水平尺底部强化处理, 可一边施工, 一边测量角度
- 水平尺侧面软胶材料
- 高强度铝合金型材挤出工艺
- 拥有 0° 和 90° 3 个高精度放大型水泡
- 水平尺两端有减震结构设计

材质	长	宽	高	重量
高强度铝合金	122cm	4.7cm	9.5cm	3.02kg

TB-H2-L-9X

9英寸迷你强磁高精度可延展水平尺



- 高精度水平尺, 测量精度为 0.029°, 延伸状态测量精度为 0.057°
- 水平尺折叠后长度约 22cm, 延伸后长度约 38cm
- 高强度铝合金型材挤出工艺
- 拥有 0° 和 90° 2 个高精度放大型水泡
- 水平尺两端有减震结构设计
- 超强的稀土磁体提供超强的吸力

材质	长	宽	高	重量
高强度铝合金	23cm (合上)-38cm (伸长)	5cm	3.5cm	0.39kg

TB-H2-L-4R

360度测量口袋水平仪

- 高精度旋转的水泡以设置和测量任何角度
- 主体采用高强度铝合金铸造, 经久耐用
- 小尺寸设计, 可以装入口袋
- 超强的稀土磁体提供 stronger 的吸力

材质	长	宽	高	重量
高强度铝合金	8.2cm	5.5cm	2.5cm	0.21kg



TB-H2-L-9T-M

9英寸强磁4柱鱼雷式水平尺



- 拥有4个水泡, 可实现 0°、30°、45°和 90° 四个角度测量
- 高精度放大型水泡, 减少读数误差, 提高效率
- 底部有V型槽, 可完美贴合水管等圆柱形物体
- 超强的稀土磁体提供 stronger 的吸力

材质	长	宽	高	重量
高强度铝合金	23cm	4.3cm	2cm	0.27kg

Tape measure series


钢卷尺系列

TB-H2-TM-1015X-LU

5米高精度耐磨钢卷尺 (鲁班版)



鲁班尺



- 二级精度双面刻度显示
- 零度补正尺钩
- 表面覆盖尼龙涂层
- 钢制皮带扣和绳孔
- 包胶尺壳坚固抗摔

外壳材质	尺带材质	长	宽	高	重量	精度	挺直度
包胶防摔	碳钢	7.8cm	5cm	6.8cm	0.32kg	二级	2.75m

高精度耐磨钢卷尺



2.75米高强度挺度



60升硅砂冲砂试验



2.5cm尺宽



- 二级精度单面刻度显示
- 零度校正尺钩
- 表面覆盖尼龙涂层
- 钢制皮带扣和绳孔
- 包胶尺壳坚固抗摔

	外壳材质	尺带材质	长	宽	高	重量	精度	挺直度
3m	包胶防摔	碳钢	6cm	5cm	7cm	0.23kg	二级	2.75m
5m	包胶防摔	碳钢	7cm	5cm	7.5cm	0.32kg	二级	2.75m
8m	包胶防摔	碳钢	8cm	5cm	8.6cm	0.50kg	二级	2.75m
10m	包胶防摔	碳钢	8.5cm	5cm	9.6cm	0.62kg	二级	2.75m

Knee pads series

劳保护膝系列



JOBSITE TESTED PRO APPROVED

专业人士现场使用验证过的
跪用无感护膝

1680D牛津耐磨防水面料

央视《非凡匠人》栏目特别报道
纪录片-《为膝盖防护而生》

TB-KP-G3

双色防滑硅胶护膝

- 舒适的 GelFit™ 硅胶和泡沫设计
- 大腿支撑使膝盖符合人体工程学地集中在护膝内
- 下部平台将胫骨抬高地面,减轻脚踝的压力
- 坚固的双注塑外壳,防滑滴塑和防碎塑料
- 松紧带/潜水料/搭扣大腿和小腿带子的组合可舒适地固定其位置
- 1680D耐磨牛津面料



材质	外壳材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	双注塑外壳和防碎塑料	18cm	13cm	34cm	1.2kg

劳保护膝系列 Knee pads series



TBL-KP-G3

单色防滑硅胶护膝

- 1680D耐磨牛津面料
- 舒适的 GelFit™ 硅胶和泡沫设计
- 大腿支撑使膝盖符合人体工程学地集中在护膝内
- 下部平台将胫骨抬高地面,减轻脚踝的压力
- 坚固的双注塑外壳,防滑滴塑和防碎塑料
- 松紧带/潜水料/搭扣大腿和小腿带子的组合可舒适地固定其位置



材质	外壳材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	双注塑外壳和防碎塑料	17cm	13cm	35cm	1.25kg

TB-KP-101

2合1EVA护膝

- PVC橡胶材质外壳
- 具有热密封接缝的超厚模制泡沫
- 单弹性束带不会在膝盖后面扎紧
- 护膝可搭配或不搭配硬壳



材质	长	宽	高	重量
PVC橡胶, 高弹EVA	15cm	10cm	19cm	0.32kg

TB-KP-1

工地护膝

- 轻质柔软高弹EVA内垫
- 具有热密封接缝的超厚模制泡沫
- 单弹性束带不会在膝盖后面扎紧
- 防刮擦移印图形



材质	长	宽	高	重量
高弹EVA	14.5cm	9cm	19cm	0.10kg

TB-KP-G2B

基础款硅胶护膝

- 潜水料弹性绑带舒适固定, 不会切断循环
- 1680D耐磨牛津面料
- 高侧墙大大减少膝盖扭曲
- 符合人体工程学的设计
- 舒适的GelFit™ 硅胶和泡沫设计



材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	19cm	14cm	26.5cm	0.33kg

劳保护膝系列

Knee pads series



TBL-KP-G205-R

平衡稳固硅胶护膝

- 1680D耐磨牛津面料
- 舒适的GelFit™ 硅胶和泡沫设计
- 高侧壁可大大减少膝盖扭伤
- 潜水料弹性绑带舒适固定



材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	17.5cm	21.5cm	26.5cm	1.30kg

TB-KP-203R

软壳硅胶护膝

- 1680D耐磨牛津面料
- 舒适的GelFit™ 硅胶和泡沫设计
- TPR软壳可防止损坏光滑表面
- 潜水料弹性绑带舒适固定
- 高侧壁可大大减少膝盖扭伤



材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	19cm	16cm	26.5cm	0.57kg



劳保护膝系列 Knee pads series

TB-KP-102 防水软胶护膝

- 轻质柔软高弹EVA内垫
- 防水舒适柔软外壳
- 单弹性束带不会在膝盖后面扎紧
- 带锁定齿的锁扣可防止松紧带松动



材质	长	宽	高	重量
高弹EVA	16cm	14cm	20cm	0.57kg

TBL-KP-G201-R 硬壳硅胶护膝

- 1680D耐磨牛津面料
- 舒适的GelFit™ 硅胶和泡沫设计
- Rocker外壳的设计
- 潜水料弹性绑带舒适固定
- 高侧壁可大大减少膝盖扭伤



材质	长	宽	高	重量
1680D牛津面料	17.5cm	16cm	26.5cm	0.81kg



Work gloves Series 工作手套系列

TB-G02-L/TB-G02-XL

铠甲工作手套



- 触摸屏兼容, 导电材料适用于智能手机
- 防滑加固手掌、手指和手指关节处
- 合成皮革手指侧壁搭配透气氨纶内方格布

- 曲线人体工程学设计
- TRP软胶手背防震
- 可机洗

	材质	掌宽	长度	重量
L	防滑革(手掌)	10cm	22.6cm	0.20kg
XL	TRP软胶(手背)	10.4cm	23.5cm	0.21kg

TB-G04-L/TB-G04-XL

羊皮工作手套



- 触摸屏兼容, 导电材料适用于智能手机
- 防滑加固在手指关节和指尖, 持久耐用
- 手背采用透气吸湿的楼梯布面料

- 曲线人体工程学设计
- 羊皮手掌舒适
- 可机洗

	材质	掌宽	长度	重量
L	羊皮(手掌)	10cm	22.6cm	0.13kg
XL	楼梯布(手背)	10.4cm	23.5cm	0.14kg

TB-G03-L/TB-G03-XL

超纤耐磨工作手套



- 触摸屏兼容, 导电材料适用于智能手机
- 防滑加固手掌、手指和鞍座
- 曲线人体工程学设计
- 手背采用透气吸湿的楼梯布面料, 可机洗
- 合成皮革手指侧壁搭配透气氨纶内方格布

	材质	掌宽	长度	重量
L	防滑革(手掌)	10cm	22.6cm	0.13kg
XL	楼梯布(手背)	10.4cm	23.5cm	0.14kg

TB-G06-L

超纤耐磨半指工作手套



- 虎口防滑革加固
- 一体式的拉袢, 方便穿脱
- 手背采用透气吸湿的楼梯布面料, 可机洗
- 手掌超纤革加内衬, 耐磨且舒适柔软

	材质	长度	掌宽	重量
	楼梯布(手背) 超纤革(手掌)	17cm	10cm	0.09kg

TB-P2-112-5-L

超耐磨防割触屏工作手套



- 15针高性能HPPE质地
- 丁腈掌浸光面+掌浸磨砂浸胶涂层
- 虎口刮胶大大增加了产品的使用寿命
- 食指触屏感应设计

	材质	长度	掌宽	重量
	丁腈	24.5cm	9.5cm	0.036kg