



## 一、手动棘轮式压线钳

**NEW**



KA-5	裸端子	JIS1.25-5.5mm <sup>2</sup>	DIN1.5-6mm <sup>2</sup>	AWG16-10	199.50
<b>特价</b> KA-6	裸端子	JIS0.5-5.5mm <sup>2</sup>	DIN0.75-6mm <sup>2</sup>	AWG18-10	168.36
KA-8	裸端子	JIS1.25-8mm <sup>2</sup>	DIN1.5-10mm <sup>2</sup>	AWG18-8	196.42
KA-13	绝缘闭端子	JIS0.5-5.5mm <sup>2</sup>	DIN0.5-6mm <sup>2</sup>	AWG20-10	204.96
KA-16	裸端子	JIS1.25-14mm <sup>2</sup>	DIN1.5-16mm <sup>2</sup>	AWG18-6	216.09
KA-22	裸端子	JIS 5.5-22mm <sup>2</sup>	DIN6-35mm <sup>2</sup>	AWG10-2	367.29

## 二、视窗式扭力扳手

**NEW**



SG-215N	方头: 1/4"	扭力范围: 3-15Nm	525.00
SG-230N	方头: 1/4"	扭力范围: 6-30Nm	577.50
SG-360N	方头: 3/8"	扭力范围: 10-60Nm	630.00
SG-3100N	方头: 3/8"	扭力范围: 20-100Nm	656.25
SG-4100N	方头: 1/2"	扭力范围: 20-100Nm	656.25
SG-4200N	方头: 1/2"	扭力范围: 40-200Nm	735.00
SG-4320N	方头: 1/2"	扭力范围: 60-320Nm	892.50

## 三、数显式扭力扳手

**NEW**




DG-038	方头: 3/8"	扭力范围: 10-135Nm	1704.89
DG-041	方头: 1/2"	扭力范围: 10-135Nm	1704.89
DG-039	方头: 3/8"	扭力范围: 20-200Nm	1993.15
DG-042	方头: 1/2"	扭力范围: 20-200Nm	1993.15
DG-040	方头: 1/2"	扭力范围: 34-340Nm	2569.49

## 四、蛇头剪(断线钳)

## 五、钢带剪

**NEW**



**NEW**



BC-12M	300mm	切断能力: 5mm	154.00
BC-14M	350mm	切断能力: 7mm	161.70
BC-18M	450mm	切断能力: 8mm	189.00
BC-24M	600mm	切断能力: 10mm	292.26
BC-30M	750mm	切断能力: 13mm	394.75
BC-36M	900mm	切断能力: 16mm	513.63
BC-42M	1050mm	切断能力: 19mm	889.00

SC-12M	300mm	钢带20*1.0mm	194.51
SC-18M	450mm	钢带32*1.2mm	283.36
SC-24M	600mm	钢带50*1.2mm	427.44

## 六、绝缘钳类

**NEW**



CP-126VM	绝缘平咀钳	150mm/6"	105.00
CP-127VM	绝缘平咀钳	175mm/7"	115.50
CP-128VM	绝缘平咀钳	200mm/8"	115.50
BN-136VM	绝缘弯咀钳	200mm/8"	126.00

LN-116VM	绝缘尖咀钳	150mm/6"	105.00
LN-118VM	绝缘尖咀钳	200mm/8"	115.50
DP-106VM	绝缘斜咀钳	150mm/6"	105.00
WS-156VM	绝缘剥线钳	150mm/6"	105.00



## 七、手动棘轮式压线钳

SU-2	裸端子0.5-2.5mm <sup>2</sup>	187.26
SU-5	裸端子1.25-6mm <sup>2</sup>	187.26
SU-6	裸端子0.5-6mm <sup>2</sup>	187.26
SU-8	裸端子1.25-8mm <sup>2</sup>	183.75
SU-9	裸端子1.25-8mm <sup>2</sup>	189.00
SU-11	绝缘端子1.25-2.0mm <sup>2</sup>	315.00

SU-12	绝缘端子2.0-5.5mm <sup>2</sup>	315.00
SU-13	绝缘闭端子0.5-6mm <sup>2</sup>	218.76
SU-16	裸端子1.25-14mm <sup>2</sup>	192.51
SU-22	裸端子5.5-22mm <sup>2</sup>	334.95
SU-38	裸端子5.5-38mm <sup>2</sup>	364.00



KH-2	裸端子 0.5-2.5mm <sup>2</sup>	168.36
KH-5	裸端子 0.5-2.5mm <sup>3</sup>	168.36
KH-6	裸端子0.5-6mm <sup>2</sup>	168.36
KH-8	裸端子1.25-8mm <sup>2</sup>	146.67
KH-9	裸端子1.25-8mm <sup>2</sup>	155.76
KH-11	绝缘端子1.25-2.0mm <sup>2</sup>	299.25
KH-12	绝缘端子2.0-5.5mm <sup>2</sup>	299.25

KH-13	绝缘闭端子0.5-6mm <sup>2</sup>	203.01
KH-14	裸端子5.5-14mm <sup>2</sup>	183.75
KH-16	裸端子1.25-16mm <sup>2</sup>	171.51
KH-22	裸端子5.5-22mm <sup>2</sup>	297.51
KH-38	裸端子5.5-38mm <sup>2</sup>	332.50
KH-28C	绝缘闭端子6-10mm <sup>2</sup>	206.50



LY-03C	绝缘端子0.5-6mm <sup>2</sup>	171.51
LY-03B	连续端子0.5-6mm <sup>2</sup>	171.51
LY-8	裸端子1.5-10mm <sup>2</sup>	171.51
LY-10	裸端子1.5-10mm <sup>2</sup>	171.51
LY-04WF	欧式端子0.5-4mm <sup>2</sup>	171.51
LY-06WF	欧式端子0.5-6mm <sup>2</sup>	171.51
LY-10WF	欧式端子4-10mm <sup>2</sup>	171.51
LY-16WF	欧式端子6-16mm <sup>2</sup>	171.51
LY-01FL	绝缘旗型端子0.5-2.5mm <sup>2</sup>	294.00

LY-02FL	绝缘旗型端子0.5-2.5mm <sup>2</sup>	294.00
LY-03FL	绝缘旗型端子0.5-2.5mm <sup>2</sup>	253.75
LY-04FL	绝缘旗型端子0.5-1.0mm <sup>2</sup>	294.00
LY-05FL	绝缘旗型端子1.5-2.5mm <sup>2</sup>	294.00
LY-02H	同轴电缆1.72-6.5mm <sup>2</sup>	183.75
LY-02H1	同轴电缆1.0-6.5mm <sup>2</sup>	183.75
LY-05H	同轴电缆1.72-8.1mm <sup>2</sup>	175.00
LY-1741	同轴电缆1.0-4.5mm <sup>2</sup>	183.75
LY-891	同轴电缆2.5-10.3mm <sup>2</sup>	183.75



AP-03C	绝缘端子0.5-6mm <sup>2</sup>	227.50
AP-03B	连续端子0.5-6mm <sup>2</sup>	227.50
AP-10	裸端子1.5-10mm <sup>2</sup>	227.50
LN-16WF	欧式端子6-16mm <sup>2</sup>	250.26

LN-03C	绝缘端子0.5-6mm <sup>2</sup>	250.26
LN-03B	连续端子0.5-6mm <sup>2</sup>	250.26
LN-10	裸端子1.5-10mm <sup>2</sup>	250.26
LN-06WF	欧式端子0.5-6mm <sup>2</sup>	250.26



FN-03B	连续端子0.5-6mm <sup>2</sup>	172.38
FN-03C	绝缘端子0.5-6mm <sup>2</sup>	172.38
FN-10	裸端子1.5-10mm <sup>2</sup>	168.00
FN-04WF	欧式端子0.5-4mm <sup>2</sup>	168.00

FN-06WF	欧式端子0.5-6mm <sup>2</sup>	168.00
FN-10WF	欧式端子4-10mm <sup>2</sup>	168.00
FN-16WF	欧式端子6-16mm <sup>2</sup>	168.00



AN-16WF

AN-03C	绝缘端子0.5-6mm <sup>2</sup>	215.25	BN-18C	绝缘端子10-16mm <sup>2</sup>	245.01
AN-03B	连续端子0.5-6mm <sup>2</sup>	215.25	AN-48B	连续端子0.14-2.5mm <sup>2</sup>	273.00
AN-10	裸端子1.5-10mm <sup>2</sup>	215.25	AN-13C	绝缘端子0.5-6mm <sup>2</sup>	236.25
AN-04WF	欧式端子0.5-4mm <sup>2</sup>	203.01	AN-28C	绝缘端子6-10mm <sup>2</sup>	236.25
AN-06WF	欧式端子0.5-6mm <sup>2</sup>	203.01	AN-02H	同轴电缆1.72-6.5mm <sup>2</sup>	215.25
AN-10WF	欧式端子4-10mm <sup>2</sup>	203.01	AN-02H1	同轴电缆1.0-6.5mm <sup>2</sup>	215.25
AN-16WF	欧式端子6-16mm <sup>2</sup>	203.01	AN-05H	同轴电缆1.72-8.1mm <sup>2</sup>	215.25
AN-25WF	欧式端子10-25mm <sup>2</sup>	297.51	AN-06H	同轴电缆2.6-10.8mm <sup>2</sup>	215.25
AN-35WF	欧式端子10-35mm <sup>2</sup>	367.50	AN-07H	同轴电缆6.5-8.9mm <sup>2</sup>	215.25
AN-50WF	欧式端子25-50mm <sup>2</sup>	420.00	AN-1741	同轴电缆1.0-4.5mm <sup>2</sup>	215.25



SN-01C	裸端子0.08-1.5mm <sup>2</sup>	262.50	SN-48B	TAB端子0.14-1.5mm <sup>2</sup>	203.01
SN-02	裸端子0.25-2.5mm <sup>2</sup>	183.75	SN-28B	TAB端子0.1-1.0mm <sup>2</sup>	203.01
SN-02C	绝缘端子0.25-2.5mm <sup>2</sup>	183.75	SN-01BM	D-SUB端子0.08-0.5mm <sup>2</sup>	315.00
SN-02WF	欧式端子0.14-2.5mm <sup>2</sup>	183.75	SN-4PT	针式端子0.14-4mm <sup>2</sup>	294.00
SN-02B	TAB端子0.5-2.5mm <sup>2</sup>	203.01	SN-6PT	针式端子1.5-6mm <sup>2</sup>	294.00
SN-06	裸端子1.25-6mm <sup>2</sup>	183.75	DL-6	四方端子6mm <sup>2</sup> 以下	241.50
SN-06WF	欧式端子0.25-6mm <sup>2</sup>	183.75	DL-10	四方端子10mm <sup>2</sup> 以下	241.50
SN-16WF	欧式端子6-16mm <sup>2</sup>	218.76	DL-16A	四方端子16mm <sup>2</sup> 以下	302.76
SN-03H	同轴电缆1.0-4.5mm <sup>2</sup>	236.25	DL-16E	四方端子16mm <sup>2</sup> 以下	630.00



HX-4	裸端子六角型1-4mm <sup>2</sup>	189.00	HX-16	裸端子六角型6-16mm <sup>2</sup>	227.50
HX-10	裸端子六角型2-10mm <sup>2</sup>	227.50	HX-25B	裸端子六角型6-25mm <sup>2</sup>	367.50

## 八、机械式压线钳



HX-50B	裸端子六角型6-50mm <sup>2</sup>	647.50	HX-160	裸端子专用70-150mm <sup>2</sup>	1470.00
HX-120B	裸端子六角型10-120mm <sup>2</sup>	924.00	HX-240	裸端子专用120-240mm <sup>2</sup>	1386.00
HX-150B	裸端子六角型25-150mm <sup>2</sup>	924.00	HX-400	裸端子专用185-400mm <sup>2</sup>	1386.00



KH-120	裸端子专用10-95mm <sup>2</sup>	875.01	KH-325B	附六角压模35-400mm <sup>2</sup>	5512.50
KH-150	裸端子专用10-120mm <sup>2</sup>	1137.51	CX-1B	附六角压模25-300mm <sup>2</sup>	4882.50
KH-170	裸端子专用10-150mm <sup>2</sup>	1207.50	RHX-400	附六角压模35-400mm <sup>2</sup>	10238.55
OD-59	U-0、U-D、U-BG		CX-22	附六角压模70-240mm <sup>2</sup>	4882.50



CT-38	裸端子专用8-38mm <sup>2</sup>	463.75	CW-13	手动热水管压接钳1/2"	1157.63
CT-60	裸端子专用14-60mm <sup>2</sup>	665.01	CW-15	手动热水管压接钳5/8"	1157.63
CT-80	裸端子专用8-80mm <sup>2</sup>	665.01	CW-19	手动热水管压接钳3/4"	1157.63
CT-100	裸端子专用22-100mm <sup>2</sup>	700.00	CW-25	手动热水管压接钳1"	1157.63
CT-150	裸端子专用16-150mm <sup>2</sup>	875.01			






## 九、手动钢索压接钳

HS-10	铝套管1.5-2.2mm	157.50	HS-24	铝套管1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"	393.75
HS-14	铝套管1/16", 3/32", 1/8"	269.85	HS-25	铝套管1/4"	793.80

## 十、钢索剪



AC-8	钢索Φ3/16" 弹簧线Φ1/16"	88.03	AC-200	钢索Φ12mm, 钢棒Φ9mm, 电缆150mm <sup>2</sup>	724.50
AC-100	钢索Φ6mm, 钢棒Φ9mm, 电缆60mm <sup>2</sup>	281.76	AC-210	钢索Φ16mm, 钢棒Φ11mm, 电缆150mm <sup>2</sup>	777.00
AC-110	钢索Φ7mm, 钢棒Φ5mm, 电缆60mm <sup>2</sup>	462.00		弹簧线4.5mm, ACSRΦ8mm	
AC-190	钢索Φ10mm, 钢棒Φ7mm, 电缆100mm <sup>2</sup>	558.60			

## 十一、手动电缆剪



LK-22A	铜电缆22mm <sup>2</sup> 以下	60.48	MK-250	铜电缆250mm <sup>2</sup> 以下	459.38
LK-38A	铜电缆38mm <sup>2</sup> 以下	86.94	LK-325	铜电缆325mm <sup>2</sup> (铝合金柄)	534.28
LK-60A	铜电缆60mm <sup>2</sup> 以下	103.95	LK-400	铜电缆400mm <sup>2</sup> (铝管手柄)	791.43
LK-70A	铜电缆60mm <sup>2</sup> 以下 (省力型)	103.95	LK-500	铜电缆500mm <sup>2</sup> 以下	607.60
LK-95	铜电缆95mm <sup>2</sup> (铝合金柄)	359.10	LK-550	铜电缆500mm <sup>2</sup> 以下 (铝合金柄)	966.18
LK-125	铜电缆125mm <sup>2</sup> 以下	214.20	LK-156FR	铜电缆150mm <sup>2</sup> 绝缘手柄	525.00
LK-150	铜电缆150mm <sup>2</sup> (铝合金柄)	438.90	LK-246FR	铜电缆150mm <sup>2</sup> 绝缘手柄	721.88
LK-220	铜电缆200mm <sup>2</sup> (铝管手柄)	735.00	LK-326FR	铜电缆325mm <sup>2</sup> 绝缘手柄	787.50
LK-250	铜电缆250mm <sup>2</sup> 以下	428.23	LK-516FR	铜电缆240mm <sup>2</sup> 绝缘手柄	525.00
			LK-526FR	铜电缆400mm <sup>2</sup> 绝缘手柄	1071.88

## 十二、棘轮电缆剪



LK-325A	棘轮式240mm Φ32mm	519.40	LK-850A	电话线Φ85mm <sup>2</sup>	4042.50
LK-520A	棘轮式400mm Φ52mm	845.25	LK-1300	电缆线1000mm <sup>2</sup> Φ120mm	6247.50
LK-320A	棘轮式325mm Φ32mm	865.38	LK-260A	棘轮式240mm <sup>2</sup> 以下 Φ25mm	1378.13
LK-450A	棘轮式400mm Φ52mm	1106.88	LK-760A	棘轮式500mm <sup>2</sup> 以下 Φ55mm	1092.00
LK-300B	棘轮式240mm	623.88	LK-760L	棘轮式500mm <sup>2</sup> 以下 Φ55mm	1183.00
LK-530B	棘轮式400mm	1006.26	LK-1050L	电缆剪1000mm <sup>2</sup> 以下 Φ105mm	3885.00
LK-327B	棘轮式240mm Φ32mm	519.40	LK-400A	铜电缆500mm以下	4158.00

## 十三、棘轮钢索剪



SC-13A	钢索剪ACSRΦ13mm以下	1449.00	SC-32A	铝包钢心线32mm, 电缆36mm以下	2415.00
SC-16A	钢索剪ACSRΦ16mm以下	1554.00	AC-300	铝包钢心线500mm <sup>2</sup> 以下	5040.00
SC-16L	钢索剪ACSRΦ16mm以下	1554.00			



### 十三、PVC胶管剪

PC-42	Φ42mm以下	78.40	L-42A	Φ42mm以下	220.50
PC-42AW	Φ25mm以下	97.65	L-42W	Φ42mm以下 (两用)	187.60
PC-63A	Φ42mm以下	357.00	L-63	Φ63mm以下	525.00
L-25	Φ34mm以下	176.40	MF-1	PVC线槽角度剪	87.51

### 十四、电缆剥皮钳



PG-2	电缆剥皮器10-25mm	1785.00	PG-6	Φ50-128mm	3717.00
PG-3	电缆剥皮器26-52mm	2310.00	PG-8	Φ12.7-57.15mm	3360.00
PG-4	电缆剥皮器47-75mm	2940.00	PG-9	25-70mm适用15KV与25KV	1848.00
PG-5	电缆外径: Φ25mm以上	738.51	PG-10	30-120mm适用15KV与25KV	1953.00

### 十五、电缆剥皮刀



LY26-1	Φ4—28mm	49.53	LY26-6	Φ8—28mm	71.23
LY26-3	Φ28—35mm	56.01	LY26-9	Φ4.5—25mm	97.13
LY26-4	Φ35—50mm	58.45	WS-16	Φ0.75—16mm	154.00
LY26-5	Φ8—28mm	64.58			

### 十六、剥线、剪线钳




LY-302	剥同轴线	66.41	LY-108	剪线、剥线钳	26.25
LY-312B	剥同轴线	78.58	LY-109	剪线钳	26.25
LY-322	剥同轴线	78.58	LY-1091	剪线、剥线钳	29.59
LY-332	剥同轴线	66.51	FT-4	光纤电缆剥线钳	78.58
LY-318	Φ5mm—Φ6.2mm	26.25	FT-5	光纤电缆剥线钳	84.00
LY-501	切、剥线钳3.5-9mm	59.16	LY-214	电脑排线压接钳	114.63
LY-205	线扣钳	57.75	LY-217	19-25mm	63.00

### 十七、剥线钳



LY-700A	6.5"自动剥线钳0.5-2mm <sup>2</sup>	104.31	LY-206	电缆剪Φ10.5mm以下	46.20
LY-700B	6.5"自动剥线钳1.0-3.2mm <sup>2</sup>	104.31	KH-502	剥线 剪线 压线8"	26.25
LY-700F	6.5"鸭咀剥线剪线钳0.5-6mm <sup>2</sup>	100.11	KH-503	剥线 剪线 压线9"	29.76
LY-731A	剥线 剪线 压线0.13-6mm <sup>2</sup>	101.50	KH-507	剥线 剪线 压线9.5"	33.25
LY-731B	剥线 剪线 压线0.13-6mm <sup>2</sup>	101.50	LY-1041	剥线 剪线 压线0.9-5.5mm <sup>2</sup>	33.25
LY-735A	剥线 剪线 压线0.13-6mm <sup>2</sup>	99.75	LY-1042	剥线 剪线 压线0.2-1.25mm <sup>2</sup>	35.35
LY-735B	剥线 剪线 压线0.13-6mm <sup>2</sup>	99.75	LY-1043	剥线 剪线 压线0.25-0.65mm <sup>2</sup>	37.28
ES-3	欧式端子0.25-2.5mm <sup>2</sup>	57.75	LY-5021	剥线 剪线 压线0.6-2.6mm <sup>2</sup>	56.01
ES-16	欧式端子0.75-16mm <sup>2</sup>	78.75	LY-5022	剥线 剪线 压线0.5-1.6mm <sup>2</sup>	62.48
LY-202A	绝缘端子0.35-5.5mm <sup>2</sup>	49.00	LY-5023	剥线 剪线 压线0.25-0.8mm <sup>2</sup>	66.51
LY-202B	绝缘端子0.35-5.5mm <sup>2</sup>	66.51			



## 十八、扎带枪

LY-600A	适用线带宽度2.4—4.8mm	95.91
LY-600T	适用线带宽度2.2—4.8mm	172.20
LY-600N	金属线带宽度0.3—7.9mm	761.25

LY-600L	适用线带宽度13mm以下	165.38
LY-519	适用线带宽度9mm	130.20

## 十九、水晶头压线钳



LY-2094	4P4C	52.50
LY-2096	6P6C	52.50
LY-210	8P8C	76.48
LY-268	8P8C, 6P6C	161.01
LY-546	6P6C, 4P4C	142.80
LY-568	8P8C, 6P6C	136.86

LY-26B	8P8C, 6P6C	161.01
LY-864	8P8C, 6P6C, 4P4C	357.00
LY-5684	8P8C, 6P6C, 4P4C	147.00
LY-500	电信接头压接钳	315.00
LY-200R	电信接头压接钳	504.00
LY-2008R	电信接头压接钳	504.00
LY-468	8P8C, 6P6C, 4P4C	346.50

## 二十、同轴专用压线钳



LY-106C	6.48—8.2mm	163.80
LY-106D	1.725—6.48mm	163.80
LY-106E	5.4—11.4mm	163.80
LY-106F	2.54—12.1mm	163.80

LY-106G	2.54—11.4mm	163.80
LY-106H	8.2—9.12mm	163.80
LY-508	RG-59(4C)、RG-6(5C)	336.00
LY-303	绝缘端子0.5—6mm <sup>2</sup>	147.00

## 二十一、端子台工具



LY-314B	端子台工具	241.50
LY-364B	端子台工具	241.50
LY-316B	端子台工具	241.50

LY-315DR	端子台工具	551.25
LY-314KR	端子台工具	100.80
LY-344KR	端子台工具	147.00

## 二十二、套装压线钳



LY03C-5D	套装	551.25
LY05H-5A	套装	640.50

LY568-3A	套装	367.50
----------	----	--------

## 二十三、弯管器



LY-315-1/4	铜管1/4"英寸	148.71
LY-315-5/16	铜管5/16"英寸	150.87
LY-315-3/8	铜管3/8"英寸	192.15
LY-315-1/2	铜管1/2"英寸	284.61
LY-315-5/8	铜管5/8"英寸	406.46
LY-315-3/4	铜管3/4"英寸	464.32
LY-315-7/8	铜管7/8"英寸	486.13
CT-368	铜管1/4", 5/16", 3/8" 三合一	114.82

CPB-19	EMT管专用19mm	204.75
CPB-25	EMT管专用25mm	236.25
CPB-26	EMT管专用25mm	301.88
CPB-32	EMT管专用32mm	420.00
CPB-25W	EMT管专用19.25mm(两用)	227.59
SPB-20	PVC弯管弹簧20mm	57.75
SPB-25	PVC弯管弹簧25mm	86.63





## 二十四、绝缘工具

LK-60AV	铜电缆60mm <sup>2</sup> 以下	273.00	LK-300BV	棘轮式240mm	955.50
LK-325AV	棘轮式240mm Φ32mm	955.50	LK-327BV	棘轮式240mm Φ32mm	819.00
LK-520AV	棘轮式400mm Φ52mm	1183.00	LK-530BV	棘轮式400mm	1296.75



AW-8"	1000V绝缘 8" 210mm	193.38	AW-12"	1000V绝缘 12" 310mm	338.10
AW-10"	1000V绝缘 10" 260mm	267.75			



## 二十五、剥线工具

LY-5024	剥线 剪线 压线10-16mm <sup>2</sup>	72.81	KH-701	剥线 剪线 压线8.2"	63.00
FT-5	光纤电缆剥线钳	113.76	KH-702	剥线 剪线 压线8.2"	79.63
LY-700E	6.5"鸭咀剥线 剪线钳0.8-10mm <sup>2</sup>	0.00	WS-353	多功能工具0.8-2.6mm	102.38
LY-5684R	棘轮式8P8C,6P6C,4P4C	204.75	WS-353A	多功能工具0.2-0.8mm	106.93



PG-3V	绝缘电缆剥皮器26-52mm	3253.26	KH-19	C型端子6、12mm <sup>2</sup>	222.96
PC-28	多功能PVC线槽角度剪	176.55	SC-16B	钢索16mm以下	1706.25
LY-600M	适用线带宽度2.2--4.6mm	411.60	SC-30A	钢索30mm以下	1774.50



HAP-50	轻间隔支架打孔机 軟鐵板1.2mm 以下不鏽鋼板0.9mm 以下	3367.00			
CB-250H	分离式油压电缆弯曲器 出力3吨 弯曲范围CV-IV 100-325mm <sup>2</sup> 可弯角度R=48	7280.70			
RC-1	电动泵浦手动开关	568.75	PF-2	电动泵浦专用脚踏开关	1183.00

## 二十六、穿线工具

### 1、专业级穿线器



W0420



W0620



L0620C

W0420	直径4.5mmX20米 安全负荷300KG破坏负荷350KG	179.55
W0620	直径6.2mmX20米 安全负荷500KG破坏负荷550KG	211.23
L0620C	直径6.0mmX20米 安全负荷400KG破坏负荷600KG	182.88

### 2、单股塑钢穿线器

单股工程塑钢，特殊塑钢制成坚固耐用

L0410	直径4.5mmX10米	安全负荷 80KG 破坏负荷 135KG	37.98
L0415	直径4.5mmX15米		48.83
L0420	直径4.5mmX20米		61.95
L0430	直径4.5mmX30米		93.63
L0450	直径4.5mmX50米		145.16



### 3、三股塑钢穿线器

三股复合塑钢扭合，特殊复合塑钢制成，三股线机扭合，使用寿命长

L06S10	直径6mmX10米	安全负荷 400KG 破坏负荷 650KG	130.90
L06S15	直径6mmX15米		165.03
L06S20	直径6mmX20米		211.23
L06S30	直径6mmX30米		250.26
L06S50	直径6mmX50米		428.76



### 4、三股复合塑钢穿线器

三股复合塑钢扭合，特殊复合塑钢制成，三股线机扭合，使用寿命长


L0730	直径7mmX30米	安全负荷 500KG 破坏负荷 850KG	404.25
L0750	直径7mmX50米		595.00
L0730T	直径7mmX30米（附收纳管）		633.15
L0750T	直径7mmX50米（附收纳管）		834.75



### 5、三股复合塑钢+单股钢线穿线器

三股复合塑钢+单股钢线扭合，特殊复合塑钢制成，三股线机扭合，使用寿命长


W0830	直径7mmX30米	安全负荷 650KG 破坏负荷 950KG	416.16
W0850	直径7mmX50米		591.94
W0830T	直径7mmX30米（附收纳管）		633.15
W0850T	直径7mmX50米（附收纳管）		834.06



特殊製作，操作順暢、延長使用壽命

### 5、大型地下电缆引线架

F06100T	黄色单股 直径6.2mm 100米附收纳架	2012.50
W06100R	绿色双股 直径6.2mm 100米附收纳架	2362.50
F05100R	橙色单股 直径6.2mm 100米附收纳架	1837.50







## 6、玻璃纤维穿线器

特殊玻璃纤维材料，弹性佳，附大型把手收纳盒方便使用

AF-15	直径7.3x2.8mm15米附收纳盒	安全负荷 280KG 破坏负荷 330KG	176.40
BF-15	直径7.3x2.8mm15米附收纳盒		243.25
BF-30	直径7.3x2.8mm30米附收纳盒		275.10
BF-45	直径7.3x2.8mm45米附收纳盒		319.73
BF-60	直径7.3x2.8mm60米附收纳盒		353.50



## 7、钢线穿线器

高级热处理钢线，耐用度高，附大型把手收纳盒方便使用

AS-15	直径3.2x1.6mm 15米附收纳盒	108.51
BS-15	直径3.2x1.6mm 15米附收纳盒	163.80
BS-30	直径3.2x1.6mm 30米附收纳盒	213.51



## 8、快速束线器/收纳管

T2	适用管径：1/2"至1-1/2"	27.30
T30	30米用收纳管	210.00
T50	50米用收纳管	252.00



## 5、拉线专用护手器

高级软性橡胶材质制成、安全环保，保护双手、防止拉线时受伤

PH-2	外径75mm	厚度10mm	橡胶制	31.50
------	--------	--------	-----	-------



## 4、管路探测器

可侦测管路障碍物，避免墙面施工时损害到管路

EW-20	20米	厚度小于4mm金属管、6mm塑料管、280mm水泥墙	1995.00
-------	-----	----------------------------	---------



## 6、水泥灌注填缝枪

填充各种门窗墙面缝隙、砖块隔音板、道路间的缝隙

CEM-2	口径:DIA15mm	外观尺寸：62x650mm	178.50
CEM-3	口径:85x18mm	外观尺寸：62x650mm	178.50






## 二十七、扩管器

LY-311	3/16"-1/2"	262.50	LY-312	1/8"-3/4"	322.00
--------	------------	--------	--------	-----------	--------

## 二十八、铜管割刀



LY-313-1	1/8"-5/8"	37.80	TC-105C	4-32mm	100.11
LY-313-2	1/8"-1-1/8"	88.56	TC-107	5-45mm	167.58
LY-313-3	1/4"-1-5/8"	123.90	刀片	铜管专用	17.50
LY-313-4	3/8"-2-5/8"	430.50	刀片	不锈钢管专用	44.10



## 二十九、多用途易携带式零件箱

BOX-366	多用途零件箱, 16小盒	210.00	BOX-99	多用途零件箱, 18小盒	241.50
---------	--------------	--------	--------	--------------	--------

## 三十、多功能罗丝批



SW-663A	0.75-6mm 多用途	78.75	SW-663B	0.75-6mm 多用途	84.00
---------	--------------	-------	---------	--------------	-------

## 三十一、绝缘罗丝批 1000V



SW-867-A7	套装	171.51	SW-867704	0.5X3.0X80mm 一字	22.05
SW-867700	PH0X75mm 十字	22.05	SW-867705	0.8X4.0X100mm 一字	26.25
SW-867701	PH1X75mm 十字	24.51	SW-867706	1.0X5.5X125mm 一字	27.16
SW-867702	PH2X100mm 十字	25.20	SW-867707	1.2X6.5X150mm 一字	27.30
SW-867703	PH3X150mm 十字	33.60	SW-867708	1.2X8.0X150mm 一字	31.86

## 三十二、油压压接钳



TP-150D	点压式,出力10吨,模具:16-25,35-70,95-120,150,185mm <sup>2</sup>	5600.01
TP-210	点压式,出力10吨,模具:25-30,50-70,95-120,150-185,240mm <sup>2</sup>	6209.01
TP-325	点压式,出力18吨,模具:16-25,35-70,95-120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	6868.75
TP-240	围压式,出力12吨(开口25mm),模具:35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	10458.00
TP-300	围压式,出力12吨(开口30mm),模具:35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	10458.00
TP-400	围压式,出力12吨(开口38mm),模具:35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	10458.00
TP-420	围压式,出力12吨(开口42mm),模具:35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	11375.01



## 三十三、油压压接钳

TP-22	标配模具70-240mm <sup>2</sup> ,出力6吨,最大可压300mm <sup>2</sup> ,长度:490mm,重量:3.7kg	7896.00
TP-58A	围压式,出力8吨(开口20mm),模具:10,16,35,50,70,95,120,150,185,240mm <sup>2</sup>	7896.00
TP-58FR	围压式,出力8吨(开口20mm),模具:10,16,35,50,70,95,120,150,185,240mm <sup>2</sup> (绝缘纤维手柄)	9362.50
TP-80	围压式,出力8吨,模具:10-16,25-35,50-70,95-120,150,180,240,300mm <sup>2</sup>	7896.00
TP-80FR	围压式,出力8吨,模具:10-16,25-35,50-70,95-120,150,180,240,300mm <sup>2</sup> (绝缘纤维手柄)	9362.50
THX-185	围压式,出力6吨,模具:10-16,25-35,50-70,95-120,150,185mm <sup>2</sup>	6930.00
THX-240	围压式,出力6吨,模具:10-16,25-35,50-70,95-120,150,185,240mm <sup>2</sup>	7980.00
THX-325	围压式,出力12吨,模具:35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	7350.00
THX-185H	围压式,出力6吨(含H-B泵及软管),模具:10-16,25-35,50-70,95-120,150,185mm <sup>2</sup>	5512.50
THX-325H	围压式,出力12吨(含H-B泵及软管),模具:35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	7297.50



### 三十四、分体油压压接钳


TP-210H	点压式,出力10吨(含H-B泵及软管),模具:25-30,50-70,95-120,150-185,240mm <sup>2</sup>	5512. 50
TP-325H	点压式,出力18吨(含H-B泵及软管),模具:16-25,35-70,95-120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	6142. 50
TP-240H	围压式,出力12吨(含H-B泵及软管,开口25mm),模具:35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	9450. 00
TP-300H	围压式,出力12吨(含H-B泵及软管,开口30mm),模具:35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	9450. 00
TP-400H	围压式,出力12吨(含H-B泵及软管,开口38mm),模具:35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	9450. 00
TP-420H	围压式,出力12吨(含H-B泵及软管,开口42mm),模具:35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	10027. 50
TP-800H	围压式,出力15吨(含H-B泵及软管,开口50mm),模具:35,50,70,95,120,150,185,240,300,400,500,630mm <sup>2</sup>	12687. 51
TP-800G	围压式,出力15吨(含H-B泵及软管,开口50mm),模具:LGJ35,50,70,95,120,150,185,240mm <sup>2</sup>	13335. 00
CO-400U	点压式,出力18吨(含H-B泵及软管),模具:16-25,35-50,70-120,150-240,300-400mm <sup>2</sup>	5911. 50
CO-400H	围压式,出力20吨(含H-B泵及软管),模具:70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	6195. 00
CO-500H	围压式,出力20吨(含H-B泵及软管),模具:70,95,120,150,185,240,300,400,500mm <sup>2</sup>	6545. 01
CO-630	围压式,出力30吨(含H-B泵及软管),模具:300,400,500,630mm <sup>2</sup>	13212. 51
CO-800	围压式,出力30吨(含H-B泵及软管),模具:300,400,500,630,800mm <sup>2</sup>	14122. 50

### 三十五、分体油压压接钳



OP-60S	出力60吨,端子最大600mm <sup>2</sup> ,活塞行程38.5mm,油缸容量303cc,(净机不含模具)	22113. 00
OP-60ST	出力60吨,端子最大600mm <sup>2</sup> ,活塞行程38.5mm,油缸容量303cc,(净机不含模具)	20790. 00
OP-100W	出力100吨,端子最大1600mm <sup>2</sup> ,活塞行程22mm,油缸容量314cc,(净机不含模具)	25550. 01
OP-200W	出力200吨,端子最大2000mm <sup>2</sup> ,活塞行程35mm,油缸容量1134cc,(净机不含模具)	81900. 00
UB-240HR	出力12吨,3米绝缘油管,3米电源线,C型开口:25mm(不含泵和模具)	15939. 00
UB-300HR	出力12吨,3米绝缘油管,3米电源线,C型开口:30mm(不含泵和模具)	16663. 50

### 三十六、油压电缆剪



HT-52	出力12吨(含H-B泵及软管),规格范围:地下电缆52mm,铜绞线52mm,铝绞线52mm,电力电缆52mm	6562. 50
HT-95	出力17吨(含H-B泵及软管),规格范围:地下电缆95mm,铜绞线95mm,铝绞线95mm,电力电缆95mm	10500. 00
HT-85	出力3吨(含H-B泵及软管),规格范围:地下电缆50mm,铜绞线28mm,铝绞线46mm,电力电缆85mm	6301. 75
HT-100	出力8吨(含H-B泵及软管),规格范围:地下电缆75mm,铜绞线42mm,铝绞线46mm,电力电缆100mm	11170. 26
HT-120	出力8吨(含H-B泵及软管),规格范围:地下电缆75mm,铜绞线42mm,铝绞线46mm,电力电缆125mm	13308. 75
CPC-85A	出力3吨,规格范围:地下电缆50mm,铜绞线28mm,铝绞线46mm,电力电缆85mm	8121. 75
CPC-85FR	出力3吨,绝缘纤维柄 规格范围:地下电缆50mm,铜绞线28mm,铝绞线46mm,电力电缆85mm	9912. 00



### 三十七、油压电缆剪

SR-20	出力20吨,规格范围:竹枝钢18mm,软铁棒20mm	14150. 50
SS-24	出力12吨(含H-B泵及软管),螺母破坏器24mm以下	8925. 00
SS-32	出力12吨(含H-B泵及软管),螺母破坏器32mm以下	8925. 00
WR-16	出力6吨,规格范围:竹枝钢14mm,软铁棒14mm	8326. 50
WR-25	出力7.5吨,规格范围:竹枝钢16mm,软铁棒20mm,钢索25mm,铝包钢芯线25mm,电力电缆25mm	8326. 50
WR-32	出力20吨,规格范围:竹枝钢16mm,软铁棒32mm,钢索32mm,铝包钢芯线33mm	14150. 50
WR-32H	出力20吨,规格范围:竹枝钢16mm,软铁棒32mm,钢索32mm,铝包钢芯线33mm	12876. 51







### 三十八、油压电缆剪

<b>S-20</b>	出力6吨,规格范围:竹枝钢13mm,钢索20mm,铝包钢芯线20mm,电缆20mm	7007.01
<b>S-32</b>	出力6.5吨,规格范围:地下电缆30mm	8076.25
<b>S-40</b>	出力6吨,规格范围:地下电缆40mm,钢索20mm	7686.00
<b>S-32H</b>	出力6.5吨(含H-B泵及软管),规格范围:地下电缆30mm	7803.25
<b>S-40H</b>	出力6吨(含H-B泵及软管),规格范围:地下电缆40mm,钢索20mm	8142.75
<b>S-60H</b>	出力12吨(含H-B泵及软管),规格范围:钢索30mm,竹枝钢19mm,铝包钢芯线50mm,地下电缆50mm	14833.00
<b>S-100H</b>	出力15吨(含H-B泵及软管),规格范围:钢索30mm,竹枝钢19mm,铝包钢芯线100mm,地下电缆100mm	17039.76
<b>S-120H</b>	出力15吨(含H-B泵及软管),规格范围:钢索30mm,竹枝钢19mm,铝包钢芯线125mm,地下电缆125mm	18917.50
<b>S-40FR</b>	出力6吨,绝缘纤维柄 规格范围:地下电缆40mm,钢索20mm	8986.26
<b>S-52FR</b>	出力6吨,绝缘纤维柄 规格范围:竹枝钢14mm,软铁棒16mm	12899.25

### 三十九、油压冲孔机. 弯曲机. 切断机



<b>MAP-9</b>	出力6吨,直接式,规格范围:1/2",3/4",1",1-1/4",1-1/2",2"寸	7329.00
<b>MAP-10</b>	出力12吨(含H-B泵及软管),规格范围:1/2",3/4",1",1-1/4",1-1/2",2",2-1/2",3",3-1/2",4"寸	9012.51
<b>MAP10-2</b>	出力12吨,冲孔模 规格范围:1/2",3/4",1",1-1/4",1-1/2",2"寸	3617.25
<b>MAP10-4</b>	冲孔模 规格范围:2-1/2",3",3-1/2",4"寸	3617.25
<b>MAP10-H</b>	冲孔机主机	1653.75
<b>PP-70</b>	出力30吨,冲孔厚度:13mm 规格范围: 3/8",1/2",5/8",3/4"寸	11739.00
<b>PP-80</b>	冲孔模 规格范围:10.5mm(3/8"),13.5mm(1/2"),17.5mm(5/8"),20.5mm(3/4"),25mm(1")	26162.50
<b>BB-200</b>	出力15吨,油压弯曲机 宽度200mm、厚度13mm	7416.51
<b>BC-150</b>	出力15吨,油压切断机 宽度150mm、厚度13mm	11943.75



<b>VH-700</b>	方向阀,长度:170mm,重量:1.26kg,适用油压帮浦配合双动油压工具及千斤顶	3937.50
<b>BPC-3</b>	四合一母线加工机: 切断,冲孔,平弯工具,输入电压:AC200V-AC230V	56700.00
	切断工具BC-150,铜排宽度150mm,厚度13mm,(铜排平坦不必端平)	
	冲孔工具PP-70,深度150mm,厚度10mm,模具四组:3/8"(10.5mm),1/2"(13.8mm),5/8"(17mm),3/4"(20.5mm)	
	平弯工具BB-200,铜排宽度200mm,厚度13mm	
	电动泵浦PM-3001	



#### 四十、高压油压泵浦及配件

H-B	手动式: 最大压力700kg/cm <sup>2</sup> ,双段式、储油量700c.c	1750.00
H-A	手动式: 最大压力700kg/cm <sup>2</sup> ,单段式、储油量600c.c	1254.75
H-A2	手动式: 最大压力700kg/cm <sup>2</sup> ,单段式、储油量350c.c	1207.50
H-C	手动式: 最大压力700kg/cm <sup>2</sup> ,双段式、储油量2500c.c	2055.38
HS-700	手动式: 最大压力700kg/cm <sup>2</sup> ,双段式、储油量700c.c(附安全阀门)	4844.01
FS-700	手动式: 最大压力700kg/cm <sup>2</sup> ,双段式、储油量700c.c(附安全阀门)	5458.26
H-S	手动式: 最大压力700kg/cm <sup>2</sup> ,双段式、储油量300c.c(附安全阀门)	3662.76
F-B	脚踏式: 最大压力700kg/cm <sup>2</sup> ,双段式、储油量700c.c	2441.25
F-C	脚踏式: 最大压力700kg/cm <sup>2</sup> ,双段式、储油量700c.c	2520.00

#### 四十一、气动油压泵



AP-1000	气动式: 使用空气压力(7-10kg/cm <sup>2</sup> )、储油量1000c.c、活塞动作方式: 单动式	5269.26
AP-3000	气动式: 使用空气压力(7-10kg/cm <sup>2</sup> )、储油量3000c.c、活塞动作方式: 单动式	6072.51
AP-3001	气动式: 使用空气压力(7-10kg/cm <sup>2</sup> )、储油量3000c.c、活塞动作方式: 复动式	9686.25

#### 四十二、电动油压泵



PM-P1	充电式油压泵浦:最大压力700kg/cm <sup>2</sup> 储油量700c.c,配1.8米软管	19727.76
PM-P2	充电式油压泵浦:高压出油300C.C/min,低压出油1800C.C/min,储油量1000c.c,马达28.8VDC	27168.75
PM-E03	电动式: 输入电压AC100-125V,输出电压14.4V,最大压力150cc/min储油量700c.c	18900.00
PM-1000	电动式: 马达110AC/220AC,最大压力700kgf/cm <sup>2</sup> ,储油量1000c.c, (单动式)	16845.51
PM-3000	电动式: 马达110AC/220AC,最大压力700kgf/cm <sup>2</sup> ,储油量3000c.c, (单动式)	17718.75
PM-3001	电动式: 马达110AC/220AC,最大压力700kgf/cm <sup>2</sup> ,储油量3000c.c, (单动式,复动式两用)	21735.00
PM-P4	电动式: 马达110AC/220AC,最大压力700kgf/cm <sup>2</sup> ,储油量3000c.c, (单动式,复动式两用)	49612.50
PM-P3	汽油引擎式: 引擎5HPx3600rpm,最大压力700kgf/mm <sup>2</sup> ,储油量9.51Liter	54337.50

#### 四十三、油压泵浦配件



GA-1000	泵浦压力表: 最高压力1000kg/cm <sup>2</sup> 、适用于各种泵浦				787.50
TA-1000	测试压力表: 测试TP-240,300,400,800H压力				7350.00
C-18-F	NPT牙3/8"公	120.75	H-18	3/8"油压软管1.8米	496.13
C-18-M	NPT牙3/8"母	120.75	H-30	3/8"油压软管3米	637.88
C-18	NPT牙3/8"公母/套	241.50	H-50	3/8"油压软管5米	897.75
C-20	自动接头	756.00	 		
C-20-F	自动母接头	378.00			
C-20-M	自动公接头	378.00			



#### 四十四、电池/充电器

A-02	220V交流变直流转换器: 电源线5米,输入电压AC220V,输出电压DC14.4V	3307.50
B-02	电池: 输出电压14.4V,电池容量3AH	2415.00
CH-03	车用充电器: 输入电压DC12-DC24V, 输出电压DC14.4V, 40分钟快速充电	1890.00
CH-06	充电器60分钟快速充电:输入电压:AC220±20V;输出电压:DC9.6V,12V,14.4V,18V任意调节	1890.00



#### 四十五、充电式油压电缆剪

EC-54	电池电压14.4VDC,充电时间60分钟,电缆外径54mm,铜、铝线400mm <sup>2</sup>	9129.75
EC-55A	电池电压14.4VDC,充电时间60分钟,可剪ACSR,钢心铝线300mm <sup>2</sup>	12348.00
EC-95	电池电压14.4VDC,充电时间60分钟,电缆外径85mm,铜、铝线500mm <sup>2</sup>	13434.75
EC-20	电池电压14.4VDC,充电时间60分钟,钢索20mm,竹枝钢13mm,铝包钢芯线20mm	15174.25
EC-25	电池电压14.4VDC,充电时间60分钟,钢索25mm,铝包钢芯线25mm,地下电缆25mm	15879.51
EC-40	电池电压14.4VDC,充电时间60分钟,钢索20mm,地下电缆40mm	16107.00
EC-85	电池电压14.4VDC,充电时间60分钟,地下电缆50mm	16940.01
EC-52B	电池电压14.4VDC,充电时间60分钟,铜、铝线52mm,铝包钢芯线52mm,地下电缆52mm	20179.26
EC-10	充电式螺丝切断机 外径: 10mm	16107.00
EC-13	充电式钢筋切断机 外径: 12.7mm,RC钢棒4-13mm	16107.00
EC-16	充电式钢筋切断机 外径: 16mm,RC钢棒4-16mm	19223.76
PC-40AH	电动式: 铜铁棒14mm,钢芯铝线52mm,软钢棒SS41以下14mm	6097.00
PC-40H	电动式: 铜铝电缆40mm,装甲电缆40mm,软钢棒20mm,钢索25mm	6802.26

#### 四十六、充电式油压压接机



EP-58	电池电压14.4VDC,充电时间40分钟,附压模: 10,16,25,35,70,95,120,150,185,240mm <sup>2</sup>	16607.50
EP-80	电池电压14.4VDC,充电时间40分钟,附压模: 10,16,25,35,70,95,120,150,185,240,300mm <sup>2</sup>	17062.50
EP-185	电池电压14.4VDC,充电时间40分钟,附压模: 10,16,25,35,70,95,120,150,185mm <sup>2</sup>	15282.75
EP-240	电池电压14.4VDC,充电时间40分钟,附压模: 10,16,25,35,70,95,120,150,185,240mm <sup>2</sup>	16287.25
EP-22	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,自动式压接,压模: 70-240mm <sup>2</sup> 不附压模	17085.25
EP-150D	电池电压14.4VDC,充电时间40分钟,点压式,附压模: 16-185mm <sup>2</sup>	20657.01
EP-210	电池电压14.4VDC,充电时间40分钟,点压式,附压模: 25-240mm <sup>2</sup>	20793.51
EP-250	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,C开口25mm,附压模: 35-400mm <sup>2</sup> 含10套压模	21362.25
EP-300	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,C开口30mm,附压模: 35-400mm <sup>2</sup> 含10套压模	21362.25
EP-400	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,C开口38mm,附压模: 35-400mm <sup>2</sup> 含10套压模	21862.75
EP-420	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,C开口42mm,附压模: 35-400mm <sup>2</sup> 含10套压模	22340.50
EP-325	电池电压14.4VDC,充电时间40分钟,点压式,附压模: 16-400mm <sup>2</sup>	21021.00
EP-350	电池电压14.4VDC,充电时间40分钟,围压式,附压模: 35-400mm <sup>2</sup>	21021.00




EP-1501	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,专业用点压式,附压模: 16-185mm <sup>2</sup>	20657.01
EP-2101	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,专业用点压式,附压模: 22-200mm <sup>2</sup>	20793.51
EP-3251	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,专业用点压式,附压模: 14-325mm <sup>2</sup>	21021.00
EP-3501	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,专业用点压式,附压模: 14-325mm <sup>2</sup>	21021.00
EP-2501	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,C开口25mm,六角压模: 35-400mm <sup>2</sup>	21362.25
EP-3001	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,C开口30mm,六角压模: 35-400mm <sup>2</sup>	21362.25
EP-4001	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,C开口38mm,六角压模: 35-400mm <sup>2</sup>	21862.75
EP-4201	电池电压14.4VDC,充电时间20分钟,C开口42mm,六角压模: 35-400mm <sup>2</sup>	22340.50
EP-2501E	电动式压接, C开口25mm,附压模: 35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	21362.25
EP-3001E	电动式压接, C开口30mm,附压模: 35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	21362.25
EP-4001E	电动式压接, C开口38mm,附压模: 35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	21862.75
EP-4201E	电动式压接, C开口42mm,附压模: 35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm <sup>2</sup>	22340.50





## 四十七、台式电动压接机

<b>EWP-1</b>	充电式压接PEX管,出力6吨,压接规格:1/2",3/4",1"	16747.50
<b>EWS-1</b>	充电式压接不锈钢管,出力6吨,压接规格:1/2",3/4",1"	18427.50
<b>EW-001</b>	单独充电式压接机,不附压模	13195.00
<b>EM-6B2</b>	台式压接,可更换压模,适用各种端子,出力12.7KN,压接时间1.5秒(60Hz),适用电源:AC200-230V,适用功率:90W	17412.51
<b>EM-8C2</b>	台式压接,可更换压模,适用各种端子,出力12.7KN,压接时间1.5秒(60Hz),适用电源:AC200-230V,适用功率:90W	19905.90



## 四十八、台式油压压接机

<b>TK-240</b>	适用240mm <sup>2</sup> ,出力6吨,重量:3.7kg, 适用固定位置使用	6643.00
<b>TK-22</b>	适用300mm <sup>2</sup> ,出力6吨,重量:12.3kg, 适用固定位置使用	6643.00
<b>HDL-300H</b>	净机,铜铝套管10-27mm,铜铝端子10-300mm <sup>2</sup> ,出力16.5吨,使出压力700bar,重量:7.5kg	24412.50
<b>WS-1</b>	一体式压接不锈钢管,出力6吨,长度:610mm,重量:6kg,压接规格:1/2",3/4",1"	12390.00
<b>WS-1H</b>	分体式压接不锈钢管,出力6吨,长度:340mm,重量:3.6kg,压接规格:1/2",3/4",1"	7297.50
<b>WP-1</b>	一体式压接PEX管,出力6吨,长度:610mm,重量:6kg,压接规格:1/2",3/4",1"	12390.00
<b>WP-1H</b>	分体式压接PEX管,出力6吨,长度:340mm,重量:3.6kg,压接规格:1/2",3/4",1"	7297.50



## 四十九、油压压线钳模具

<b>R40型</b>	配CO-400H,CO-500H(单付计算)	350.01
<b>R40 凸型</b>	配CO-400U型凸(单个计算)	189.00
<b>R40 凹型</b>	配CO-400U型凹(单个计算)	189.00
<b>R325 凸型</b>	配TP-325型凸(单个计算)	189.00
<b>R325 凹型</b>	配TP-325型凹(单个计算)	189.00
<b>R30型</b>	配TP-240,TP-300,TP-400,TP-800(单付计算)	210.00
<b>R58型</b>	配TP-58A(单付计算)	262.50
<b>R80型</b>	配TP-80(单付计算)	364.88
<b>R18型</b>	配THX-185(单付计算)	262.50
<b>R35型</b>	配THX-325(单付计算)	364.88
<b>R60型</b>	配CO-630,CO-800型(单付计算)	1176.00
<b>R22</b>	适用于EP-22,TP-22,CX-22(单付计算)	446.25
<b>AR-800</b>	模具转换器(适用于TP-800H)	787.50
<b>DWP13</b>	适用于EWP-1,WP-1,WP-1H	1627.50
<b>DWP19</b>	适用于EWP-1,WP-1,WP-1H	1627.50
<b>DWP25</b>	适用于EWP-1,WP-1,WP-1H	1627.50
<b>DWS13</b>	适用于EWS-1,WS-1,WS-1H	1627.50
<b>DWS19</b>	适用于EWS-1,WS-1,WS-1H	1627.50
<b>DWS25</b>	适用于EWS-1,WS-1,WS-1H	1627.50